

## ПОСОБИЕ ПО КОРМЛЕНИЮ МИНИ МЯСНЫХ КУР

1. Хорошие результаты дает выпаивание в первые 24 часа 8-10%-ного раствора глюкозы или 6%-ного раствора сахара с обязательной добавкой витамина С в дозе 1-2 г на 1 л воды.
2. С 1-7 недель Пурина, Истра, Раменский стартер протеин 20-22%. С недельного возраста добавляем песок или мелкий гравий 1-3 мл. один раз в неделю 1% от суточной нормы кормления;
3. С 8-13 недель протеин 16-16.5%, применяем ПК-6, разбавляем дроблёным зерном, чтобы понизить протеин, в ПК-6 он 19%.
4. С 14-18 недель протеин 14%, применяем ПК-4. С целью задержки раннего полового созревания используют низко питательные комбикорма с 14% сырого протеина.
5. С 19-23 недели (предкладковый период), для нормализации полового созревания в кормосмесях повышают содержание сырого протеина до 15.4 % и кальция до 2% в 1кг корма.
6. С 24 недели и до пика яйценоскости повышаем содержание протеина до 16-16,5%.
7. После пика яйценоскости снижаем содержание протеина до 14% ПК-1.
8. Так как имеем быстрорастущую птицу и высокопротеиновый корм необходимо соблюдать световой режим, что бы во время сна костная система успевала развиваться за " мясом". Предупреждаем искривление пальцев и суставов.
9. Мини мясная птица склонна к ожирению, необходимо применять нормированное кормление.

Валерий Трушников  
Жостово 2019г.