

РАННЕВЕСЕННЕЕ АГРОХИМИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

ООО "Агро-Соф

Официальный дилер немецкой компании

FARM FACTS в России

КФХ ТИТОВА А. И.

Краснодарский край, Курганинский район, пос. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 12 352120, РФ, Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Островского, д. 15, кв.10

№ поля	Бальность поля оцененная по NDVI	Бальность однородности поля оцененная по NDVI	Площадь поля	Предшественник	Культура	плановая урожайность	№ образца	Горизонт отбора	NO3 мг/кг	Запас NO3 кг/га	Запас влаги	Общий запас влаги	Содержание Р2О5 кг/га	Потребность N кг/га д.в.	Селитра кг/га, N 34,4% На весь период вегетации	норма селитры кт/га, N 34,4% под первую подкормку с учетом бальности развития
9 (Бр 2 п 13 уч 1)	1		95		Оз. Пшеница	85	1	0-30 30-60 60-100	1,19 1,84 0,92	14,4	63,3 59 62,3	184,7	55	145	422	169
8 (Бр 2 п 10 уч 1)	3		81		Оз. Пшеница	85	2	0-30 30-60 60-100	1,24 2,98 1,19	20,2	64,5 92,9 57,8	215,1	63	140	407	244
10 (Бр 2 п 13 уч 2)	1		75		Оз. Пшеница	85	3	0-30 30-60 60-100	1,3 2,37 1,03	17,5	63,9 58,4 63,1	185,4	43	142	413	165
28 (5p 2)	3		11		Оз. Пшеница	85	4	0-30 30-60 60-100	3,99 1,08 1,19	23,1	58,1 60 56,6	174,7	58	137	398	239
12 (Бр 2 п 14 уч 2)	3		61		Оз. Пшеница	85	5	0-30 30-60 60-100	1,19 1,67 1,8 1,63	19,1	63,6 59,5 57,2	180,2	61	141	410	246
15 (Бр 2 п 15 уч 3)	3		58		Оз. Пшеница	85	6	0-30 30-60 60-100	1,3 1,46 1,13	14,5	57,2 62,1 58,1 57,8	178,1	66	145	422	253
21 (Бр 3 п 9 уч. 2)	2		76		Оз. Пшеница	85	7	0-30 30-60 60-100	1,24 1,73	18,5	73,6 62 63,6	199,1	58	141	410	205
19 (Бр 3 п 7 уч. 1)	3		77		Оз. Пшеница	85	8	0-30 30-60	1,94 1,84 1,77	19,6	64,3 54,2	180,7	54	140	407	244
23 (Бр 3 п 10 уч 2)	3		77		Оз. Пшеница	85	9	60-100 0-30 30-60 60-100	1,62 4,51 1,57 1,54	28,1	62,2 57,8 50,5 59,6	168	69	132	384	230
44	3		78		Оз. Пшеница	85	10	0-30 30-60 60-100	3,19 4,51 2,37	37,5	59,6 61,5 58,1 59,7	179,3	43	122	355	213
41	3		18		Оз. Пшеница	85	11	0-30 30-60 60-100	2,06 1,6 2,06	21,5	58,1 57,4 56,6	172	48	138	401	241
33	3		126		Оз. Пшеница	85	12	0-30 30-60 60-100	9,43 1,53 1,73	46,4	72,8 59,9 64,3	196,9	53	114	331	199
33	3		126		Оз. Пшеница	85	13	0-30 30-60 60-100	2,02 1,39 1,3	17,5	65,7 57,7 57,5	180,9	44	142	413	248
32	3		29		Оз. Пшеница	85	14	0-30 30-60 60-100 0-30	2,26 2,31 2,19 2,02	25,3	56,7 53,3 54,4 47.9	164,4	48	135	392	235
40	3		26		Оз. Пшеница	85	15	30-60 60-100 0-30	2,02 2,72 1,8 2,98	24,4	56,5 38,4 68,7	142,8	43 51	135	392	235
42	3		19		Оз. Пшеница	85	16	30-60 60-100 0-30	5,95 2,78 1,76	43,7	62,1 61,9 55,9	192,6	54	116	337	202
43	3		52		Оз. Пшеница	85	17	30-60 60-100 0-30	1,76 1,92 2,16	20,4	61,2 58,7 62,3	175,8	55	140	407	244
38	3		52		Оз. Пшеница	85	18	30-60 60-100	1,24 4,02	28,3	58,8 59,4	180,5		132	384	230

1	высокое
2	среднее
3	низкое

высокая влагообеспеченность	37 - 45	повышенное
удовлетворительный запас влаги	45 - 60	высокое
дефицит во влагообеспеченности	60 <	оч. Высокое