

Комбикорм для откорма кроликов

Состав комбикорма

Зерновые, травяная мука, подсолнечный шрот, масло растительное, витаминноминеральный премикс, кокцидиостатик, пробиотик Субтилис.

Питательность комбикорма

Показатели	Содержание в 1 кг корма
Обменная энергия, мин. ккал	2250
Сырой протеин, мин. г.	170
Сырая клетчатка, мин. г	130
Сырой жир, мин. г.	28
Са, г.	11,0
Р, г.	8,5
Лизин, г.	7,1
Метионин+цистин, г.	6,3
Аргинин, г.	8,5
Витамин А, МЕ	7000
Витамин Д, МЕ	1400
Витамин Е, МЕ	20

Технология кормления

Корм задается в кормушки в клетках с лактирующими самками и молодняком. По мере роста крольчата сначала интересуются, а затем начинают понемногу потреблять данный корм. К моменту отъема (45-50 день) один кролик съедает до 90 гр. корма в сутки и весит 1,5-1,6 кг. После отъема крольчатам продолжают задавать этот же продукт до забоя. Среднее потребление корма в сутки за период отъем - забой составляет 145-160 грамм. Забой производится при живой массе 3,3-3,5 кг. В Научно-исследовательском центре «Провими» кролики на откорме достигают данного веса в возрасте 95-100 дней от рождения.

За 2 недели до забоя данный корм исключается из рациона, поскольку за это время кокцидиостатик выводится из организма кролика. Вместо него можно скармливать гранулированный комбикорм для откорма свиней.

Сено из рациона кроликов на откорме при использовании данного комбикорма исключается полностью. Корм может задаваться в любой сезон.

Комбикорм также рекомендуется скармливать маткам и ремонтному молодняку.

Комбикорм задается кроликам на откорме вволю.

Животным необходимо обеспечить свободный и неограниченный доступ к чистой питьевой воде.

Продуктивность кроликов при использовании комбикорма в Научно-исследовательском центре «Провими»

Показатели продуктивности		
Среднесуточный прирост, (отъем - забой) г	38	
Срок откорма, дней (рождение - забой)	100	
Живая масса при забое, кг	3,4	