


ヤンマーディーゼルトラクタ

PARTS CATALOG

● パーツカタログ

最 終 版

NPC-1408



MODEL

YM1702(D)
YM1720(D)

ヤンマーディーゼルトラクタ


YM1702(D)

YM1720(D)

パーツカタログ

最終版

NPC-1408



ヤンマー農機株式会社

目 次

ご注文について.....	1A02
仕 様.....	1A03
配 線 図.....	1A04

エンジン部(3T75U-NA形).....1B02

項目No.	項目 名 称	ロケーション
1.	シリンダブロック.....	1B03,1B04
2.	ギヤケース.....	1B05,1B06
3.	シリンダヘッド.....	1B07,1B08
4.	エアクリーナ.....	1B09
5.	カムシャフト.....	1B10
6.	クランクシャフト.....	1B11
7.	ピストン・コネクティングロッド.....	1B12
8.	潤滑油系統.....	1B13
9.	冷却水系統.....	1B14,1B15
10.	F. O. 噴射ポンプ.....	1B16
11.	F. O. 噴射弁.....	1C01
12.	燃料油系統.....	1C02,1C03
13.	ガバナ駆動.....	1C04
14.	電気始動装置.....	1C05,1C06
15.	サーモスタート装置・エンジンストップ.....	1C07

エンジンコントロール部.....1D02

項目No.	項 名 目 称	ロケーション
-------	---------	--------

16.	ア ク セ ル レ バ ー	1D03
-----	---------------	------

17.	フ ュ エ ル タ ン ク	1D04
-----	---------------	------

18.	ベ ル ト カ バ ー	1D05
-----	-------------	------

フロントアクスル部.....1E02

19.	フ ロ ン ト ブ ラ ケ ッ ト	1E03
-----	-------------------	------

20.	キ ン グ ピ ン	1E04
-----	-----------	------

21.	ナ ッ ク ル ア ー ム	1E05
-----	---------------	------

22.	ナ ッ ク ル ア ー ム	1E06
-----	---------------	------

23.	フ ロ ン ト ホ イ ル タ イ ヤ	1E07
-----	---------------------	------

24.	リ ン グ ギ ヤ	1E08
-----	-----------	------

25.	プ ロ ペ ラ シ ャ フ ト	1E09
-----	-----------------	------

26.	セ ン タ ボ ッ ク ス	1E10
-----	---------------	------

27.	フ ロ ン ト ギ ヤ ケ ー ス	1E11
-----	-------------------	------

28.	フ ロ ン ト シ ャ フ ト	1E12
-----	-----------------	------

29.	フ ロ ン ト ホ イ ル タ イ ヤ	1E13
-----	---------------------	------

30.	ス テ ア リ ン グ ギ ヤ	1E14
-----	-----------------	------

31.	ス テ ア リ ン グ ギ ヤ	1E15
-----	-----------------	------

32.	ス テ ア リ ン グ ギ ヤ	1E16
-----	-----------------	------

トランスミッション部.....1F02

項目No.	項目名称	ロケーション
33.	クラッチハウジング	1F03
34.	クラッチペダル	1F04
35.	ミッションケース	1F05
36.	センタプレート	1F06
37.	センタプレート	1F07
38.	レギュレータ	1F08
39.	サードバルブ	1F09
40.	メインシャフト	1F10
41.	メインシャフト	1F11
42.	P.S.クラッチシャフト	1F12,1F13
43.	カウンタシャフト	1F14
44.	カウンタシャフト	1F15
45.	P.T.O.駆動シャフト	1F16
46.	主 変 速	1G01
47.	主 変 速	1G02,1G03
48.	副 変 速	1G04
49.	P. T. O. 変 速	1G05
50.	フロントドライブ	1G06

リヤアクスル部.....1H02

51.	リ ン グ ギ ヤ	1H03
52.	リヤアクスルケース	1H04
53.	リヤハウジング	1H05
54.	ファイナルピニオン	1H06
55.	リヤホイールタイヤ	1H07
56.	ブ レ ー キ	1H08
57.	ブ レ ー キ ペ ダ ル	1H09

油圧コントロール部.....1I02

項目No.	項目名称	ロケーション
58.	油圧シリンダケース.....	1I03
59.	リフトクランク.....	1I04
60.	コントロールバルブ.....	1I05
61.	リリーフバルブ.....	1I06
62.	油圧コントロール.....	1I07,1I08
63.	油圧パイピング.....	1I09
64.	油圧パイピング.....	1I10,1I11,1I12

電装品部.....1J02

65.	ワイヤハーネス.....	1J03
66.	スイッチ.....	1J04
67.	ランプ・メータ.....	1J05

機装品部.....1J07

68.	ボンネット.....	1J08
69.	ダッシュボード.....	1J09
70.	フェンダ.....	1J10
71.	ステッ プ.....	1J11,1J12
72.	シ ー ト.....	1J13
73.	銘 板.....	1J14

ヒッチ部.....1K02

74.	ドローバヒッチ.....	1K03
-----	--------------	------

標準付属品.....1K05

75.	バランスウェイト.....	1K06
76.	スタンダードツール.....	1K07

スリーポイントヒッチ.....1K09






77.	ト ッ プ リ ン ク.....	1K10
-----	------------------	------

部品番号順索引表.....1L01

ご注文について

1. 部品をご注文の際には、部品イラストの図番と同じNo.のものをリストから探して必要な部品の形式、部品番号、部品名、個数をお確めの上、ご連絡願います。
2. 部品イラストに番号を付していないものは総て単品販売は致しません。
3. 需要期には特に、消耗部品等の注文が殺到いたしますので、早い目に部品の準備を願います。
4. ご注文の部品は原則として誤送以外の返品は認めません。
5. **ヤンマー** 製品には、**ヤンマー** 純正部品を必ずご使用願います。
(市販の類似品を使用されますと、早期破損や性能を悪くする原因となります)
6. 互換性区分

部品変更が行われた場合、その部品に対して下記の互換性記号が表示される。

記号	互換性	内 容
N	新  旧	新部品は、旧部品に対して互換性有り、その逆は無し。
P	新  旧	記号Nと同じですが、旧部品の供給を中止し、以後新部品を販売致します。
Q	新  旧	新部品は、旧部品に対して互換性無し、その逆は有り。
R	新  旧	新・旧部品の双方に対して互換性有り。
S	新  旧	新・旧部品の双方に対して互換性無し。
W		新規追加となった部品
Z		廃止された部品。
F		単品では互換性なし。但し関連部品セットにて互換性有り。
K		使用個数のみの変更。

当パーツカタログは、改良等により予告なく変更することがあります。


仕 様

項 目				形 式				備 考	
				YM1702	YM1702D	YM1720	YM1720D		
重 量	車 両 重 量 (kg)			735	775	740	780	3P 付	
	荷重 (kg)	前 輪		338	369	340	371		
		後 輪		397	406	400	409		
	量	附荷重量 (kg)	後 輪		20 × 2 + 25 × 4 = 140				アタッチメント
本 体			20 × 3 = 60				アタッチメント		
機 関 出 力 (PS /rpm)				17/2500					
形 状				ホイールトラクタ					
車 種				小型特殊自動車					
性 能	走 行 速 度 km/h (m /sec)	前 進	1 速	0.16 (0.04)				8.3-22 ハイラグタイヤ	
			2 速	0.22 (0.06)					
			3 速	0.32 (0.09)					
			4 速	0.97 (0.27)					
			5 速	1.40 (0.39)					
			6 速	2.01 (0.56)					
		後 進	7 速	2.42 (0.67)					
			8 速	3.50 (0.97)					
			9 速	5.04 (1.40)					
			10 速	6.54 (1.82)					
			11 速	9.46 (2.63)					
			12 速	14.56 (4.40)				最高速度	
		後 進	1 速	0.25 (0.07)					
			2 速	1.54 (0.43)					
			3 速	3.86 (1.07)					
			4 速	10.42 (2.90)					
全 長			2405				後輪タイヤまで		
全 幅 (標準性能)			1120						
全高 (マフラー上端)			1735	1755	1735	1755			
軸 距			1430	1430	1430	1430			
輪 距	前 輪 (mm)		840	860	840	860			
	後 輪 (mm)		880、1000						
最 低 地 上 高 (mm)			325 (ミッション低部)	280 (フロントアックスル)	325 (ミッション低部)	280 (フロントアックスル)			
機 柄 型 式			3T75U-NA						
機 関 種 類			ディーゼル						


項 目		形 式				備 考	
		YM1702	YM1702D	YM1720	YM1720D		
機 関	冷 却 方 式		水冷ラジエタ				
	シ リ ン ダ 数		3				
	内 径 × 行 程 (mm)		75×72				
	総 排 気 量 (cc)		954				
	燃 料 系 統	噴射ポンプ	ボッシュ				
		噴射弁形式	セミスロットル				
		燃 料	ヤンマー重油またはディーゼル軽油				
	燃 料 タ ン ク 容 量 (ℓ)		19.5				
	潤 滑 系 統	潤 滑 方 式	トロコイドポンプ圧送式				
		潤 滑 油 量 (ℓ)	3.0				
冷 却 水 量 (ℓ)		3.4				サブタンクを含まず	
電 気 系 統	充電発電機(V-W)	12-150		12-125			
	始動発電機(V-KW)	12-1.3		12-1.8			
	蓄 電 池 (V-Ah)	12-70					
動 力 伝 動 部	主 ク ラ ッ チ		乾式単板				ダイヤフラムクラッチ
	変 速 機 潤 滑 油 量 (ℓ)		14.0	14.5	14.0	14.5	
	差 動 装 置 形 式		傘歯車式(デフロック付)				
	終 減 速 機 形 式		平歯車				
走 行 装 置	車 輪	前 輪	4.00-12-4PR	5-14-4PR	4.00-12-4PR	5-14-4PR	
		後 輪	8.3-22-4PR				ハイラグ
	か じ 取 装 置		ボールスクリュー式				パワーステアリング仕様あり
	足 ブ レ ー キ		機械式湿式ディスクブレーキ				
	駐 車 ブ レ ー キ		ペダルロック式				
運 転 装 置	計器類及び照明装置		アワメータ、水温計、フラッシュパイロットランプ、チャージパイロットランプ、オイルパイロットランプ、燃料計、前照灯、ホーン、方向指示灯、水量パイロットランプ、バッテリー液量、比重パイロットランプ、サーモパイロットランプ、ダッシュランプ				
動 力 取 出 軸	回 転 方 向		右回り				
	軸 寸 法 (mm)		35(JIS軸)				
	軸 回 転 速 度 (rpm)		573、758、1130				
	そ の 他 駆 動 部		なし				
作 業 降 機 装 置	けん引装置形式		ピン固定式				
	装着装置の種類規格		カテゴリ JIS 0				
	標準ロータリ耕幅 (mm)		RSB:1300、RCB:1500				
	油 圧 制 御 方 式		ポジションコントロール付				

※この仕様は改良などにより、予告なく変更する場合があります。

配線図



1. シリンダブロック



N001751

NO.	
1	
2	
3	
4	
5	
5-	
6	
6-	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
16-	
17	
17-	
18	
18-	
19	
20	
20-	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
30-	
31	
31-	
32	
33	
34	
35	

+-----+
I 1B03 I
I (1B02) I
+-----+
NPC-1408

85.05.30

1. シリンダブロック

(A)=3T75U-NA (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=


ミタシ レベル O フッヒンハンコウ フッヒン メイ				-----コスウ----- I P/U A R					
NO.				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	.	721471-01560	シリンダフロッツ シクミ	1					1
2	..	124060-01050	フ°ラク	7					1
3	..	121450-01210	ハツト°ホ°ルト(B)	2					1
4	..	121450-01220	ナツト(ハツト°ホ°ルト)	2					1
5	..	* 105225-01900	カ°イト°(Oリング°)	2					1
I 5- 1	..	124085-01900	O-リング°カ°イト°	2					R 1
(A=EXXXXX)									
6	..	* 121750-01920	フ°ラク NPTF1	2					1
I 6- 1	..	171051-01921	メクラフ°ラク	2					N 1
(A=EXXXXX)									
7	..	121450-01960	6カクフ°ラク°PF1/4	1					1
8	..	121450-01980	PK13	1					1
9	..	121450-01990	ワンカ°タフ°ラク°30	1					1
10	..	22312-080160	エイコウヒ°ン 8X16	2					10
11	..	24311-000100	Oリング° 1A P 10.0	2					10
12	..	27241-300000	ワンカ°タフ°ラク° 30	5					1
13	..	121450-02100	クランクメタル(キ°ヤケ°ス°カ°ワ)	1					1
14	.	121450-01203	ハツト°ホ°ルト(A)	6					1
15	.	129350-01230	ハツト°ホ°ルト(C)	3					1
16	.	* 121470-01331	ハツト°カ°スケツト	1					1
I 16- 1	.	121470-01332	ハツト°カ°スケツト	1					N 1
(A=EXXXXX)									
17	.	* 121470-01601	マウンテイング°フランシ°	1					1
I 17- 1	.	121467-01600	マウンテイング°フランシ°	1					N 1
(A=EXXXXX)									
18	.	121450-01650	セルモ°タ°トリツケ°ホ°ルト	2					1
I 18- 1	.	124450-01610	トリツケ°ホ°ルト(セルモ°タ°)	2					S 1
(A=EXXXXX)									
19	.	721450-01540	オイルハ°ンシクミ	1					1
20	..	101104-55080	ト°レ°ン°ス°キフ°ラク°(M12)	1					1
I 20- 1	..	104200-55080	ト°レ°ンフ°ラク°	1					S 1
(A=EXXXXX)									
21	..	43400-500450	ハ°ツ°キン 12	1					5
22	.	121000-01750	ハ°ツ°キン	1					1
23	.	121450-01710	ホ°ルト(オイルハ°ン)	21					1
24	.	121450-01951	シムCOMP(チヨウセイシ°キ)	1					1
I 25	.	22117-080000	サ°カ°ネ(コマル 8	4					Z 10
(A=EXXXXX)									
I 26	.	22217-080000	ハ°ネ°サ°カ°ネ 8	4					Z 10
(A=EXXXXX)									
27	.	26216-080302	ウエコミ°ホ°ルト 8X 30	4					10
I 28	.	26716-080002	ナツト 8	4					Z 10
(A=EXXXXX)									
29	.	22217-100000	ハ°ネ°サ°カ°ネ 10	2					10
30	.	26716-100002	ナツト 10	2					10
I 30- 1	.	26716-120002	ナツト 12	2					S 10
(A=EXXXXX)									
31	.	* 26116-100202	ホ°ルト 10X 20	10					10
I 31- 1	.	26206-100202	ホ°ルト 10X 20	10					N 10
(A=EXXXXX)									
32	.	721450-02500	メタルト°ウシクミ	1					1
33	..	121450-02110	クランクメタル(ホイールカ°ワ)	1					1
34	..	124085-02220	オイルシール	1					1
35	.	* 105225-02040	メタルト°ウPK	1					1

★★ ツツ°ク ★★

N001751

1. シリンダブロック

SPEC. CODE
D21467-01100
D21450-02101
D21470-34100



N001751

+-----+
I 1B04 I
I (1B02) I
+-----+
NPC-1408


1. シリンダブロック

(A)=3T75U-NA (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

ミタシ レベル 0 フッヒンハンコウ フッヒン メイ				-----コスウ----- I P/U A R					
No.				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
I 35- 1 .	105225-02020	0リシク (メタルトウ)		1				N	1
	(A=EXXXXX)								
36 .	26013-080202	ホルト (ハネ 8X 20		6					10
37 .	721450-02611	センタメタルトウ (1) シクミ		1					1
38 ..	121450-02160	センタメインメタル (1) COMP		1					1
39 ..	121450-02071	シメツケホルト (センターメタルトウ)		2					1
I 39- 1 ..	121450-02072	ホルト (センターメタルトウ)		2				S	1
	(A=EXXXXX)								
40 .	721450-02621	センタメタルトウ (2) シクミ		1					1
41 ..	121450-02170	センタメインメタル (2) COMP		1					1
42 ..	121450-02071	シメツケホルト (センターメタルトウ)		2					1
I 42- 1 ..	121450-02072	ホルト (センターメタルトウ)		2				S	1
	(A=EXXXXX)								
43 .	105225-02300	セツホルト (センタメタル)		2					1
44 . *	121470-34800	ケンユホウ		1					1
I 44- 1 .	121467-34800	ケンユホウ		1				R	1
	(A=EXXXXX)								
45 . *	121450-34830	ケンユホウトリツケタイ		1					1
45- 1 .	121450-34831	トリツケタイ (ケンユホウ)		1				R	1
	(A=EXXXXX)								
46 .	121450-34840	ハツキン (ケンユホウトリツケタイ)		1					1
I 47 .	22137-080000	サカネ (ミカキ 8		2				Z	10
	(A=EXXXXX)								
48 . *	26116-080252	ホルト 8X 25		2					10
I 48- 1 .	26106-080222	ツハホルト 8X 22		2				N	1
	(A=EXXXXX)								
I 49 .	121520-01850	ハツキン (フイートホンプ)		1				W	5
	(A=EXXXXX)								
I 50 .	121520-01860	カハ		1				W	1
	(A=EXXXXX)								
I 51 .	26106-060142	ツハホルト 6X 14		2				W	1
	(A=EXXXXX)								

2. ギ ャ ケ ー ス

SPEC. CODE
D21567-01201
D29350-26100
D21450-91100



N001752

-----+
 I 1805 I
 I (1802) I
 -----+
 NPC-1408




2. ギ ャ ケ ー ス

(A)=3T75U-NA (D)=
 (B)= (E)=
 (C)= (F)=

ミタツシ レベル 0 フッヒンハッソウ				-----コスウ----- I P/U A R					
NO.			フッヒン メイ	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	.	721085-01612	キッヤケーヌASY	1					1
2	..	124060-01050	フオラク	1					1
I 3	..	121085-01890	ウチコミフオラク	1					Z 1
		(A=EXXXXXX)							
4	..	121450-01531	ハツキン(ソクフタ)	1					1
5	..	121450-01551	ソクフタ	1					1
I 6	..	22217-060000	ハッネサッカンネ 6	4					Z 10
		(A=EXXXXXX)							
7	.. *	26116-060142	ホッルト 6X 14	4					10
I 7- 1	..	26106-060122	ツハッホッルト 6X 12	4					N 1
		(A=EXXXXXX)							
8	.. *	26216-080222	ウエコミホッルト 8X 22	4					10
8- 1	..	121450-01560	ウエコミホッルト 8X 22	4					R 1
		(A=EXXXXXX)							
9	.. *	43400-500410	LOツキッテヨウ PK	4					10
9- 1	..	22217-080000	ハッネサッカンネ 8	4					R 10
		(A=EXXXXXX)							
10	..	26716-080002	ナツト 8	4					10
11	..	22351-040010	スフオリンクハッヒン 4.0AX 10	2					10
12	..	24101-063050	ハッアリンク 6305	1					1
13	..	26587-080102	ハッイントハッコネシ (+アナ 8X10	1					10
14	.	121450-01511	ハツキン(キッヤケーヌ)	1					1
15	.	121450-01801	オイルシール	1					1
16	.	121450-01570	ウエコミホッルト	1					1
17	.	* 26116-080452	ホッルト 8X 45	1					10
I 17- 1	.	26106-080452	ツハッホッルト 8X 45	1					N 1
		(A=EXXXXXX)							
18	.	* 26116-080752	ホッルト 8X 75	2					10
I 18- 1	.	26106-080752	ツハッホッルト 8X 75	2					N 1
		(A=EXXXXXX)							
19	.	* 26116-080852	ホッルト 8X 85	7					10
I 19- 1	.	26106-080852	ツハッホッルト 8X 85	7					N 1
		(A=EXXXXXX)							
20	.	* 26116-081152	ホッルト 8X115	3					10
I 20- 1	.	26106-081152	ツハッホッルト 8X115	3					N 1
		(A=EXXXXXX)							
I 21	.	22117-080000	サッカンネ(コマル 8	13					Z 10
		(A=EXXXXXX)							
I 22	.	22117-100000	サッカンネ(コマル 10	1					Z 10
		(A=EXXXXXX)							
23	.	* 26716-100002	ナツト 10	1					10
I 23- 1	.	26706-100002	ナツト 10	1					N 10
		(A=EXXXXXX)							
I 24	.	22117-060000	サッカンネ(コマル 6	2					Z 10
		(A=EXXXXXX)							
25	.	26216-060142	ウエコミホッルト 6X 14	1					10
26	.	26216-060352	ウエコミホッルト 6X 35	1					10
27	.	* 26716-060002	ナツト 6	2					10
I 27- 1	.	26366-060002	ツハッツキナツト 6	2					N 10
		(A=EXXXXXX)							
28	.	121450-91400	キッヤユニット(カイテンケイ)	1					1
29	.	24341-000260	オリンク 1A S 26.0	1					10
30	.	* 121450-26000	HO-PクトウCMP	1					1

2. ギヤ ケ ー ス

SPEC. CODE
D21567-01201
D21950-26100
D21450-91100



14001732

-----+
 I 1806 I
 I (1802) I
 -----+
 NPC-1408

2. ギ ヤ ケ ー ス

(A)=3T75U-NA

(D)=

(B)=

(E)=


(C)=

(F)=

ミタシ レベル 0 フレキシブルコンタクト		フレキシブル		-----コネクタ-----						I P/U A R	
NO.				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
I 30-	1 .	129350-26000	ユニット	1						N	1
		(A=EXXXXXX)									
31	..	129350-26050	フラゲット(HO-P)	1							1
I 32	..	121450-26201	キヤ(HO-ポンプクツウ)	1						Z	1
		(A=EXXXXXX)									
I 33	..	129350-26400	シャフト(HO-Pクツウ)	1						Z	1
		(A=EXXXXXX)									
34	..	124950-26420	スローサ	1							1
35	..	129350-26490	ホールハアリンク	2							1
36	..	22242-000250	トメツC(シク 25	1							10
37	..	22252-000470	トメツC(アナ 47	1							10
I 37A	..	129350-26100	トライブシャフトシクミ	1						W	1
		(A=EXXXXXX)									
38	.	124950-26021	ハツキン(HO-P)	2							1
I 38-	1 .	124240-01882	ハツキン(HO-P)	2						S	5
		(A=EXXXXXX)									
39	.	129350-26160	ツキテ(HO-Pクツウ)	1							1
I 40	.	22117-080000	サッカネ(コマル 8	1						Z	10
		(A=EXXXXXX)									
41	.	22217-080000	ハネサッカネ 8	1							10
42	.	26716-080002	ナツト 8	1							10

3. シリンダヘッド

SPEC. CODE
D21450-03101
D21462-03200
D21470-11100



N001758

+-----+
I 1807 I
I(1802)I
+-----+
NPC-1408

3. シ リ ン ダ ヘ ッ ド

(A)=3T75U-NA (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=


ミタツシ レハル O フマヒンハンコウ				-----コヌ----- I P/U A R					
NO.			フマヒン メイ	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	.	721080-11700	シリンダヘッド シクミ	1					1
2	..	105225-11100	キユウヘン	3					1
3	..	105225-11110	ハイキヘン	3					1
4	..	124060-11120	ハイルフスフオリング	6					1
5	.. *	124060-11800	キユウヘンアンナイ	3					1
I 5- 1	..	119810-11160	ハイルフカイト (ナイケイシアケ)	3				N	1
(A=EXXXXX)									
6	.. *	124060-11810	ハイキヘンアンナイ	3					1
I 6- 1	..	128272-11171	カイト *ナイケイシアケ	3				N	1
(A=EXXXXX)									
7	..	104200-11180	キユウハイキヘンハネオサエ	6					1
8	..	101158-11190	ハイルフSPオサエトメ	6					1
9	..	124950-11340	ハイルフステムシール	6					10
10	..	105225-11350	ウエコミホルト (サホート)	3					1
11	..	104211-11370	ハイルフアテカネ	6					5
12	..	121450-11670	ソクフタ (ヘッド)	1					1
13	..	121450-11680	ハーツキン (ヘッドソクフタ)	1					1
14	..	121250-01710	ホルト M8X14, オイルパシ	1					1
I 15	..	22117-080000	サッカネ (コマル 8)	1				Z	10
(A=EXXXXX)									
16	..	23871-030000	ネシフアラクPT 3/8	2					1
17	.. *	26216-080602	ウエコミホルト 8X 60	2					10
I 17- 1	..	121450-11550	ウエコミホルト (マニホルト)	2				R	1
(A=EXXXXX)									
18	..	26216-080652	ウエコミホルト 8X 65	6					10
19	..	26216-080652	ウエコミホルト 8X 65	2					10
20	.. *	26716-080002	ナツト 8	6					10
I 20- 1	..	121465-11950	ナツト (フンシヤヘンオサエ)	6				N	1
(A=EXXXXX)									
21	.. *	26716-080002	ナツト 8	2					10
I 21- 1	..	26366-080002	ツハツキナツト 8	2				N	10
(A=EXXXXX)									
22	.. *	26716-080002	ナツト 8	2					10
I 22- 1	..	26366-080002	ツハツキナツト 8	2				N	10
(A=EXXXXX)									
23	.. *	26776-100002	トメナツト (ホソ 10)	3					10
I 23- 1	..	26696-100002	トメナツト (ホソ 10)	3				N	10
(A=EXXXXX)									
24	..	22117-080000	サッカネ (コマル 8)	2					10
25	..	22117-100000	サッカネ (コマル 10)	3					10
26	..	22217-080000	ハネサッカネ 8	2					10
27	.. *	26116-080122	ホルト 8X 12	3					10
I 27- 1	..	26106 080102	ツハホルト 8X 10	3				N	1
(A=EXXXXX)									
28	.	124160-11360	フクロナツト	3					1
29	.	121450-11240	ヘンファンシクCOMP	1					1
30	.	121450-11260	サホートA (ヘンファン)	1					1
31	.	121450-11270	サホートB (ヘンファン)	2					1
32	.	121550-11280	ハネ (ヘンファンシク)	2					1
33	.	121550-11290	サッカネ (ヘンファンシク)	6					1
34	.	721450-11650	キユウヘンファンシクミ	3					1
35	..	101158-11230	チヨウセイネシ	3					5
36	..	26756-080002	トメナツト 8	3					10
37	.	721450-11660	ハイキヘンファンシクミ	3					1

** ツツク **

N001758

3. シリンダヘッド

SPEC. CODE
D21450-03101
D21462-03200
D21470-11100



N001758

-----+
 1 1B08 1
 1(1B02)1
 -----+
 NPC-1408


3. シ リ ン ダ ヘ ッ ド

(A)=3T75U-NA (D)=
 (B)= (E)=
 (C)= (F)=

ミタシ レール 0 フッヒンハンコウ				-----コウ-----						I P/U A R			
NO.			フッヒン メイ	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)				
38	..	101158-11230	チヨウセイネジ	3							5		
39	..	26756-080002	トメナツト 8	3							10		
40	.	26921-080102	トメネジ(ホウ 8X10	1							10		
41	.	121470-11401	アンチチャンバー(マエ)	3							1		
42	.	124950-11410	アンチチャンバー(ウシロ)	3							1		
43	.	124950-11450	ハツキン(アンチチャンバー)	6							10		
44	.	101147-11490	アンチチャンバー(タンネツハン)	3							5		
45	.	101147-11900	ネリヨウハンオサエ	3							1		
46	.	22242-000140	トメワC(シツク 14	2							10		
47	.	24311-000120	オリク 1A P-12	3							10		
48	.	721462-11520	ハンネツトシクミ	1							1		
49	..	121450-11310	ハンネツトハツキン	1							1		
50	..	* 160260-01800	フランシナツト 6	3							1		
1 50- 1	..	26366-060002	ツハツキナツト 6	3							N 10		
(A=EXXXXX)													
51	..	121450-03610	テコンフシヤフト	3							1		
52	..	121462-03740	テコンフレバー(B)	3							1		
53	..	121450-03760	テコンフレンジツカナク	1							1		
54	..	121450-03770	レンジツカナクカラー	3							1		
55	..	104104-67300	モトシSP	1							1		
56	..	22117-050000	サカネ(コマル 5	3							10		
57	..	22312-030220	エイコウヒン 3X22	3							10		
58	..	23418-080000	ハツキン(マル 8	3							10		
59	..	24311-000070	オリク 1A P 7.0	3							10		
60	..	26557-050122	ナハコネシ(+アナ 5X12	3							10		
61	..	26756-050002	トメナツト 5	3							10		
62	..	124160-01751	ホエウコウフタ(6ナイロン)	1							1		
63	..	* 121420-01760	オリク	1							1		
1 63- 1	..	24311-000320	オリク 1A P 32.0	1							R 10		
(A=EXXXXX)													
64	.	124160-01650	クランフ(フレスハオイフヨウ)	1							1		
65	.	* 121250-01710	ホルト M8X14, オイルハン	2							1		
1 65- 1	.	26106-080162	ツハホルト 8X 16	2							N 1		
(A=EXXXXX)													
66	.	* 121450-03011	フレスハンホソタイ	1							1		
1 66- 1	.	121450-03012	フレスハンホソタイ (A)	1							R 1		
(A=EXXXXX)													
67	.	121450-03020	フレスハンホソタイ(B)	1							1		
68	.	121450-03030	スチールウール(フレス) 8クラム	1							1		
1 69	.	22117-080000	サカネ(コマル 8	1							Z 10		
(A=EXXXXX)													
70	.	23065-120500	ヒニルハオイフ 12X 500	1							1		
71	.	24341-000400	オリク 1A S 40.0	1							10		
72	.	* 26557-080102	ナハコネシ(+アナ 8X10	1							10		
1 72- 1	.	26106-080102	ツハホルト 8X 10	1							R 1		
(A=EXXXXX)													

4. エ ア ク リ ー ナ

SPEC. CODE
D21450-12100
D21464-13100
D21470-13200



N001759

+-----+
I 1B09 I
I(1B02)I
+-----+
NPC-1408

85.05.30



4. エ ア ク リ ー ナ

(A)=3T75U-NA (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

ミタシ NO.	レベル 0	フビシバツコウ	フビシ メイ	-----コウ-----	I P/U A R
				(A) (B) (C) (D) (E) (F)	
1	.	121464-12500	エアクリ-ナCOMP	1	1
2	..	124066-12510	エレメント(エアクリ-ナ)	1	1
3	..	121450-12520	ケース ASSY	1	1
4	..	121450-12530	ダストパ-ン ASSY	1	1
5	..	124064-12670	ハツツフルシクミ	1	1
6	..	124064-12680	クリ-ナーチヨウホ-ルト	1	1
7	..	124064-12690	ワツシヤ	1	1
8	.	121450-12550	キユウキカン	1	1
9	.	121450-12700	キユウキマニホ-ルト	1	1
10	.	121450-12710	ハ-ツキン(キユ-キマニホ-ルト)	1	1
11	.	23010-058000	ホ-スバ-ント 58	2	1
12	.	121450-13200	カ-スゲツト(サイレンサ)	1	5
13	.	121450-13250	カ-スゲツト(EXマニホ-ルト)	1	1
14	..	721470-13500	ハイキマニホ-ルト ASS'Y	1	1
I 15	..	22217-080000	ハ-ネサ-カ-ネ 8	4	Z 10
		(A=EXXXXX)			
16	..	26216-080222	ウエコミホ-ルト 8X 22	4	10
17	.. *	26716-080002	ナツト 8	4	10
I 17- 1	..	26366-080002	ツハ-ツキナツト 8	4	N 10
		(A=EXXXXX)			
I 18	.	22217-080000	ハ-ネサ-カ-ネ 8	4	Z 10
		(A=EXXXXX)			
19	.	* 26116-080582	ホ-ルト 8X 58	4	10
I 19- 1	.	121465-13582	ホ-ルト 8X58	4	N 1
		(A=EXXXXX)			
I 20	.	121464-13490	サイレンサ-シクミ	1	W 1
		(A=EXXXXX)			
I 21	..	121470-13580	クランフ- (サイレンサ)	1	W 1
		(A=EXXXXX)			
I 22	..	121470-13650	フシツコウL=654	1	W 1
		(A=EXXXXX)			
I 23	..	22217-100000	ハ-ネサ-カ-ネ 10	1	W 10
		(A=EXXXXX)			
I 24	..	26106-100652	ツハ-ホ-ルト 10X 65	1	W 1
		(A=EXXXXX)			
I 25	..	26706-100002	ナツト 10	1	W 10
		(A=EXXXXX)			

5. カム シャ フ ト

SPEC CODE
D24060-02200
D21454-14100



N001761

1 1E
1 (1E
NPC-

ミタ
NO

1
2
3
4
I 4
5
6
7
8
9

+-----+
 I 1B10 I
 I (1B02) I
 +-----+
 NPC-1408


5. カ ム シ ャ フ ト

(A)=3T75U-NA (D)=
 (B)= (E)=
 (C)= (F)=

ミタシ レベル 0 フレキシブルコウ フレキシ				-----コウ----- I P/U A R					
NO.				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	.	721450-14580	カムシャフトASY	1					1
2	..	22512-070300	フェサキ 7X30	1					1
3	.	121450-14090	FOカム	1					1
4	.	* 121450-14100	カムキヤ	1					1
I 4- 1	.	129350-14100	カム キヤ-	1					1
(A=EXXXXX)									N 1
5	.	104200-14200	タレット	6					1
6	.	121450-14400	フットシロツト	6					1
7	.	121450-14120	ナツト(カムキヤ)	1					1
8	.	24101-062054	ヘアリンク 6205	1					1
9	.	26587-080102	ハイントコネシ(+アナ 8X10	1					10

6. クランクシャフト

SPEC. CODE
D21467-21100



IN001762

+-----+
I 1B11 I
I (1B02) I
+-----+
NPC-1408

85.05.30


6. クランクシャフト

(A)=3T75U-NA (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

ミタシ レベル 0 フレッシュハンコウ フレッシュ メイ				-----コ入ウ-----						I	P/U	A	R
NO.				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)				
1	.	721000-21700	クランク シクミ	1								1	
2	..	22312-080160	ハイコウピオン 8X16	1								10	
3	..	22512-070180	フェサキー 7X18	2								1	
4	..	27221-060100	ウチコミフﾟラク 6X10	3								1	
I 4- 1	..	24190-080001	コウキユウ 1/ 4	3						S		1	
(A=EXXXXX)													
5	.	121450-21200	クランクキヤ	1								1	
6	.	121450-21540	ナツト(クランクキヤ)	1								1	
I 6- 1	.	121450-21541	ナツト(クランクシャフトキヤ)	1						S		1	
(A=EXXXXX)													
7	.	121450-21651	Vフﾟーリ(クランクシャフト)	1								1	
I 7- 1	.	121450-21652	V-フﾟーリー	1						S		1	
(A=EXXXXX)													
8	.	22351-040008	スフﾟリンクキヤ 4.0AX 8	2								10	
9	.	26776-180002	トメナツト(ホソ 18	1								10	
10	.	121470-21590	フライホイールCOMP	1								1	
I 10- 1	.	121467-21591	フライホイール COMP	1						S		1	
(A=EXXXXX)													
11	..	124950-21230	フﾟツシユ(フライホイール)	1								1	
12	..	124060-21600	リンクキヤ	1								1	
I 12- 1	..	129350-21600	リンクキヤ	1						S		1	
(A=EXXXXX)													
13	.	* 105225-21500	ホﾟルト(フライホイール)	5								1	
I 13- 1	.	105225-21501	ホﾟルト(フライホイール)	5						R		1	
(A=EXXXXX)													

7. ピストン・コネクティングロッド

SPEC. CODE
D21467-22100
D05311-23100



N001763

+	---
I	1E
I	(1E
+	---
NPC-	
ミタ	
NC	
1	
I	1
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	


+-----+
 I 1B12 I
 I(1B02)I
 +-----+
 NPC-1408

7. ピストン・コネクティングロッド (A)=3T75U-NA (D)=
 (B)= (E)=
 (C)= (F)=

ミタシ NO.	レベル	0	フレンパハンコウ	フレンメイ	-----コスウ----- (A) (B) (C) (D) (E) (F)	I	P/U	A	R
1	.	*	121470-22091	ピストン(121467-22090)	3			1	
I 1- 1	.		121467-22090	ピストンCOMP	3		N	1	
			(A=EXXXXX)						
2	..		721575-22500	リンクASY	3			1	
3	.		105225-22300	ピストンピオン	3			1	
4	.		105225-22400	サークリップ(ピストンピオン)	6			10	
5	.		705311-23100	コネクティングロッドシクミ	3			1	
6	..		105225-23100	10522523180	3			1	
7	..		105225-23200	ロッドホルダ	6			2	
8	..		705311-23600	クランクピオンメタルセット	3			1	

8. 潤 滑 油 系 統

SPEC. CODE
D29350-32100
D21450-35100
D21450-39110



N001766

+	-----
I	1B13
I	(1B02)
+	-----
	NPC-140
	NO.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
I	11- 1
	12
	13
	14
I	14- 1
	15
	16
	17
	18

8. 潤 滑 油 系 統


(A)=3T75U-NA (D)=
 (B)= (E)=
 (C)= (F)=

+-----+
 I 1B13 I
 I(1B02)I
 +-----+
 NPC-1408

ミタシ NO.	レハル O	フヘンハンコウ	フヘン メイ	-----コスウ-----						I P/U A R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
1	.	121450-32021	LOポンプハツキン(3ツアナ)	1						1
2	.	129350-32090	LO-ポンプ° CMP	1						1
3	..	121450-32050	ハイコウポン(LOポンプ°)	1						1
4	.	26013-060222	ホルルト(ハネ 6X 22	3						10
5	.	124450-35070	シメツケナツト(PF1/4)	1						1
6	.	121450-35090	LOキユエニカンCOMP	1						1
7	.	121150-35100	LOキユエニカントリツケカナク	1						1
8	.	124450-35100	オイルフィルター	1						1
9	..	124450-35110	オリンク°(LOコシキ)	1						5
10	.	124085-35300	アツリヨク チョウセイヘン シクミ	1						1
11	.	* 124450-35350	シメツケナツト	1						1
I 11- 1	.	124085-35350	ナツト	1						1
(A=EXXXXX)										
12	.	124160-39140	カンツキ°テホルルト	1						1
13	.	121450-39201	LOハ°イフ° 85X195X440	1						1
14	.	121400-39240	フレト°メ	1						1
I 14- 1	.	124450-39240	クランフ°	1						1
(A=EXXXXX)										
15	.	124160-39451	2アツスイツチ 39450ハ	1						1
16	.	124550-59820	カンツキ°テホルルト	3						1
17	.	23414-080000	ハ°ツキン(マル 8	6						10
18	.	23414-100000	ハ°ツキン(マル 10	2						10

9. 冷 却 水 系 統

SPEC. CODE
D21450-42100
D21470-44100
D21450-49130



N001770

+	----
I	1B1
I	1(1B0
+	----
	NPC-1
	ミタニ
	NO
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
I	9-
	10
	11
	12
I	13
	14
I	14
	15
I	15-
	16
I	16-
	17
I	17-
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
I	28
	29
I	29-
	30
I	30-
	31
I	31-
	32
	33
	34
	35
	36
	37

9. 冷却水系統

(A)=3T75U-NA

(D)=

(B)=

(E)=

(C)=

(F)=

↑-----↑
I 1B14 I
I(1B02)I
↑-----↑
NPC-1408


ミタツシ レベル 0 フッヒンハントコウ				-----コウ-----						I P/U A R	
NO.			フッヒン メイ	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	.	121450-42010	CWポンプ°COMP	1						1	
2	..	129350-42030	ポンタイ(CW-P)	1						1	
3	..	121450-42050	ハツキン(CW-Pポンタイ)	1						1	
4	..	121450-42120	CWポンプ° トリツケタツイ	1						1	
5	..	129350-42200	インペラ	1						1	
6	..	121450-42240	インペラ シャフト (ハッアリングツ)	1						1	
7	..	121450-42260	V フォーリー ヨウ フランジツ	1						1	
8	..	121450-42310	メカニカル シール	1						1	
9	..	* 26011-060352	ホッルト(ヒラ 6X 35	1						10	
I 9- 1	..	26106-060322	ツハッホッルト 6X 32	1						N	1
		(A=EXXXXXX)									
10	.	121023-42290	Vホッルト AX33	1						1	
11	.	121450-42350	Vフォーリー(CWポンプ°)	1						1	
12	.	121450-44410	ハツキン(CW-Pトリツケタツイ)	1						1	
I 13	.	22117-080000	サッカネ(コマル 8	3						Z	10
		(A=EXXXXXX)									
I 14	.	22212-080000	ハッネサッカネ 8	4						Z	10
		(A=EXXXXXX)									
15	.	* 26116-080852	ホッルト 8X 85	3						10	
I 15- 1	.	26106-080822	ツハッホッルト 8X 82	3						N	1
		(A=EXXXXXX)									
16	.	* 26116-080902	ホッルト 8X 90	1						10	
I 16- 1	.	26106-080872	ツハッホッルト 8X 87	1						N	1
		(A=EXXXXXX)									
17	.	* 121471-44500	ラシエター	1						1	
I 17- 1	.	121468-44500	ラシエター	1						R	1
		(A=EXXXXXX)									
18	..	124450-44590	キャツフ° (ラシエター	1						1	
19	.	121470-44510	サフタツクCOMP	1						1	
20	..	121450-44530	キャツフ°(サフタツク)	1						1	
21	..	121450-44560	ホースハントツ	1						1	
22	..	23065-070180	ヒニルハーフ° 7X 180	1						1	
23	.	121462-44580	ホウシツンアミ	1						1	
24	.	121454-44590	ウレタンフォーム	1						1	
25	.	121450-44740	ファンフレートツ	1						1	
26	.	121470-44900	スイオンケンシツキ(サ-ミスタシキ)	1						1	
27	.	124465-44950	ハツキン16	1						1	
I 28	.	22137-060000	サッカネ(ミカキ 6	4						Z	10
		(A=EXXXXXX)									
29	.	* 26011-060162	ホッルト(ヒラ 6X 16	2						10	
I 29- 1	.	26106-060142	ツハッホッルト 6X 14	2						N	1
		(A=EXXXXXX)									
30	.	* 26116-060162	ホッルト 6X 16	4						10	
I 30- 1	.	26014-060202	ホッルト(ヒラ+ハッネ 6X-20	4						N	10
		(A=EXXXXXX)									
31	.	* 26116-080122	ホッルト 8X 12	4						10	
I 31- 1	.	26106-080122	ツハッホッルト 8X 12	4						N	1
		(A=EXXXXXX)									
32	.	121450-49010	CWハーフ°(A)ハツツ-ラシエター	1						1	
33	.	121450-49020	CWハーフ°(B)ラシエター-CWP	1						1	
34	.	121450-49030	CWハーフ°(C)CWP-フッロツク	1						1	
35	.	121450-49100	サンホウコツクポンタイ	1						1	
36	.	121550-49111	シヨイント PT1/4	1						1	
37	.	121250-49121	フクラク°(6カクアタマツキ)	1						1	

** ツツク **

N001770

9. 冷 却 水 系 統

SPEC. CODE
D21450-42100
D21470-44100
D21450-49130



N001770

-----+
 1815 I
 1(1802) I
 -----+
 PC-1408


9. 冷 却 水 系 統

(A)=3T75U-NA (D)=
 (B)= (E)=
 (C)= (F)=

ミタシ レベル O フレッシュコンコウ			フレッシュ メイ			-----コスケ-----						T P/U A R	
NO.						(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
38	.	* 121450-49150	ミス"ヌキ"パイプ" A 8/13X125			1						1	
38-	1	121468-49150	ミス"ヌキ"パイプ" (A			1						N	1
		(A=EXXXXX)											
39	.	121450-49160	パイプ" 12125049160"			1						1	
40	.	124766-59050	パイプ"パイプ" "			4						5	
41	.	22212-080000	パイプ"サ"カ"ネ 8			2						Z	10
		(A=EXXXXX)											
42	.	23010-038000	ホース"パイプ" " 38			6						1	
43	.	24311-000160	オリク" 1A P 16.0			1						10	
44	.	* 26116-080142	ホルト 8X 14			2						10	
44-	1	26013-080142	ホルト (パイプ) 8X 14			2						N	10
		(A=EXXXXX)											
45	.	121467-44520	フレット"メ			1						W	1
		(A=EXXXXX)											
46	.	26106-080102	ツバ"ホルト 8X 10			1						W	1
		(A=EXXXXX)											

10. F. O. 噴 射 ポ ンプ

SPEC. CODE
D21461-51100



N001773

1	1B1
2	1(1B0)
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
I 23-	
24	
25	

+-----+
I 1B16 I
I(1B02)I
+-----+
NPC-1408


10. F. O. 噴 射 ポ ン プ

(A)=3T75U-NA (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

ミタシ NO.	レベル 0	フエインハーンコウ	フエイン メイ	-----コ入ウ-----						I P/U A R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
1	.	721461-51700	FOフンシヤホーンフ°(シクミ)	1						1
2	..	124950-51100	フ°ランシヤCOMP	3						1
3	..	174307-51170	フ°ランシヤ-SPウケカネ	3						1
4	..	174307-51181	フ°ランシヤ-SPカフウケカネ	3						1
5	..	124950-51190	フ°ランシヤスフ°リンク	3						1
6	..	724550-51520	フ°ランシヤカイトシクミ	3						1
7	...	711100-51540	ローラー(ウチ.ソト)セット	3						1
8	...	174100-54120	ローラーヒオン	3						1
9	..	124950-51270	ハ°ツキン	3						1
10	..	124060-51300	テマリハ°リハ°ルフ°	3						1
11	..	124550-51320	スフ°リンク	3						1
12	..	124550-51341	ホルタ°(テマリハ°リハ°ルフ°)L43	3						1
13	..	124550-51350	ハ°ツキン	3						10
14	..	124550-51370	リンク	3						10
15	..	124950-51450	カイトヒ°-ス	3						1
16	..	121150-51460	フ°ランシヤカイトトメヒオン	1						1
17	..	121450-51500	FOラツクCOMP	1						1
18	..	124950-51510	ヒ°ニオン	3						1
19	..	124950-51640	FOチヨウセイハ°ンCOMP	2						1
20	..	103854-51660	セイケンネシ°	2						1
21	..	174307-51700	シム	3						1
22	..	103854-51251	マワリトメヒオン	1						1
23	..	* 22131-050000	サ°カ°ネ(ミカ°キ 5	2						10
I 23- 1	..	22117-050000	サ°カ°ネ(コマル 5	2						N 10
(A=EXXXXX)										
24	..	22217-050000	ハ°ネサ°カ°ネ 5	2						10
25	..	26587-050102	ハ°イント°ネシ°(+アナ 5X10	2						10

11. F. O. 噴 射 弁

SPEC. CODE
D24950-53100



N001774

+-----
I 1C01
I (1802
+-----
NPC-14

ミタシ
NO.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

+-----+
I 1C01 I
I(1B02)I
+-----+
NPC-1408


11. F. O. 噴 射 弁

(A)=3T75U-NA (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

ミタシ NO.	レハル O	フビシバンコウ	フビシ メイ	-----コスウ-----						I	P/U	A	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)				
1	.	724950-53100	F0フンシヤヘン(シクミ)	3								1	
2	..	124770-53000	ニートル	3								1	
3	..	101147-53080	ケースナツト	3								1	
4	..	103854-53100	ネンリヨウヘンホンタイ	3								1	
5	..	113200-53110	インターシロントル	3								5	
6	..	103854-53120	ノスルスフリンク	3								10	
7	..	113200-53120	ウケ(スフリンク)	3								5	
8	..	110250-53150	チヨウセイシム CMP	3								10	
9	..	103854-53180	ネンリヨウヘンスフリンクオサエ	3								1	
10	..	172100-53200	FVSPヒツPK	3								10	

12. 燃 料 油 系 統

SPEC. CODE
D21467-55100
D21470-59100
D21467-59200



N001775

+----
I 1C0
I(1B0
+----
NPC-1.
ミタ
N0.
I 1
2
I 2-
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I 13
I 14
I 15
I 16
17
I 18
19
I 19-
20
21
22
23
24
25
26
27
28
I 28-
29
30
I 30-
31
32
I 32-
I 33
I 34
35
36
37

12. 燃 料 油 系 統

(A)=3T75U-NA

(D)=

(B)=

(E)=

(C)=

(F)=

 +-----+
 I 1C02 I
 I(1B02)I
 +-----+
 NPC-1408


ミタシ レベル 0 フッヒンハントコウ		フッヒン メイ		-----コスウ----- I P/U A R					
NO.				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
I 1	.	121520-01850	ハツキン (フイット)ホンプ	1				Z	5
		(A=EXXXXX)							
2	.	* 124064-55600	ストレーナー シクミ, ネリヨウ	1					1
I 2- 1	.	129350-55600	FOコシキ CMP	1				R	1
		(A=EXXXXX)							
3	..	104200-55321	チーハハイルフ	1					1
4	..	104200-55330	FOコツクヨウSP	1					1
5	..	104200-55341	FOコツクハント	1					1
6	..	101720-55750	ネリヨウコシキクウキヌキフ	2					10
7	..	104200-55750	トメネシ	1					1
8	..	23418-060000	ハツキン(マル 6	2					10
9	..	24311-240100	オリング 1A P 10A	1					10
10	..	124064-55510	コシキカツ	1					1
11	..	102103-55520	PK (FOロカタイ)	1					1
12	..	110250-55610	FOコシキオイシメツケフタ	1					5
I 13	..	104500-55710	FOエレメント	1					1
I 14	.	121470-55612	トリツケタ (FOコシキ)	1				Z	1
		(A=EXXXXX)							
I 15	.	22117-060000	サカカネ(コマル 6	2				Z	10
		(A=EXXXXX)							
I 16	.	22117-080000	サカカネ(コマル 8	1				Z	10
		(A=EXXXXX)							
17	.	22217-080000	ハネサカカネ 8	1					10
I 18	.	26116-060162	ホイルト 6X 16	2				Z	10
		(A=EXXXXX)							
19	.	* 26116-080652	ホイルト 8X 65	1					10
I 19- 1	.	26106-080652	ツハイルト 8X 65	1				N	1
		(A=EXXXXX)							
20	.	123325-59100	フレット	2					1
21	.	123325-59110	フレットメカハ	2					1
22	.	121470-59810	FOフンシヤカンCOMP (N01)	1					1
23	.	121470-59820	FOフンシヤカンCOMP (N02)	1					1
24	.	121470-59830	FOフンシヤカンCOMP (N03)	1					1
25	.	121450-59850	フレットメタ (A)	1					1
26	.	121250-59860	コウアツカンフレット (B)	1					1
27	.	26116-060102	ホイルト 6X 10	2					10
28	.	* 26116-060162	ホイルト 6X 16	4					10
I 28- 1	.	121465-59950	ホイルト 6X16	4				N	1
		(A=EXXXXX)							
29	.	124160-01650	クラフ (フッレサハフヨウ)	1					1
30	.	121462-59011	FOハフCOMP (コシキ-ホンプ)	1					1
I 30- 1	.	121567-59010	FOハフCOMP (コシキ-FOP)	1				S	1
		(A=EXXXXX)							
31	..	101304-59020	カタクチカンセツシ	1					1
32	..	* 124766-59050	ハフハント	1					5
I 32- 1	..	106990-44660	ホースハント	1				N	1
		(A=EXXXXX)							
I 33	.	124766-59050	ハフハント	1				Z	5
		(A=EXXXXX)							
I 34	.	106100-59060	ホコハネ (FOハフ)	1				Z	1
		(A=EXXXXX)							
35	.	104200-59170	カンツキテホイルトハツキン	2					10
36	.	103854-59191	カンツキテホイルト 12 COMP	1					1
37	..	103854-59201	シヨイントホイルト (コシキテグチ	1					1

** ツツク **

N001775

12. 燃 料 油 系 統

SPEC. CODE
D21467-55100
D21470-59100
D21467-59200



12. 燃 料 油 系 統


-----+
 1C03 I
 (1802) I
 -----+
 IPC-1408

(A)=3T75U-NA (D)=
 (B)= (E)=
 (C)= (F)=

ミタシ レハイル O フッヒンハツンコウ				-----コウ-----						I P/U A R	
NO.			フッヒン メイ	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
38	..	124060-59380	クウキヌキフ°ラク	1						5	
39	..	43400-500390	シールワツシヤ	1						10	
40	.	121450-59500	FOモト°シハ°イフ° COMP	1						1	
I 40- 1	.	121450-59501	FOモト°シカン CMP	1						S	1
		(A=EXXXXX)									
I 41	..	124550-59030	タマカ°タカタク°チカンツキ°テ	1						Z	1
		(A=EXXXXX)									
I 42	..	121750-59090	シ°ヨイント	1						Z	1
		(A=EXXXXX)									
I 43	..	124550-59090	タマカ°タカンツキ°テ	1						Z	1
		(A=FXXXXX)									
I 44	..	124066-59100	ハ°イフ° クランフ°	4						Z	1
		(A=FXXXXX)									
I 45	..	121450-59550	FOモト°シハ°イフ°(ノス°ル°ノス°	2						Z	1
		(A=FXXXXX)									
46	.. *	121450-59560	FOモト°シハ°イフ°(7/11X250	1							1
I 46- 1	..	121750-59560	FO-T 12170059560ハ	1						N	1
		(A=EXXXXX)									
47	..	124060-77680	クランフ°	1							5
48	.	101147-59810	カンセツシムホ°ルト	3							10
49	.	124060-77680	クランフ°	1							5
50	.	23414-080012	ハ°ツキン(コマル 8	6							10
I 51	.	23061-060350	ヒ°ニルハ°イフ° 6X 300	1						W	20
		(A=EXXXXX)									
I 52	.	23080-013000	ホ°スクランフ° 13	1						W	1
		(A=EXXXXX)									

13. ガ バ ナ 駆 動

SPEC. CODE
D21567-61100
D21567-66100



N001778

+	-----
I	1C04
I	1C1B02
+	-----
	NPC-14
	ミ
	NO.
	1
I	1-
	2
	3
I	3-
	4
	5
	6
I	6-
	7
	8
I	8-
	9
	10
	11
I	12-
	13
	14
I	14-
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
I	22-
	23
I	22-
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34

+-----+
I 1C04 I
I (1B02) I
+-----+
NPC-1408


13. ガ バ ナ 駆 動

(A)=3T75U-NA (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

ミタシ レベル 0 フレクションコック フレクション				-----コック----- I P/U A R					
NO.				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	.	121450-61001	カッパナレハ- CMP	1					1
I 1- 1	.	121567-61000	カッパナレハ- CMP	1				S	1
(A=EXXXXX)									
2	..	22322-030180	テ-ハ-ヒ-ン 3X18	2					10
3	.	121450-61100	カッパナウエイトCOMP	1					1
I 3- 1	.	121450-61101	カッパナウエイト ASSY	1				S	1
(A=EXXXXX)									
4	..	104200-61200	カッパナウエイト	2					1
5	..	172200-61220	GOVウエイトヒ-ン	2					1
6	.	* 121520-61520	ニ-トルヘ-アリンク	2					1
I 6- 1	.	121567-61640	フツツシ(カッパナシャフト)	2				N	1
(A=EXXXXX)									
7	.	129350-61600	カッパナスリーフ	1					1
8	.	* 121520-61620	サホ-ト	1					1
I 8- 1	.	121567-61620	サホ-ト(レハ-シャフト)	1				N	1
(A=EXXXXX)									
9	.	121450-61631	モトシハ-ネ	1					1
10	.	22312-040080	ヘイコヒ-ン 4X8	2					10
11	.	22351-030010	スフ-リンクヒ-ン 3.0AX 10	1					10
12	.	* 26116-060222	ホ-ルト 6X 22	2					10
I 12- 1	.	26106-060222	ツハ-ホ-ルト 6X 22	2				N	1
(A=EXXXXX)									
13	.	135210-61090	フウインヨウナマリ	1					5
14	.	121450-66000	レキ-ムレ-タレハ- COMP	1					1
I 14- 1	.	121567-66000	レキ-ムレ-タレハ- CMP	1				S	1
(A=EXXXXX)									
15	..	22322-030200	テ-ハ-ヒ-ン 3X20	1					10
16	..	24311-000070	リンク 1A P 7.0	1					10
17	.	121450-66010	レキ-ムレ-タスフ-リンク	1					1
18	.	121450-66180	フンシャセイケンレハ- COMP	1					1
19	..	121450-66170	フツツシ (カッパナシャフト)	1					1
20	..	22312-030080	ヘイコヒ-ン 3X8	1					10
21	.	121450-66420	アシ-ヤスタ(カイデンチヨウセイ)	1					1
22	.	121470-66551	FOリミツタシクミ	1					1
I 22- 1	.	* 121567-66550	FOリミツタ CMP	1				S	1
(A=EXXXXX)									
I 22- 2	.	121567-66551	F.Oリミツタ	1				N	1
(A=EXXXXX)									
23	..	121450-66561	ホ-テ-イ(FOリミツタ)	1					1
24	..	121450-66570	ヒ-ン(FOリミツタ)	1					1
25	..	121470-66580	ハ-ネ(リミツタCOMPテ)	1					1
26	..	124950-66590	チヨウセイシム(FOリミツタ)	1					1
27	..	26756-050002	トメナツト 5	2					10
28	.	124772-66890	ナツト	1					1
29	.	22137-080000	サ-カ-ネ(ミカ-キ 8	1					10
30	.	22272-000060	トメフE 6	1					10
31	.	22451-060000	ツツ-リセン 0.6	1					10
32	.	26687-120002	フクロナツト(タカホソ 12	1					10
33	.	26736-120002	ナツト(ホソ 12	1					10
34	.	43400-500450	ハ-ツキン 12	2					5

14. 電 気 始 動 装 置

SPEC. CODE
D21467-77100



NG01780

11005
11802
NPC-14

NO.

1
1-1
2
3
4
5
6
7
8
8-1
9
10
11
12
13
14
14-1
15
15-1
16
17
18
18-1
19
20
21
22
23
23A
23B
24
25
25-1
25-2
26
27
28
29
30
31
32
33
34

14. 電 気 始 動 装 置

(A)=3T75U-NA

(D)=

(B)=

(E)=

(C)=

(F)=

+-----+

I 1C05 I

I(1B02)I

+-----+

NPC-1408

ミタシ レベル 0 フレクションコック
NO.

フレクション

-----コック----- I P/U A R
(A) (B) (C) (D) (E) (F)


1	.	121450-77010	スターティングモータ(S114-235	1					1
I 1- 1	.	124450-77010	セルモータ(ヒタチS114-146)	1				S	1
		(A=EXXXXX)							
2	..	X211491001	アーマチュア シュミ	1					1
3	..	X21148110	ワッシャ セット, スラスト	1					1
4	..	X21147155	ストッパ セット, ヒュニオン	1					1
5	..	X211432001	コイル シュミ, フイールド	1					1
6	...	X21147215	スクリュ, ホール コア	4					1
7	...	X21145312	フッラツシ (+)	2					1
8	..	X211453002	カハ--- シュミ, リヤ	1					1
I 8- 1	..	X211423001	カハ--- シュミ, リヤ	1				S	1
		(A=EXXXXX)							
9	...	X21145352	メタル, リヤ カハ---	1					1
10	..	X21141360	フッラシ ホルター--- シュミ	1					1
11	...	X21145313	フッラツシ (-)	2					1
12	...	X21144314	スフリンク, フッラツシ	1					1
13	..	X21143454	フーレート, センター	1					1
14	..	X211455003	ヒュニオン シュミ	1					1
I 14- 1	..	X211445002	ヒュニオン シュミ	1				S	1
		(A=EXXXXX)							
15	..	X211456009	キツヤ ケースシュミ	1					1
I 15- 1	..	X211486003	ケース シュミ, キツヤ	1				S	1
		(A=EXXXXX)							
16	...	X21144661	メタル, キツヤ ケース	1					1
17	..	X21148652	レハ--- セット, シフト	1					1
18	..	X211497004	マクネットスイッチ	1					1
I 18- 1	..	X211457001	スイッチ シュミ, マクネット	1				S	1
		(A=EXXXXX)							
19	..	X21146815	X-21147854 へ	2					1
I 20	..	X21142835	スクリュ セット	1				Z	1
		(A=EXXXXX)							
21	...	26557-040122	ナフコネシ (+アナ 4X12	2					10
22	..	26116-060322	ホルト 6X 32	2					10
23	..	X21143963	カハ--- キット, タクト	1					1
I 23A	..	X21144858	カハ---, ラハ---	1				W	1
		(A=EXXXXX)							
I 23B	..	X21145858	カハ---, ラハ---	1				W	1
		(A=EXXXXX)							
I 24	.	124550-77030	ターミナルカハ---	1				Z	1
		(A=EXXXXX)							
25	.	121470-77050	オリンク (セルモータ)	1					1
I 25- 1	*	129350-77050	スタータハツキン	1				S	1
		(A=EXXXXX)							
I 25- 2	.	129350-77051	ハツキン (スタータ	1				N	1
		(A=EXXXXX)							
26	.	121450-77200	タツイモ (12V-180W)	1					1
27	..	XM32983	カラ-	1					1
28	..	XM42802	カラ-	1					1
29	..	XM42927	シャフト	1					1
30	..	XM42929	フーレート	1					1
31	..	XM51416	フーレートCOMP	1					1
32	...	XM06900	クランフ	1					1
33	...	XM51417	フーレート	1					1
34	...	XM51418	ステー	1					1

** ツツク **

N001780

14. 電 気 始 動 装 置

SPEC. CODE
D21467-77100



N001780

1C06 1
(1B02) 1
PC-1408

ミタツシ
NO.

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
45- 1
46
47
47- 1
48
48- 1

85.05.30

-----+
 I 1C06 I
 I(1B02) I
 -----+
 NPC-1408

14. 電 気 始 動 装 置


(A)=3T75U-NA (D)=
 (B)= (E)=
 (C)= (F)=

ミタシ レベル 0 フレキシブルコウ フレキシ メイ				-----コウ----- I P/U A R					
NO.				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
35	...	XM86124	ヘアリンク	1					1
36	...	XM96717	カフ	1					1
37	...	22217-040000	ハネサカネ 4	1					10
38	...	22217-040000	ハネサカネ 4	2					10
39	...	26557-040082	ナハコネシ(+アナ 4X 8	1					10
40	...	26557-040252	ナハコネシ(+アナ 4X25	2					10
41	..	XM62227	フライホイ	1					1
42	..	XM86025	サカネ 10	1					1
43	..	XM86124	ヘアリンク	1					1
44	..	22217-100000	ハネサカネ 10	1					10
45	..	* 26716-100002	ナツト 10	1					10
I 45- 1	..	26706-100002	ナツト 10	1					N 10
(A=EXXXXX)									
46	.	121450-77330	アシヤスタ(ヘルト)	1					1
47	.	121522-77790	カーレントリミッタ(RS5102A)	1					1
I 47- 1	.	121450-77711	カーレントリミッタ(RS5101)	1					S 1
(A=EXXXXX)									
48	.	* 26011-080252	ホルト(ヒラ 8X 25	1					10
I 48- 1	.	26014-080252	ホルト(ヒラ+ハネ 8X 25	1					N 10
(A=EXXXXX)									

N001780

15. サーモスタート装置・エンジンストップ

SPEC. CODE
D21551-65500
D21467-77200



N001781

1000
1000
NPC-10

ミタシ
NO.

1
2
3
4
5
6
7
7-
8
9
9-
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19


+-----+
I 1C07 I
I(1802)I
+-----+
NPC-1408

15. サーモスタート装置・エンジンストップ

(A)=3T75U-NA (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

ミタシ レハール O フッヒンハーンコウ フッヒン メイ				-----コスウ----- I P/U A R					
NO.				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	.	124060-77680	クランフ	4					5
2	.	121450-77690	FO-T(7/11X500)	1					1
3	.	121450-77700	FOハーフ(ハツタフラク)	1					1
4	.	121750-77800	ハツタタンク	1					1
5	.	121450-77810	カナタ(A)(ハツタタンク)	1					1
6	.	124460-77820	ハツタタンクトリツケカナク(オツ)	1					1
7	.	* 121023-77910	サーモスタートフラク	1					1
I 7- 1	.	121520-77910	サーモスタートフラク	1					R 1
		(A=EXXXXX)							
8	.	121120-77920	ワイヤ	1					1
9	.	* 26116-080122	ホルト 8X 12	2					10
I 9- 1	.	26106-080122	ツバホルト 8X 12	2					N 1
		(A=EXXXXX)							
10	.	26557-060082	ナハコネシ(+アナ 6X 8	2					10
I 11	.	124250-03640	トメネシ(テコンフシクヨウ)	1					W 1
		(A=EXXXXX)							
I 12	.	104211-03770	インナワイシメツケカナク	1					W 1
		(A=EXXXXX)							
I 13	.	121551-66520	ストツフレハ	1					W 1
		(A=EXXXXX)							
I 14	.	121551-66580	モトシハネ(ストツフ)	1					W 1
		(A=EXXXXX)							
I 15	.	121551-66900	サホート(ストツフワイヤ)	1					W 1
		(A=EXXXXX)							
I 16	.	22322-030160	テハローヒン 3X16	1					W 10
		(A=EXXXXX)							
I 17	.	24311-000090	リンク 1A P 9.0	1					W 10
		(A=EXXXXX)							
I 18	.	26106-060122	ツバホルト 6X 12	1					W 1
		(A=EXXXXX)							
I 19	.	26116-050128	ホルト 5X 12	1					W 10
		(A=EXXXXX)							

16. アクセルレバー



N000134

-----+
I 1D03 I
I(1D02) I
-----+
WPC-1408

ミタシ レ
NO.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
24-1	
25	
26	
27	
28	

+-----+
I 1D03 I
I (1D02) I
+-----+
NPC-1408


16. アクセルレバ

(A)=YM1702 (D)=YM1720
(B)=YM1702D (E)=YM1720D
(C)=YM1702DP (F)=YM1720DP

ミタシ NO.	レハール O	フマシハシコウ	フマシ メイ	-----コスウ-----						I	P/U	A	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)				
1	.	194550-01110	アクセルレハール CMP	1	1	1	1	1	1			1	
2	.	194150-01190	ノフマ (アクセルレハール	1	1	1	1	1	1			1	
3	.	194740-00160	サラハール 10	2	2	2	2	2	2			10	
4	.	194145-01260	フリクションプレート	1	1	1	1	1	1			1	
5	.	194150-01270	スハール 20	1	1	1	1	1	1			1	
6	.	194550-01350	リンクレハール (アクセル CMP	1	1	1	1	1	1			1	
7	.	194150-01370	アシヤスタ (アクセルレハール	1	1	1	1	1	1			1	
8	.	194520-01380	リンクロット (アクセルレハール	1	1	1	1	1	1			1	
9	.	194167-01500	テコンフアケフル CMP	1	1	1	1	1	1			1	
10	.	22137-080000	サカハール (ミカキ 8	2	2	2	2	2	2			10	
11	.	22137-100000	サカハール (ミカキ 10	1	1	1	1	1	1			10	
12	.	22157-100000	サカハール (タイム 10	1	1	1	1	1	1			10	
13	.	22417-160180	ワリヒオン 1.6X 18	2	2	2	2	2	2			10	
14	.	26116-050142	ホルト 5X 14	1	1	1	1	1	1			10	
15	.	26116-100402	ホルト 10X 40	1	1	1	1	1	1			10	
16	.	26716-080002	ナツト 8	2	2	2	2	2	2			10	
17	.	26716-100002	ナツト 10	2	2	2	2	2	2			10	
18	.	26756-050002	トメナツト 5	1	1	1	1	1	1			10	
19	.	194550-01200	フートアクセルハール CMP	1	1	1	1	1	1			1	
20	.	194550-01440	ロット (フートアクセル	1	1	1	1	1	1			1	
21	.	194420-01450	リターンフアスナ (フートアクセル	1	1	1	1	1	1			1	
22	.	22137-060000	サカハール (ミカキ 6	2	2	2	2	2	2			10	
23	.	22417-160180	ワリヒオン 1.6X 18	2	2	2	2	2	2			10	
24	.	194420-01510	テコンフロット	1	1	1						1	
I 24- 1	.	194420-01510	テコンフロット				1	1	1	W		1	
				(D=FXXXXXX		(E=FXXXXXX		(F=FXXXXXX					
I 25	.	194510-01510	テコンフロット				1	1	1	Z		1	
				(D=FXXXXXX		(E=FXXXXXX		(F=FXXXXXX					
26	.	194440-01550	クロメツト (テコンフ	1	1	1	1	1	1			1	
27	.	22417-160180	ワリヒオン 1.6X 18	1	1	1	1	1	1			10	
28	.	23418-060000	ハツキン (マル 6	1	1	1	1	1	1			10	

5
5

17. フュエルタンク



N000137

-----+
1D04 1
1(1D02) 1
-----+
PC-1408

NO.	
1	
2	
2- 1	(
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
9- 1	(
10	
11	
12	
12- 1	(
13	
14	
	(
15	
15- 1	(
15- 2	(
16	

-----+
1D04 I
(1D02) I
-----+
PC-1408

17. フュエルタンク


(A)=YM1702 (D)=YM1720
(B)=YM1702D (E)=YM1720D
(C)=YM1702DP (F)=YM1720DP

ミタシ レベル 0 フュエルタンク				-----コウ----- I P/U A R					
NO.			フュエル メ	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	.	194520-04110	フュエルタンク CMP	1	1	1	1	1	1
2	.	* 101504-55071	10543055041	1	1	1	1	1	1
2- 1	.	105015-55040	キャップ (F0タンク)	1	1	1	1	1	N 1
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)							
3	.	101504-55051	フタハツキン	1	1	1	1	1	5
4	.	101504-55101	F0イリクチコシアミ	1	1	1	1	1	1
5	.	194310-04250	タンクハント	2	2	2	2	2	1
6	.	194151-04260	フュエルタンクハツキン	1	1	1	1	1	1
7	.	194420-04260	フュエルタンクハツキン	2	2	2	2	2	1
8	.	194440-61750	フエルト (エアクリーナ)	2	2	2	2	2	1
9	.	26013-080162	ホイル (ハネ 8X 16)	2	2	2	2	2	10
9- 1	.	26013-080122	ホイル (ハネ 8X 12)	2	2	2	2	2	S 10
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)							
10	.	26116-080502	ホイル 8X 50	2	2	2	2	2	10
11	.	26716-080002	ナット 8	4	4	4	4	4	10
12	.	194145-04720	フュエルハーフ	1	1	1	1	1	1
I 12- 1	.	194520-04720	フュエルハーフ	1	1	1	1	1	S 1
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)							
13	.	194130-04750	フュエルハーフジョイント	1	1	1	1	1	1
I 14	.	171022-49520	ホコスフオリク	1	1	1	1	1	Z 1
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)							
15	.	124766-59050	ハーフハント	2	2	2	2	2	5
I 15- 1	.	* 23080-013000	ホースクラフ 13	2	2	2	2	2	S 1
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)							
I 15- 2	.	106990-44660	ホースハント	2	2	2	2	2	N 1
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)							
16	.	23414-140000	ハツキン (マル 14)	1	1	1	1	1	10

18. ベルトカバー

11D05
11D02
NPC-14

ミタツ NO.
1
2
3
4
5
6
7
8



N000140


-----+
 I 1005 I
 I(1002)I
 -----+
 NPC-1408

18. ベ ル ト カ バ ー

(A)=YM1702 (D)=YM1720
 (B)=YM1702D (E)=YM1720D
 (C)=YM1702DP (F)=YM1720DP

ミタシ NO.	シヤル O	フビシヤンコウ	フビシ メイ	-----コウ-----						I P/U A R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
1	.	194420-05111	ベルトカバー L	1	1	1	1	1	1	1
2	.	194510-05120	ベルトカバー R CMP	1	1	1	1	1	1	1
3	.	194424-05130	セフテイカバー L	1	1	1	1	1	1	1
4	.	194510-05140	セフテイカバー R	1	1	1	1	1	1	1
5	.	194155-05210	ホルト(C 6X16	4	4	4	4	4	4	1
6	.	194420-05210	セムスホルト 6X14	8	8	8	8	8	8	1
7	.	194420-61640	タツヒオンネシ 5X16	2	2	2	2	2	2	1
8	.	194145-61650	スヒートナツト 5	2	2	2	2	2	2	5

19. フロントブラケット



N000141

-----+
1E03 I
(1E02) I
-----+
PC-1408

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12- 1
13
14
14- 1
15
16
17
18
18- 1

-----+
1E03 I
(1E02) I
-----+
PC-1408

19. フロントブラケット

(A)=YM1702 (D)=YM1720
(B)=YM1702D (E)=YM1720D
(C)=YM1702DP (F)=YM1720DP


ミタシ レベル 0 フレームハンコウ フレーム メイ				-----コウ----- I P/U A R					
NO.				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	.	194510-11110	ブラケット(フロントアクスル CMP	1			1		1
2	.	194511-11110	ブラケット(リアアクスル CMP		1	1		1	1
3	.	194510-11130	ブラケット(ラジエータ	1	1	1	1	1	1
4	.	194520-11150	ホイールシム	2	2	2	2	2	1
5	.	194150-21910	ネジキャップ 11	4	4	4	4	4	2
6	.	26013-080252	ホイール(ハネ 8X 25	4	4	4	4	4	10
7	.	26013-120252	ホイール(ハネ 12X 25	8	8	8	8	8	10
8	.	194420-11200	フロントアクスル CMP	1			1		1
9	..	194440-11360	フット 25X29X30	4			4		1
10	..	194420-11520	フット 22X25X25	2			2		1
11	.	194145-11350	ホイール	2			2		10
12	.	* 194151-11480	ニツフル	3			3		1
12- 1	.	24761-060000	クリスニツフル MT6X1	3			3		N 5
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)							
13	.	22117-060000	サッカネ(コイル 6	2			2		10
14	.	194191-13210	センタヒン	1	1	1	1	1	1
14- 1	.	194191-13211	センタヒン	1	1	1	1	1	S 1
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)							
15	.	194191-13220	スハ-サ 22X42X14	1	1	1	1	1	1
16	.	194191-13232	シム(センタヒン	4	4	4	4	4	1
17	.	194191-13240	シム0.25(センタヒン	4	4	4	4	4	1
18	.	* 26013-120222	ホイール(ハネ 12X 22	4	4	4	4	4	10
18- 1	.	26013-120252	ホイール(ハネ 12X 25	4	4	4	4	4	N 10
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)							

20. キ ン グ ピ ン

-----+
1E04 I
(1E02) I
-----+
PC-1408

ニダマツ レ
NO.

1
2
3
4
5
6
6- 1



N000144


-----+
 1E04 I
 (1E02) I
 -----+
 IPC-1408

20. キ ン グ ピ ン

(A)=YM1702 (D)=YM1720
 (B)=YM1702D (E)=YM1720D
 (C)=YM1702DP (F)=YM1720DP

ミタシ		レール O		フビシバツコウ		フビシ メイ		-----コウ-----						I P/U A R	
NO.								(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	.	194420-11800		キングピン CMP				2			2			1	
2	.	194151-11660		フエサ-キ- 7X26				2			2			2	
3	.	194151-11840		キングピンアツハ-カハ-				2			2			5	
4	.	194151-11860		オリク 1A-2025				2			2			1	
5	.	194440-11870		オイルシール TCX6 35 48 10				2			2			1	
6	.	* 194740-50110		スラストハ-アリンク 51105				2			2			1	
6-1	.	24520-511050		ハ-アリンク 51105				2			2			R 1	
		(A=FXXXXX)						(D=FXXXXX)							

21. ナックルアーム



-----+
1E05 1
(1E02) 1
-----+
PC-1408

NO.	
1	.
1- 1	.
	(A)
2	.
2- 1	.
	(A)
3	.
4	.
5	.
6	.
7	.
8	.
9	.
9- 1	.
	(A)
10	.
11	.
12	.
13	.
14	.
15	.
16	.
17	.
17- 1	.
	(A)
18	.

N000145


+-----+
I 1E05 I
I(1E02)I
+-----+
NPC-1408

21. ナ ッ ク ル ア ー ム

(A)=YM1702 (D)=YM1720
(B)=YM1702D (E)=YM1720D
(C)=YM1702DP (F)=YM1720DP

ミタシ レベル 0 フレキシブルコンタクト フレキシ			-----コネクタ----- I P/U A R					
NO.			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	.	* 194420-12110	ナツクルア-ム L	1		1		1
I 1- 1	.	194420-12111	ナツクルア-ム L	1		1	R	1
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)						
2	.	* 194440-12211	ナツクルア-ム R	1		1		1
I 2- 1	.	194420-12210	ナツクルア-ム R	1		1	R	1
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)						
3	.	194151-11640	ナツ 18(18X1.5)	2		2		1
4	.	194151-11650	ワツシヤフオレート 19X36X2.3	2		2		1
5	.	22217-180000	ハネサツカハネ 18	2		2		10
6	.	794150-12301	タイロツト" COMP	1		1		1
7	..	194730-57220	タ"ストカハ"	1		1		1
8	..	194730-57241	ミソ"ツキナツト 12	1		1		1
9	..	* 194730-57411	ク"リスニツフ"ル	1		1		2
I 9- 1	..	24761-060000	ク"リスニツフ"ル MT6X1	1		1	N	5
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)						
10	..	22417-300250	ワリヒン 3.0X 25	1		1		10
11	.	194150-12410	ター"ンハツツクル M17X1.5	1		1		1
12	.	194990-22830	6カクナツト M17	1		1		1
13	.	194990-22840	6カクナツト M17	1		1		1
14	.	794730-57112	タイロツト"エント" アツセン RR	1		1		1
15	..	194730-57220	タ"ストカハ"	1		1		1
16	..	194730-57241	ミソ"ツキナツト 12	1		1		1
17	..	* 194730-57411	ク"リスニツフ"ル	1		1		2
I 17- 1	..	24761-060000	ク"リスニツフ"ル MT6X1	1		1	N	5
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)						
18	..	22417-300250	ワリヒン 3.0X 25	1		1		10

22. ナックルアーム



N000146

-----+
1E06 I
(1E02) I
-----+
PC-1408

NO.
1

1- 1

2
2- 1

3
3- 1

4
4- 1

5
5- 1

6
6- 1

7
7- 1

8
8- 1

9
9- 1

10
10- 1

11
11- 1

12
13
13- 1

14
14- 1

15
15- 1

16
16- 1

17
17- 1

18

22. ナ ッ ク ル ア ー ム

ト-----+
I 1E06 I
I (1E02) I
ト-----+
NPC-1408

(A)=YM1702 (D)=YM1720
(B)=YM1702D (E)=YM1720D
(C)=YM1702DP (F)=YM1720DP

ミタシ レベル 0 フレキシブルマシン フレキシブル				-----コネクタ----- I P/U A R					
NO.				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	.	194551-12110	ナツクルアー L	1	1		1	1	1
I 1- 1	.	194311-12110	ナツクルアー L	1				1	S 1
		(B=FXXXXX)					(E=FXXXXX)		
2	.	194551-12210	ナツクルアー R	1	1		1	1	1
I 2- 1	.	194311-12210	ナツクルアー R	1				1	S 1
		(B=FXXXXX)					(E=FXXXXX)		
3	.	* 26013-100282	ホルルト (ハネ 10X 28	6	6		6	6	10
I 3- 1	.	26013-100302	ホルルト (ハネ 10X 30	6	6		6	6	N 10
		(B=FXXXXX) (C=FXXXXX)					(E=FXXXXX) (F=FXXXXX)		
4	.	194511-12310	タイロツト	1	1		1	1	1
I 4- 1	.	194158-12310	タイロツト	1				1	S 1
		(B=FXXXXX)					(E=FXXXXX)		
5	.	194450-12590	トメナツト CL 20	1	1		1	1	1
I 5- 1	.	194990-22830	6カクナツト M17	1				1	S 1
		(B=FXXXXX)					(E=FXXXXX)		
6	.	26776-200002	トメナツト (ホソ 20	1	1		1	1	10
I 6- 1	.	194990-22840	6カクナツト M17	1				1	S 1
		(B=FXXXXX)					(E=FXXXXX)		
7	.	194450-12410	タイロツト "エント" RL CMP	1	1		1	1	1
I 7- 1	.	794730-57122	タイロツト "エント" シグミ RL	1				1	S 1
		(B=FXXXXX)					(E=FXXXXX)		
8	..	194450-12551	タストカハ	1	1		1	1	1
I 8- 1 ..		194730-57220	タストカハ	1				1	S 1
		(B=FXXXXX)					(E=FXXXXX)		
9	..	194450-16170	ミソツツキナツト 14	1	1		1	1	1
I 9- 1 ..		194730-57241	ミソツツキナツト 12	1				1	S 1
		(B=FXXXXX)					(E=FXXXXX)		
10	..	* 194151-11480	ニツフ	1	1		1	1	1
I 10- 1 ..		24761-060000	クワリスニツフ MT6X1	1	1		1	1	N 5
		(B=FXXXXX) (C=FXXXXX)					(E=FXXXXX) (F=FXXXXX)		
11	..	194450-12560	セツトリック	1	1		1	1	1
I 11- 1 ..		194450-12560	セツトリック	1				1	Z 1
		(B=FXXXXX)					(E=FXXXXX)		
12	..	22417-300250	ワリヒン 3.0X 25	1	1		1	1	10
13	.	194450-12400	タイロツト "エント" LR CMP	1	1		1	1	1
I 13- 1	.	794730-57132	タイロツト "エント" LRコンフ	1				1	S 1
		(B=FXXXXX)					(E=FXXXXX)		
14	..	194450-12551	タストカハ	1	1		1	1	1
I 14- 1 ..		194730-57220	タストカハ	1				1	S 1
		(B=FXXXXX)					(E=FXXXXX)		
15	..	194450-16170	ミソツツキナツト 14	1	1		1	1	1
I 15- 1 ..		194730-57241	ミソツツキナツト 12	1				1	S 1
		(B=FXXXXX)					(E=FXXXXX)		
16	..	* 194151-11480	ニツフ	1	1		1	1	1
I 16- 1 ..		24761-060000	クワリスニツフ MT6X1	1	1		1	1	N 5
		(B=FXXXXX) (C=FXXXXX)					(E=FXXXXX) (F=FXXXXX)		
17	..	194450-12560	セツトリック	1	1		1	1	1
I 17- 1 ..		194450-12560	セツトリック	1				1	Z 1
		(B=FXXXXX)					(E=FXXXXX)		
18	..	22417-300250	ワリヒン 3.0X 25	1	1		1	1	10


23. フロントホイールタイヤ

1E07
(1E02)

PC-1408

ミタツ
NO.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10- 1
11
12
13
14
15
16



N000147


-----+
 1E07 I
 (1E02) I
 -----+
 PC-1408

23. フロントホイールタイヤ

(A)=YM1702 (D)=YM1720
 (B)=YM1702D (E)=YM1720D
 (C)=YM1702DP (F)=YM1720DP

ミタツシ NO.	レハール O	フヘンハツンコウ	フヘン メイ	-----コスク-----						I P/U A R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
1	.	194151-11670	サッカネ 42X51.8X1	2			2			1
2	.	194420-11880	SIスリーフ 35X39X15	2			2			1
3	.	194151-12610	フロントホイールハブ	2			2			1
4	.	194151-12620	フロントホイールカバー	2			2			1
5	.	194151-12640	サッカネ 20	2			2			2
6	.	194420-12720	オイルシール TC6Y395211.5	2			2			1
7	.	22417-400400	ワリヒオン 4.0X 40	2			2			10
8	.	24101-062044	ハリアリンク 6204	2			2			1
9	.	24101-062054	ハリアリンク 6205	2			2			1
10	.	* 26013-140252	ホイール(ハネ 14X 25	8			8			10
10- 1	.	194180-12650	ホイール(ハネ 14X25	8			8			N 1
		(A=FXXXXX)					(D=FXXXXX)			
11	.	26877-200002	ミソツキナツト(ホソヒク 20	2			2			5
12	.	794100-12901	フロントホイールタイヤシクミ	2			2			1
13	..	794100-12950	フロントタイヤシクミ 4.00-12	2			2			1
14	...	194100-12960	タイヤ	2			2			1
15	...	194100-12970	チューブ	2			2			1
16	..	194100-12911	テイスクホイール	2			2			1

24. リ ン グ ギ ャ



N000149

1E08 1
1E02) 1
PC-1408

NO.

1
1- 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22


-----+
1E08 I
(1E02) I
-----+
PC-1408

24. リ ン グ ギ ヤ

(A)=YM1702 (D)=YM1720
(B)=YM1702D (E)=YM1720D
(C)=YM1702DP (F)=YM1720DP

ミタシ レベル 0 フレクションコード フレクション メイ				-----コスウ----- I P/U A R					
NO.				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	.	194191-13881	リングギヤ CMP	1	1		1	1	1
1-1	.	194191-13882	リングギヤコンフオート	1	1		1	1 S	1
		(B=FXXXXX) (C=FXXXXX)				(E=FXXXXX)		(F=FXXXXX)	
2	..	194190-31490	マキフツジ	1	1		1	1	1
3	.	194191-13530	テーパローラヘアリング	2	2		2	2	1
4	.	194191-13540	キャツスルナツト	1	1		1	1	1
5	.	194191-13671	オイルシールカラー 28X40X12	1	1		1	1	1
6	.	194191-13770	ヨアツチヨウセイシム A	1	1		1	1	1
7	.	194191-13780	ヨアツチヨウセイシム B	1	1		1	1	1
8	.	22417-250400	ワリヒオン 2.5X 40	1	1		1	1	10
9	.	24101-060094	ヘアリング 6009	1	1		1	1	1
10	.	24311-000210	オリング 1A P 21.0	1	1		1	1	10
11	.	24341-000250	オリング 1A S 25.0	1	1		1	1	1
12	.	194420-31510	デフサイトギヤ	2	2		2	2	1
13	.	194300-31610	デフサイトギヤライナー	2	2		2	2	1
14	.	194420-31800	デフヒニオン	2	2		2	2	1
15	.	194420-31820	デフヒニオンシャフト	1	1		1	1	1
16	.	194420-31850	デフヒニオンライナ	2	2		2	2	1
17	.	194190-32100	デフケース シクミ	1	1		1	1	1
18	..	194190-31490	マキフツジ	1	1		1	1	1
19	.	22351-040025	スフオリングヒオン 4.0AX 25	1	1		1	1	10
20	.	22351-080018	スフオリングヒオン 8.0AX 18	1	1		1	1	10
21	.	24101-060094	ヘアリング 6009	1	1		1	1	1
22	.	26450-080182	6カクアナホルト 8X 18	6	6		6	6	10

25. プロペラシャフト



N000151

1 1E0
1 (1E0
NPC-1

NO.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1 19-


+-----+
 I 1E09 I
 I(1E02)I
 +-----+
 NPC-1408

25. プロペラシャフト

(A)=YM1702 (D)=YM1720
 (B)=YM1702D (E)=YM1720D
 (C)=YM1702DP (F)=YM1720DP

ミタシ No.	レベール 0	フビシハシコウ	フビシ メイ	-----コスウ-----						I P/U A R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
1	.	194191-13270	スリ-ラ	2	2		2	2	2	
2	.	194421-13300	フロラシャフト CMP	1	1		1	1	1	
3	.	194191-13331	カツフリンク B	1	1		1	1	1	
4	.	194191-13340	スフラインシャフトシール	1	1		1	1	1	
5	.	194191-13350	スロ-サ 20.5X30X16	2	2		2	2	2	
6	.	194311-13360	テンションスフリンク	1	1		1	1	1	
7	.	194191-13370	コムフーツ	2	2		2	2	1	
8	.	194150-51620	ワイヤーネスクラフ B	4	4		4	4	1	
9	.	22417-400400	ワリヒン 4.0X 40	1	1		1	1	10	
10	.	24190-100001	コウキウ 5/16	12	12		12	12	1	
11	.	194511-14610	シャフトカバー(マエ)	1	1		1	1	1	
12	.	194421-14640	シャフトカバー(ウシロ)	1	1		1	1	1	
13	.	194311-14650	シャフトカバーフーツ	1	1		1	1	1	
14	.	22217-100000	ハネサカネ 10	1	1		1	1	10	
15	.	23010-050000	ホ-スハシント 50	1	1		1	1	1	
16	.	24321-000600	リンク 1A G 60.0	1	1		1	1	10	
17	.	24321-000600	リンク 1A G 60.0	1	1		1	1	10	
18	.	26013-080162	ホ-ルト(ハネ 8X 16	2	2		2	2	10	
19	.	* 26126-100162	ホ-ルト(コカッタ10X 16	1	1		1	1	10	
119- 1	.	26116-100162	ホ-ルト 10X 16	1	1		1	1 N	10	
(B=FXXXXX) (C=FXXXXX)				(E=FXXXXX) (F=FXXXXX)						

26. センタボックス



N000152

1E10
(1E02)

PC-1408

ミタシ
NO.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14- 1
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
34- 1

26. センタボックス

(A)=YM1702 (D)=YM1720
 (B)=YM1702D (E)=YM1720D
 (C)=YM1702DP (F)=YM1720DP

-----+
 I 1E10 I
 I(1E02) I
 -----+
 NPC-1408


ミタシ レハイル O フマヒンハンコウ				-----コスウ----- I P/U A R					
NO.			フマヒン メイ	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	.	194158-13401	センターボックスCMP	1	1			1	1
2	..	194190-11520	マキフツシ	2	2			2	1
3	.	194191-13420	オイルシール(SC22327)	2	2			2	1
4	.	194158-13450	マエフタ	1	1			1	1
5	.	194311-13460	フロントアシヤストシム A	4	4			4	1
I 6	.	194441-13460	フマヒン-サ	1	1			1	1 Z
(B=FXXXXX) (C=FXXXXX)				(E=FXXXXX) (F=FXXXXX)					
7	.	194311-13470	フロントアシヤストシム B	4	4			4	1
8	.	194191-13662	カラ- 52.4X55X6	1	1			1	1
9	.	194191-13681	オイルシール TC40 55 8	1	1			1	1
10	.	194151-24770	アッラフタ 14	1	1			1	1
I 11	.	23064-100350	ヒニルハーフ 10X 350	1	1			1	1 Z
(B=FXXXXX) (C=FXXXXX)				(E=FXXXXX) (F=FXXXXX)					
12	.	24311-000160	オリク 1A P 16.0	1	1			1	10
13	.	24341-000630	オリク 1A S 63.0	1	1			1	10
14	.	* 26013-080222	ホイルト(ハネ 8X 22	4	4			4	10
I 14- 1	.	26013-080252	ホイルト(ハネ 8X 25	4	4			4	4 N 10
(B=FXXXXX) (C=FXXXXX)				(E=FXXXXX) (F=FXXXXX)					
15	.	194158-13510	フロント1シク	2	2			2	1
16	.	194311-13520	フロント1シクヒニオン	2	2			2	1
17	.	194311-13530	キヤケ-スシム A	4	4			4	1
18	.	194311-13540	キヤケ-スシム B	4	4			4	1
19	.	194311-13550	キヤケ-ススハ-サ	2	2			2	1
20	.	194190-31120	アシヤストシム A	2	2			2	1
21	.	194190-31130	アシヤストシム B	2	2			2	1
22	.	22242-000240	トメフC(シク 24	4	4			4	10
23	.	24101-062074	ハアリク 6207	2	2			2	1
24	.	194158-13600	フロントアクスルケー-スL	1	1			1	1
25	.	194158-13610	フロントアクスルケー-スR	1	1			1	1
26	.	194158-13620	PK(フロントアクスルケー-ス	2	2			2	1
27	.	194311-13631	フアラク 20(ケジ	1	1			1	1
28	.	194421-13640	ホイルト(B 8X22	16	16			16	1
29	.	194421-13650	ロツクスフアリク 8	16	16			16	2
30	.	22312-100180	ハコウヒン 10X18	4	4			4	10
31	.	22351-050020	スフアリクヒン 5.0AX 20	4	4			4	10
32	.	22351-080020	スフアリクヒン 8.0AX 20	4	4			4	1
33	.	24311-000220	オリク 1A P 22.0	1	1			1	10
34	.	* 26013-100282	ホイルト(ハネ 10X 28	16	16			16	10
I 34- 1	.	26013-100302	ホイルト(ハネ 10X 30	16	16			16	16 N 10
(B=FXXXXX) (C=FXXXXX)				(E=FXXXXX) (F=FXXXXX)					

27. フロントギヤケース

1E11
(1E02)

IPC-140

ミタツ NO.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	



N000155


+-----+
 I 1E11 I
 I(1E02)I
 +-----+
 NPC-1408

27. フロントギヤケース

(A)=YM1702 (D)=YM1720
 (B)=YM1702D (E)=YM1720D
 (C)=YM1702DP (F)=YM1720DP

ミタツシ NO.	レハール O	フビシバンコウ	フビシ メイ	-----コウ-----						I P/U A R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
1	.	194311-13710	フロントギヤケース	2	2			2	2	1
2	.	194311-13720	オイルシール TC25 40 7	2	2			2	2	1
3	.	194158-13751	フロントギヤホツクス	2	2			2	2	1
4	.	194311-13760	OS TCS 115 145 13.5	2	2			2	2	1
5	.	194158-13770	フロントハリアリンクケース	2	2			2	2	1
6	.	194158-13780	PK(ハリアリンクケース	2	2			2	2	1
7	.	194158-13790	オイルシール	2	2			2	2	1
8	.	194511-13810	キングヒオンサポート L	1	1			1	1	1
9	.	194421-13820	キングヒオンサポート R	1	1			1	1	1
10	.	194151-24770	アフアラフタ 14	2	2			2	2	1
11	.	22252-000620	トメワC(アナ 62	2	2			2	2	10
12	.	22252-000720	トメワC(アナ 72	2	2			2	2	10
13	.	22252-001000	トメワC(アナ 100	2	2			2	2	10
14	.	22351-080018	スワリングヒオン 8.0AX 18	4	4			4	4	10
15	.	22351-080020	スワリングヒオン 8.0AX 20	4	4			4	4	1
16	.	24311-000160	リング 1A P 16.0	2	2			2	2	10
17	.	24321-000850	リング 1A G 85.0	2	2			2	2	10
18	.	26013-100252	ホルルト(ハネ 10X 25	12	12			12	12	1
19	.	26013-100302	ホルルト(ハネ 10X 30	4	4			4	4	10
20	.	26013-100402	ホルルト(ハネ 10X 40	4	4			4	4	1
21	.	26116-100162	ホルルト 10X 16	2	2			2	2	10

28. フロントシャフト



N000156

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27- 1


+-----+
I 1E12 I
I(1E02) I
+-----+
NPC-1408

28. フロントシャフト

(A)=YM1702 (D)=YM1720
(B)=YM1702D (E)=YM1720D
(C)=YM1702DP (F)=YM1720DP

ミツシ No.	レハル O	フビンハコウ	フビン メイ	-----コウ-----						I P/U A R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
1	.	194311-13850	フロント2シツク		2	2		2	2	1
2	.	194311-13860	キングヒオンシム A		2	2		2	2	1
3	.	194311-13870	キングヒオンシム B		2	2		2	2	1
4	.	194311-13880	ハリアリク K28 35 18		4	4		4	4	1
5	.	194158-13890	カラ 28*33.5*18		2	2		2	2	1
6	.	194158-13910	スラストW28*33*6.5		2	2		2	2	1
7	.	194311-13920	ニートリットメツ WR28		2	2		2	2	1
8	.	194311-13930	スハ-サ 25X35X5		2	2		2	2	1
9	.	194311-13940	フロント2シツクキヤ		2	2		2	2	1
10	.	194158-13950	フロントファイナルヒ-ニオン		2	2		2	2	1
11	.	194311-13960	シツクヨウメツ 50		2	2		2	2	1
12	.	22137-160000	サツカネ(ミカキ 16		2	2		2	2	10
13	.	22217-160000	ハネサツカネ 16		2	2		2	2	10
14	.	22512-070220	フエサ-キ- 7X22		2	2		2	2	1
15	.	24101-060134	ハリアリク 6013		2	2		2	2	1
16	.	24101-062054	ハリアリク 6205		2	2		2	2	1
17	.	26716-160002	ナツト 16		2	2		2	2	10
18	.	194158-14100	フロントスヒ-ントリル CMP		2	2		2	2	1
19	.	194158-14120	ファイナルキヤ(フロント		2	2		2	2	1
20	.	194158-14130	ロツクW 30		2	2		2	2	1
21	.	194158-14160	カラ-42.7*25.5		2	2		2	2	1
22	.	194158-14180	シム(ファイナルキヤ		4	4		4	4	1
23	.	194130-26460	PT00-キヤシム 0.3		4	4		4	4	1
24	.	24101-060074	ハリアリク 6007		2	2		2	2	1
25	.	24101-063074	ハリアリク 6307		2	2		2	2	1
26	.	24211-030002	ナツト(ハリアリク 30		2	2		2	2	1
27	.	* 26013-140252	ホリット(ハネ 14X 25		8	8		8	8	10
127- 1	.	194180-12650	ホリット(ハネ 14X25		8	8		8	8 N	1
(B=FXXXXX) (C=FXXXXX)				(E=FXXXXX) (F=FXXXXX)						

29. フロントホイールタイヤ



N000159


-----+
1E13 I
(1E02) I
-----+
PC-1408

29. フロントホイールタイヤ

(A)=YM1702 (D)=YM1720
(B)=YM1702D (E)=YM1720D
(C)=YM1702DP (F)=YM1720DP

ミシシパル O フレッシュバック フレッシュ				-----コスウ----- I P/U A R					
NO.				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	.	794421-14700	フロントホイールタイヤL シクミ	1	1		1	1	1
2	..	194421-14800	タイヤ5-14 CMP	1	1		1	1	1
3	...	194421-14810	タイヤ	1	1		1	1	1
4	...	194191-14820	チユ-フ	1	1		1	1	1
5	..	194158-14700	ホイールDC4JA*14WCMP	1	1		1	1	1
6	.	794421-14800	フロントホイールタイヤR シクミ	1	1		1	1	1
7	..	194421-14800	タイヤ5-14 CMP	1	1		1	1	1
8	...	194421-14810	タイヤ	1	1		1	1	1
9	...	194191-14820	チユ-フ	1	1		1	1	1
10	..	194158-14700	ホイールDC4JA*14WCMP	1	1		1	1	1

30. ステアリングギヤ



1E14
(1E02)

PC-140

NO.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28-
29
30
31
32
33
33-
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
44-
45

N000160

30. ステアリングギヤ


(A)=YM1702
(B)=YM1702D
(C)=YM1702DP

(D)=YM1720
(E)=YM1720D
(F)=YM1720DP

+-----+
11E14 I
1(1E02) I
+-----+
NPC-1408

NO.	シリアル	O	フレンパインコウ	フレン メイ	-----コウ-----						I	P/U	A	R
					(A)	(B)	(C)	(D)	(F)	(F)				
1	.		194166-15100	ステアリングギヤ CMP	1	1							1	
2	..		194241-15110	ギヤボックス	1	1							1	
3	..		194310-15150	サイトカハ	1	1							1	
4	..		194310-15170	ネジフック	1	1							1	
5	..		194241-15200	コラム	1	1							1	
6	..		194750-15250	シム0.05 (リヤカハ)	1	1							1	
7	..		194750-15260	シム0.07 (リヤカハ)	1	1							1	
8	..		194750-15270	シム0.08 (リヤカハ)	1	1							1	
9	..		194750-15280	シム0.1 (リヤカハ)	1	1							1	
10	..		194750-15290	シム0.2 (リヤカハ)	1	1							1	
11	..		194166-15310	コラムフック	1	1							1	
12	..		194310-15320	ハーツキン (サイトカハ)	1	1							1	
13	..		194440-15340	フリースタック	1	1							1	
14	..		194310-15411	セクタシャフト	1	1							1	
15	..		194080-15420	アシヤストスクリュー-シム(A)	1	1							1	
16	..		194080-15430	アシヤストスクリュー-シム(B)	1	1							1	
17	..		194080-15440	アシヤストスクリュー-シム(C)	1	1							1	
18	..		194080-15450	アシヤストスクリュー-シム(D)	1	1							1	
19	..		194080-15460	アシヤストスクリュー-シム(E)	1	1							1	
20	..		194464-15450	シールワッシャー	1	1							1	
21	..		194130-15470	アシヤストスクリュー 10X37	1	1							1	
22	..		194166-15500	ホイルナット	1	1							1	
23	..		194750-15520	ベアリング	2	2							1	
24	..		194740-55620	オイルシール	1	1							1	
25	..		22217-080000	ハネサッカネ 8	7	7							10	
26	..		22217-200000	ハネサッカネ 20	1	1							10	
27	..		24321-000500	オリック 1A G 50.0	1	1							10	
28	..	*	26116-080222	ホイル 8X 22	7	7							10	
28-1	..		26116-080202	ホイル 8X 20	7	7					N		10	
(A=FXXXXX) (B=FXXXXX)														
29	..		26736-200002	ナット (ホソ 20)	1	1							10	
30	..		26776-100002	トメナット (ホソ 10)	1	1							10	
31	.		194310-15181	セムホイル 10X80	2	2							1	
32	.		194080-15550	ヒラサッカネ	1	1							5	
33	.	*	194190-15560	セムホイル 10X32	2	2							1	
33-1	.		26013-100302	ホイル (ハネ 10X 30)	2	2					N		10	
(A=FXXXXX) (B=FXXXXX)														
34	.		194420-15610	ヒョットマンアーム	1	1							1	
35	.		194145-15651	コラムクローメット 42	1	1							1	
36	.		194159-15720	ステアリングコラムカイト	1	1							1	
37	.		26356-120002	Uナット (ホソ 12)	1	1							1	
38	.		194420-15700	ステアリングホイル CMP	1	1							1	
39	..	*	194420-15710	ステアリングホイル	1	1							1	
40	..		194440-15870	ホイルキャップ	1	1							1	
41	.		194420-16100	トラツクロツト CMP	1	1							1	
42	..		194730-57220	タフトカハ	2	2							1	
43	..		194730-57241	ミソツキナット 12	2	2							1	
44	..	*	194730-57411	クワリスニツフォル	2	2							2	
44-1	..		24761-060000	クワリスニツフォル MT6X1	2	2					N		5	
(A=FXXXXX) (B=FXXXXX)														
45	..		22417-300250	ワリヒン 3.0X 25	2	2							10	

31. ステアリングギヤ



N000161


-----+
1E15 I
(1E02) I
-----+
PC-1408

31. ステアリングギヤ

(A)=YM1702 (D)=YM1720
(B)=YM1702D (E)=YM1720D
(C)=YM1702DP (F)=YM1720DP

39シ レベル 0 フレクションコード			フレクション メイ		-----コスケ----- I P/U A R					
NO.					(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	.	194551-15100	ステアリングギヤ CMP				1		1	1
2	..	26736-200002	ナット(ホソ 20				1		1	10
3	..	22217-200000	ハネサッカネ 20				1		1	10
4	.	194080-15550	ヒラサッカネ				1		1	5
5	.	* 194190-15560	セムスホルト 10X32				3		3	1
5- 1	.	26013-100302	ホルト(ハネ 10X 30				3		3 N	10
			(C=FXXXXX)						(F=FXXXXX)	
6	.	194551-15620	ヒョットマンアーム				1		1	1
7	.	194145-15651	コラムクロメット 42				1			1
8	.	194159-15720	ステアリングコラムカイト				1		1	1
9	.	194520-56090	クロメット(ハネル						1	1
10	.	22217-100000	ハネサッカネ 10				1		1	10
11	.	22312-100200	ハイコウピオン 10X20				2		2	10
12	.	* 26126-100952	ホルト(コカッタ10X 95				1		1	2
12- 1	.	26116-100952	ホルト 10X 95				1		1 N	10
			(C=FXXXXX)						(F=FXXXXX)	
13	.	26356-120002	Uナット(ホソ 12				1		1	1
14	.	194440-15800	ステアリングホイール CMP				1		1	1
15	..	* 194440-15810	ステアリングホイール				1		1	1
16	..	194440-15870	ホイールキャップ				1		1	1
17	.	194561-16100	トラックスロツト PST				1		1	1
18	..	* 194151-11480	ニツフォル				2		2	1
18- 1	..	24761-060000	クワリスニツフォル MT6X1				2		2 N	5
			(C=FXXXXX)						(F=FXXXXX)	
19	..	194730-57220	ターストカハ				1		1	1
20	..	194730-57241	ミソツキナット 12				1		1	1
21	..	22417-300250	ワリピオン 3.0X 25				2		2	10
22	..	194450-12551	ターストカハ				1		1	1
23	..	194450-12560	セツトリック				1		1	1
24	..	194450-16170	ミソツキナット 14				1		1	1

32. ステアリングギヤ



N000162

1E16	NO.
(1E02)	1
IPC-140	2
ニクシ	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
I 24-	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
I 33-	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
I 44-	45
	46


-----+
 1E16 I
 (1E02) I
 -----+
 NPC-1408

32. ステアリングギヤ

(A)=YM1702 (D)=YM1720
 (B)=YM1702D (E)=YM1720D
 (C)=YM1702DP (F)=YM1720DP

32シ NO.	レベル 0	フビシバシコウ	フビシ メイ	-----コウ----- (A) (B) (C) (D) (E) (F)	I P/U A R
1	.	194550-15100	ステアリングギヤ CMP	1 1	1
2	..	194241-15110	ギヤホツツクス	1 1	1
3	..	194166-15500	ホイルナツト	1 1	1
4	..	194750-15520	ベアリング	2 2	1
5	..	194310-15411	セクタ-シヤフト	1 1	1
6	..	194550-15200	コラム CMP	1 1	1
7	..	194310-15150	サイドカハ-	1 1	1
8	..	194166-15310	コラムフツツシ	1 1	1
9	..	194740-55620	オイルシール	1 1	1
10	..	24321-000500	オリシク 1A G 50.0	1 1	10
11	..	194464-15450	シールフツツシヤ-	1 1	1
12	..	194310-15320	ハツキン(サイドカハ-	1 1	1
13	..	194750-15250	シム0.05(リヤカハ-	1 1	1
14	..	194750-15260	シム0.07(リヤカハ-	1 1	1
15	..	194750-15270	シム0.08(リヤカハ-	1 1	1
16	..	194750-15280	シム0.1(リヤカハ-	1 1	1
17	..	194750-15290	シム0.2(リヤカハ-	1 1	1
18	..	194130-15470	アシヤストスクリユ 10X37	1 1	1
19	..	194080-15420	アシヤストスクリユ-シム(A)	1 1	1
20	..	194080-15430	アシヤストスクリユ-シム(B)	1 1	1
21	..	194080-15440	アシヤストスクリユ-シム(C)	1 1	1
22	..	194080-15450	アシヤストスクリユ-シム(D)	1 1	1
23	..	194080-15460	アシヤストスクリユ-シム(E)	1 1	1
24	..	* 26116-080222	ホイルト 8X 22	7 7	10
124- 1	..	26116-080202	ホイルト 8X 20	7 7	N 10
(D=FXXXXXX) (E=FXXXXXX)					
25	..	26776-100002	トメナツト(ホソ 10	1 1	10
26	..	26736-200002	ナツト(ホソ 20	1 1	10
27	..	22217-080000	ハネサツカネ 8	7 7	10
28	..	22217-200000	ハネサツカネ 20	1 1	10
29	..	194310-15170	ネシフオラク	1 1	1
30	..	194440-15340	フツリ-サフオラク	1 1	1
31	.	194310-15181	セムホイルト 10X80	2 2	1
32	.	194080-15550	ヒラサツカネ	1 1	5
33	.	* 194190-15560	セムホイルト 10X32	2 2	1
133- 1	.	26013-100302	ホイルト(ハネ 10X 30	2 2	N 10
(D=FXXXXXX) (E=FXXXXXX)					
34	.	194420-15610	ヒョツトマンア-ム	1 1	1
35	.	194159-15720	ステアリングコラムカイト	1 1	1
36	.	194520-56090	ククロメツト(ハネ	1 1	1
37	.	26356-120002	Uナツト(ホソ 12	1 1	1
38	.	194420-15700	ステアリングホイル CMP	1 1	1
39	..	* 194420-15710	ステアリングホイル	1 1	1
40	..	194440-15870	ホイルキヤツフ	1 1	1
41	.	194420-16100	トラツツカノツト CMP	1 1	1
42	..	194730-57220	タツストカハ-	2 2	1
43	..	194730-57241	ミソツツキナツト 12	2 2	1
44	..	* 194730-57411	クワリスニツフ	2 2	2
144- 1	..	24761-060000	クワリスニツフ MT6X1	2 2	N 5
(D=FXXXXXX) (E=FXXXXXX)					
45	..	22417-300250	ワリヒン 3.0X 25	2 2	10

33. クラッチハウジング



N000164

+	1FO
+	1(1FO)
+	NPC-1
ミ	NO.
1	1
1	1-
1	1-
2	2
3	3
1	4
1	5
6	6
1	6-
1	6-
7	7
1	8
9	9
1	10
11	11
12	12
1	13
1	14
1	15
1	16
17	17
1	18
19	19
20	20
1	20-
21	21
22	22
23	23
1	24
1	25
1	25-
1	26
1	27
1	28

33. クラッチハウジング

(A)=YM1702 (D)=YM1720
 (B)=YM1702D (E)=YM1720D
 (C)=YM1702DP (F)=YM1720DP

85.05.30

33. クラッチハウジング

(A)=YM1702

(D)=YM1720

(B)=YM1702D


(E)=YM1720D

(C)=YM1702DP

(F)=YM1720DP

シマシ レハル O フンハシコウ フン メイ				-----コスウ-----						I P/U A R	
NO.				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	.	194510-21110	クラッチハウジング CMP	1	1	1	1	1	1	1	1
1 1- 1	.	* 194570-21110	クラッチハウジング	1	1	1	1	1	1	S	1
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)									
1 1- 2	.	194570-21101	クラッチハウジング CMP	1	1	1	1	1	1	N	1
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)									
2	..	194190-22250	スプリングフックピオン	2	2	2	2	2	2		1
3	..	194130-22280	フックピオン 20X25X25	2	2	2	2	2	2		1
1 4	.	194146-21150	サイトカハネ	1	1	1	1	1	1	Z	1
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)									
1 5	.	194146-21160	サイトカハネ-ハネツキ	1	1	1	1	1	1	Z	1
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)									
6	.	194150-21910	ネジキャツフ 11	5	5	5	5	5	5		2
1 6- 1	.	194150-21910	ネジキャツフ 11	8	8	8	8	8	8	K	2
		(A=F00124) (B=F00204) (C=F00204) (D=F10012) (E=F10086) (F=F10086)									
1 6- 2	.	194150-21910	ネジキャツフ 11	8	8	8	8	8	8	Z	2
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)									
7	.	194420-22610	ホルト (8T 10X65	5	5	5	5	5	5		1
1 8	.	22217-100000	ハネサカハネ 10	4	4	4	4	4	4	Z	10
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)									
9	.	22217-100000	ハネサカハネ 10	7	7	7	7	7	7		10
1 10	.	22217-100000	ハネサカハネ 10	2	2	2	2	2	2	Z	10
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)									
11	.	22217-120000	ハネサカハネ 12	2	2	2	2	2	2		10
12	.	22351-080018	スプリングピオン 8.0AX 18	2	2	2	2	2	2		10
1 13	.	26013-080162	ホルト (ハネ 8X 16	2	2	2	2	2	2	Z	10
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)									
1 14	.	26013-100302	ホルト (ハネ 10X 30	2	2	2	2	2	2	Z	10
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)									
1 15	.	26116-100702	ホルト 10X 70	2	2	2	2	2	2	Z	10
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)									
1 16	.	26116-100952	ホルト 10X 95	4	4	4	4	4	4	Z	10
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)									
17	.	26116-120652	ホルト 12X 65	2	2	2	2	2	2		10
1 18	.	26716-100002	ナット 10	2	2	2	2	2	2	Z	10
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)									
19	.	194510-21400	クラッチディスク	1	1	1	1	1	1		1
20	.	* 194440-21700	フレッツシャフプレート	1	1	1	1	1	1		1
1 20- 1	.	194440-21701	フレッツシャフプレート	1	1	1	1	1	1	N	1
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)									
21	.	22351-080018	スプリングピオン 8.0AX 18	3	3	3	3	3	3		10
22	.	26013-080162	ホルト (ハネ 8X 16	6	6	6	6	6	6		10
23	.	194510-22110	メインドライブシャフト	1	1	1	1	1	1		1
1 24	.	194151-36670	フック PT02	1	1	1	1	1	1	W	2
		(A=F00124) (B=F00204) (C=F00204) (D=F10012) (E=F10086) (F=F10086)									
1 25	.	* 194450-21150	ハウジングキャツフ	1	1	1	1	1	1	W	1
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)									
1 25- 1	.	194450-21151	キャツフ	1	1	1	1	1	1	N	1
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)									
1 26	.	194197-21160	ホルト 10X115	7	7	7	7	7	7	W	1
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)									
1 27	.	194361-22620	ホルト 10X70 (8T	5	5	5	5	5	5	W	1
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)									
1 28	.	22217-100000	ハネサカハネ 10	5	5	5	5	5	5	W	10
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)									

34. クラッチペダル



N000168

1F04
(1F02)

SPC-1408

ミヨシ
NO.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

-----+
 1F04 I
 1(1F02) I
 -----+
 NPC-1408


34. クラッチペダル

(A)=YM1702
 (B)=YM1702D
 (C)=YM1702DP

(D)=YM1720
 (E)=YM1720D
 (F)=YM1720DP

NO.	シリアル 0	フレンパシコン	フレン メイ	-----コス-----						I P/U A R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
1	.	794150-22150	ヘンアリングスリ-フCOMP	1	1	1	1	1	1	1
2	..	194150-22160	フツツ 224X28X224	2	2	2	2	2	2	1
3	..	194130-22170	フェルト	2	2	2	2	2	2	2
4	..	194990-42710	ヘンアリング TK40-14	1	1	1	1	1	1	1
5	.	194420-22240	リターンスフリング	2	2	2	2	2	2	1
6	.	194150-22310	クラッチシフトヨーク	1	1	1	1	1	1	1
7	.	194420-22330	レリースシャフト(クラッチ	1	1	1	1	1	1	1
8	.	22351-035032	スフリングヒョン 3.5AX 32	1	1	1	1	1	1	10
9	.	22351-060032	スフリングヒョン 6.0AX 32	1	1	1	1	1	1	10
10	.	24311-000200	リング 1A P 20.0	2	2	2	2	2	2	10
11	.	194520-22400	クラッチヘタル	1	1	1	1	1	1	1
12	.	194420-22440	ロツクレバー(クラッチ	1	1	1	1	1	1	1
13	.	194150-22460	クラッチロツト(ヒタリネシ)	1	1	1	1	1	1	1
14	.	194420-22470	クラッチロツト(Rネシ)	1	1	1	1	1	1	1
15	.	194150-22480	6カクナツ M10(ヒタリネシ)	1	1	1	1	1	1	5
16	.	194420-22490	ストツパ(クラッチヘタル	1	1	1	1	1	1	1
17	.	194130-37730	ターンハツクル 10X70	1	1	1	1	1	1	2
18	.	22137-100000	サカネ(ミカキ 10	2	2	2	2	2	2	10
19	.	22272-000040	トメフE 4	1	1	1	1	1	1	10
20	.	22417-200300	ワリヒョン 2.0X 30	2	2	2	2	2	2	10
21	.	24761-010000	クリスニツフール M6F	1	1	1	1	1	1	5
22	.	26014-080162	ホルト(ヒラ+ハネ 8X 16	2	2	2	2	2	2	10
23	.	26716-100002	ナツト 10	1	1	1	1	1	1	10

35. ミッションケース



N000170

1F05
(1F02)
APC-140
ミ
NO.
1
1- 1
2
2- 1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
37- 1
38
39
40
41
42
43
44
45
46


+-----+
I 1F05 I
I(1F02) I
+-----+
NPC-1408

35. ミ ッ シ ョ ン ケ ー ス

(A)=YM1702 (D)=YM1720
(B)=YM1702D (E)=YM1720D
(C)=YM1702DP (F)=YM1720DP

ミッ シ ョ ン ケ ー ス			-----コ ス ウ-----						I P / U A R
NO.			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
1	.	* 194570-24100	ミツシヨンケー ス CMP	1	1	1			1
1- 1	.	194560-24100	ミツシヨンケー ス CMP	1	1	1			N 1
		(A=F00101) (B=F00101) (C=F00101)							
2	.	* 194520-24100	ミツシヨンケー ス CMP				1	1	1
2- 1	.	194510-24100	ミツシヨンケー ス CMP				1	1	1 N 1
		(D=F00101) (E=F00101) (F=F00101)							
3	..	194740-06080	フツシユ(ハタリヨウ)	4	4	4	4	4	4
4	..	194312-46750	6カクフオクPF3/8	1	1	1	1	1	1
5	..	22312-100180	ハコウヒョウ 10X18	2	2	2	2	2	2
6	..	22312-100500	ハコウヒョウ 10X50	2	2	2	2	2	2
7	..	23414-170022	ハツキン(コマル 17	1	1	1	1	1	1
8	..	22217-100000	ハツネサツカネ 10	1	1	1			
9	..	26216-100452	ウエコミホルト 10X 45	1	1	1			
10	..	26716-100002	ナツト 10	1	1	1			
11	.	194420-24120	ハツキン(ミツシヨンケー ス	1	1	1	1	1	1
12	.	194422-24210	ミツシヨンケー スカハ---	1	1				
13	.	194601-24210	ミツシヨンケー スカハ---(PST			1			
14	.	194422-24220	ハツキン(ケー スカハ---	1	1	1			
15	.	194310-24240	コムツキサツカネ 8	1	1	1			
16	.	194420-24270	ソコフタ(ミツシヨンケー ス	1			1		
17	.	194420-24280	ハツキン(ソコフタ	1			1		
18	.	194190-24290	アフアラフタ M33X157	1	1	1	1	1	1
19	.	194420-24350	ミツシヨンケー スリヤカハ---	1	1	1	1	1	1
20	.	194420-24360	ハツキン(リヤカハ---	1	1	1	1	1	1
21	.	194430-24370	フオレート(PTO	1	1	1	1	1	1
22	.	194420-24380	サホート(PTO	3	3	3	3	3	3
23	.	194151-24770	アフアラフタ 14	1			1		
24	.	194190-26860	PTO シャフトカハ---	1	1	1	1	1	1
25	.	194420-27420	クリーフオツクホルト	1	1	1	1	1	1
26	.	194150-27870	フツシャ 16X26X2	6	6	6	6	6	6
27	.	194990-52600	オイルシール TC38558	1	1	1	1	1	1
28	.	22137-080000	サツカネ(ミカキ 8	2	2	2	2	2	2
29	.	22217-080000	ハツネサツカネ 8	7	7	7			
30	.	22217-080000	ハツネサツカネ 8	6			6		
31	.	22217-120000	ハツネサツカネ 12	6	6	6	6	6	6
32	.	22217-120000	ハツネサツカネ 12	6	6	6	6	6	6
33	.	22217-160000	ハツネサツカネ 16	6	6	6	6	6	6
34	.	23871-010000	ネシフオラクPT 1/8	1	1	1	1	1	1
35	.	24311-000160	オリク 1A P 16.0	3	3	3	3	3	3
36	.	24311-000160	オリク 1A P 16.0	1			1		
37	.	* 24341-000320	オリク 1A S 32.0	1	1	1	1	1	1
37- 1	.	24341-000315	オリク 1A S 31.5	1	1	1	1	1	1 N
		(A=FXXXXX) (B=FXXXXX) (C=FXXXXX) (D=FXXXXX) (E=FXXXXX) (F=FXXXXX)							
38	.	24761-010000	クリスニツフル M6F	2	2	2	2	2	2
39	.	26013-080122	ホルト(ハツネ 8X 12	2	2	2	2	2	2
40	.	26116-080202	ホルト 8X 20	6			6		
41	.	26116-080502	ホルト 8X 50	7	7	7			
42	.	26116-080602	ホルト 8X 60	1	1	1			
43	.	26116-120352	ホルト 12X 35	6	6	6	6	6	6
44	.	26116-120352	ホルト 12X 35	2	2	2	2	2	2
45	.	26716-120002	ナツト 12	4	4	4	4	4	4
46	.	26736-160002	ナツト(ホソ 16	6	6	6	6	6	6

36. センタプレート



N000171

11F06
11F02

PC-141

NO.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

85.05.30

-----+
 11F06 1
 1(1F02) 1
 -----+
 NPC-1408


36. センタプレート

(A)=YM1702 (D)=YM1720
 (B)=YM1702D (E)=YM1720D
 (C)=YM1702DP (F)=YM1720DP

NO.	シリアル 0	フッヒンハインコウ	フッヒン メイ	-----コスク-----						I P/U A R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
1	.	194422-24161	センタプレート	1	1	1				1
2	.	194434-24170	カラ-(33X42X3.2	1	1	1				1
3	.	194570-24180	ハツキン(M センタプレート	1	1	1				1
4	.	194570-24190	ハツキン(C センタプレート	1	1	1				1
5	.	194150-27810	オイルシール SC20358	1	1	1				2
6	.	22252-000470	トメワC(アナ 47	1	1	1				10
7	.	22252-000520	トメワC(アナ 52	1	1	1				10
8	.	24101-062044	ヘッアリンク 6204	1	1	1				1
9	.	24101-062054	ヘッアリンク 6205	1	1	1				1
10	.	194430-24930	オイルストレナ	1	1	1				1

N000171

37. センタプレート



N000172

NO	35"	NPC-
1	1 1 F	1 1 F
2	1 1 F	1 1 F
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		

-----+
1 1F07 1
1(1F02)1
-----+
NPC-1408



37. センタプレート

(A)=YM1702
(B)=YM1702D
(C)=YM1702DP

(D)=YM1720
(E)=YM1720D
(F)=YM1720DP

マシン レベル 0 フォーミングマシン			マシン メイ		-----コスウ----- I P/U A R					
NO.					(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	.	194520-24150	センタプレート CMP					1	1	1
2	..	26226-080602	ウエコミホルト(2D 8X 60					1	1	10
3	..	26716-080002	ナツト 8					1	1	10
4	..	22217-080000	ハネサッカネ 8					1	1	10
5	.	194420-24170	ハツキン(C センタプレート					1	1	1
6	.	194420-24180	ハツキン(M センタプレート					1	1	1
7	.	194430-24190	ホールハブリンク 62/28					1	1	1
8	.	22252-000470	トメワC(アナ 47					2	2	10
9	.	22252-000580	トメワC(アナ 58					1	1	10
10	.	23871-010000	ネジラックPT 1/8					5	5	1
11	.	24101-062044	ハブリンク 6204					1	1	1
12	.	194420-24040	PSホーンP CMP					1	1	1
13	..	194300-24340	ドライブキヤ(P					1	1	1
14	..	194300-24350	インタルキヤ(P					1	1	1
15	..	194420-24400	ハウジング(P					1	1	1
16	..	194420-24410	ハツキン(PSホーンP					1	1	1
17	..	194420-24420	ハウジングフタ(P					1	1	1
18	..	194420-24430	ドライブシャフト(P					1	1	1
19	..	194300-25180	SIスリーフ 17X22X12					1	1	1
20	..	194300-25190	オイルシール TC22 35 8					1	1	1
21	..	1E6190-55120	キー 5X5X15					1	1	2
22	..	22217-080000	ハネサッカネ 8					2	2	10
23	..	22242-000170	トメワC(シク 17					1	1	10
24	..	22312-080200	ハコウセン 8X20					2	2	10
25	..	24101-060034	ハブリンク 6003					2	2	1
26	..	24341-000750	リンク 1A S 75.0					1	1	10
27	..	26116-080252	ホルト 8X 25					2	2	10
28	.	194300-25100	カツブリンク					1	1	1
29	.	22217-080000	ハネサッカネ 8					4	4	10
30	.	22217-100000	ハネサッカネ 10					1	1	10
31	.	22252-000150	トメワC(アナ 15					1	1	10
32	.	26116-080702	ホルト 8X 70					4	4	10
33	.	26116-101052	ホルト 10X105					1	1	10

38. レギュレータ



N000173

1F08

(1F02)

PC-1408

ミタシ

80.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20-1

21

22

23

24


-----+
 11F08 1
 11F02 1
 -----+
 MPC-1408

38. レ ギ ュ レ ー タ

(A)=YM1702 (D)=YM1720
 (B)=YM1702D (E)=YM1720D
 (C)=YM1702DP (F)=YM1720DP

ミヤシ レハイル O フ"ヒンハ"ンコウ			フ"ヒン メイ		-----コスウ----- I P/U A R					
NO.					(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	.	194550-24500	レキ"2レ-タケ-ス					1	1	1
2	.	194551-24500	レキ"2レ-タケ-ス							1
3	.	194300-24511	ハ"ツキン(レキ"2レ-タ					1	1	1
4	.	794430-24520	リリ-フハイルフ"シクミ					1	1	1
5	.	194310-24520	ハイルフ"スフ"ール					1	1	1
6	.	194300-24540	スフ"リンク"(DRVリリ-フ					1	1	1
7	.	194300-24550	スフ"リンク"(DRV					1	1	1
8	.	194300-24571	エント"フ"レート					1	1	1
9	.	194300-24580	ホルタ"(DRVSP					1	1	1
10	.	794430-24600	DRVハイルフ" シクミ					1	1	1
11	.	194310-24660	ロツカフ"ラク" M18					1	1	1
12	.	194310-24720	ハイコウヒ"ン					1	1	1
13	.	194520-24770	6カクフ"ラク" M16					1	1	1
14	.	194310-24920	シム0.5(リリ-フチヨウセツ					2	2	2
15	.	22217-060000	ハ"ネサ"カ"ネ 6					2	2	2
16	.	22217-080000	ハ"ネサ"カ"ネ 8					5	5	5
17	.	23414-160000	ハ"ツキン(マル 16					1	1	1
18	.	23414-180000	ハ"ツキン(マル 18					1	1	1
19	.	23871-010000	ネシ"フ"ラク"PT 1/8					2	2	2
20	.	* 194310-43240	リンク" S14					1	1	1
120- 1	.	24341-000140	リンク" 1A S 14.0					1	1	1
					(D=FXXXXXX	)	(E=FXXXXXX	)	(F=FXXXXXX	)
21	.	24341-000250	リンク" 1A S 25.0					1	1	1
22	.	26116-060122	ホルト 6X 12					2	2	2
23	.	26116-080452	ホルト 8X 45					5	5	5
24	.	26911-080082	トメネシ"(ヒラ 8X 8					1	1	1

39. サ ー ド バ ル ブ



N000174

1F09

1(1F02

KPC-14

39. サ

NO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34


-----+
 11F09 1
 1(1F02)1
 -----+
 APC-1408

39. サ ー ド バ ル ブ

(A)=YM1702 (D)=YM1720
 (B)=YM1702D (E)=YM1720D
 (C)=YM1702DP (F)=YM1720DP

NO.	品名	数量	単位	備考	-----コスケ----- I P/U A R					
					(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	.	194550-24710	ホルタ" (ハ"ルフ"		1	1	1	1	1	1
2	.	194550-24720	ハ"ルフ"		1	1	1	1	1	1
3	.	194520-24730	ハ"イフ" (リター"ン CMP		1	1	1	1	1	1
4	.	194550-24780	スフ"リンク"		1	1	1	1	1	1
5	.	23414-160021	ハ"ツキン (コマル 16		2	2	2	2	10	10
6	.	23414-160021	ハ"ツキン (コマル 16		1	1	1	1	10	10
7	.	23414-200026	ハ"ツキン (コマル 20		2	2	2	2	10	10
8	.	23857-100000	カンツキ"チホ"ルト 10		1	1	1	1	10	10
9	.	23887-160002	6カクフ"ラク" 16		1	1	1	1	1	1
10	.	194310-24770	スフ"リンク" (A セカント"リリ"フ		1	1	1	1	1	1
11	.	1E6190-55660	セカント"リリ"フハ"ルフ"		1	1	1	1	1	1
12	.	1E6190-55710	セカント"リリ"フシート		1	1	1	1	1	1
13	.	22117-060000	サ"カ"ネ (コマル 6		1	1	1	1	10	10
14	.	22417-200100	ワリヒ"ン 2.0X 10		1	1	1	1	10	10
15	.	194420-24810	シ"ルケー"ス CMP		1	1	1	1	1	1
16	..	23871-010000	ネシ"フ"ラク"PT 1/8		4	4	4	4	1	1
17	.	194420-24830	ハ"ツキン (シ"ルケー"ス		1	1	1	1	1	1
18	.	194420-24840	シ"ルケー"スフタ		1	1	1	1	1	1
19	.	194420-24850	ハ"ツキン (シ"ルケー"スフタ		1	1	1	1	1	1
20	.	194420-24860	ヒ"ストン (シ"ルケー"ス		1	1	1	1	1	1
21	.	194420-24870	オリ"ンク" 2037		1	1	1	1	1	1
22	.	194420-24880	オリ"ンク" 2053		1	1	1	1	1	1
23	.	194420-24900	スフ"リンク" (シ"ルケー"スヒ"ストン		1	1	1	1	1	1
24	.	194430-24910	ニュートラルフ"レー"キ		1	1	1	1	1	1
25	.	22217-080000	ハ"ネサ"カ"ネ 8		4	4	4	4	10	10
26	.	22217-080000	ハ"ネサ"カ"ネ 8		4	4	4	4	10	10
27	.	22351-080016	スフ"リンク"ヒ"ン 8.0AX 16		1	1	1	1	10	10
28	.	26116-080252	ホ"ルト 8X 25		2	2	2	2	10	10
29	.	26116-080252	ホ"ルト 8X 25		4	4	4	4	10	10
30	.	26116-080352	ホ"ルト 8X 35		1	1	1	1	10	10
31	.	26716-080002	ナツト 8		1	1	1	1	10	10
32	.	194430-24930	オイルストレー"ナ		1	1	1	1	1	1
33	.	194420-24950	PSサクシ"ンハ"イフ"		1	1	1	1	1	1
34	.	24341-000160	オリ"ンク" 1A S 16.0		4	4	4	4	10	10

40. メ ー ン シ ャ フ ト



N000178

1F10	1
1F02	2
NPC-140	3
NO.	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24


-----+
 11F10 I
 1(1F02) I
 -----+
 NPC-1408

40. メ ー ン シ ャ フ ト

(A)=YM1702 (D)=YM1720
 (B)=YM1702D (E)=YM1720D
 (C)=YM1702DP (F)=YM1720DP

NO.	シリアル 0	フビシバツコウ	フビシ メイ	-----コウ-----						I P/U A R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
1	.	194301-12300	トメワ(ニートル BR24	2	2	2				1
2	.	194300-25100	カツフリンク	1	1	1				1
3	.	194510-25170	カウンタキヤ	1	1	1				1
4	.	194430-25181	クリーフキヤ(15-36	1	1	1				1
5	.	194430-25210	スラストワツシヤ 20X32X4	1	1	1				1
6	.	194560-25210	メインシャフト	1	1	1				1
7	.	194312-25220	スハ-サ(20X30X9	1	1	1				1
8	.	194130-25270	ハコウヒン 3.5X6	1	1	1				5
9	.	194300-25290	ニートル B 20 24 17	2	2	2				1
10	.	194560-25310	スライトキヤ(R-2ソク	1	1	1				1
11	.	194560-25320	メンキヤ (Rソク	1	1	1				1
12	.	194560-25330	スラストワツシヤ 20X32X9	1	1	1				1
13	.	194422-25361	スライトキヤ(1-3ソク	1	1	1				1
14	.	194190-26840	スハ-サ 25.5X35X1.6	1	1	1				1
15	.	22242-000200	トメワC(シツク 20	4	4	4				10
16	.	22252-000150	トメワC(アナ 15	1	1	1				10
17	.	24101-060044	ハリアリンク 6004	1	1	1				1
18	.	24101-062044	ハリアリンク 6204	1	1	1				1
19	.	24101-062054	ハリアリンク 6205	2	2	2				1
20	.	24161-202410	ニートル 202410	1	1	1				1
21	.	24161-202413	ニートル 202413	1	1	1				1
22	.	194430-25751	アイトルキヤ(クリーフ	1	1	1				1
23	.	24121-062024	ハリアリンク 6202N	1	1	1				1
24	.	24121-062034	ハリアリンク 6203N	1	1	1				1

41. メ ー ン シ ャ フ ト



N000179

NO.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	


-----+
 I 1F11 I
 I(1F02) I
 -----+
 NPC-1408

41. メ ー ン シ ャ フ ト

(A)=YM1702 (D)=YM1720
 (B)=YM1702D (E)=YM1720D
 (C)=YM1702DP (F)=YM1720DP

ミタシ レベル 0 フレームハンコウ フレーム メイ				-----コウ----- I P/U A R					
NO.				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	.	194301-12300	トメワ(ニートール BR24				2	2	2
2	.	194310-25050	カツアリンク				1	1	1
3	.	194510-25120	メインシャフト				1	1	1
4	.	194420-25131	メインキヤ(21				1	1	1
5	.	194420-25141	メインキヤ(27				1	1	1
6	.	194420-25151	メインキヤ(33				1	1	1
7	.	194510-25160	メインキヤ(26				1	1	1
8	.	194510-25170	カウンタキヤ				1	1	1
9	.	194430-25181	クリーフキヤ(15-36				1	1	1
10	.	194430-25210	スラストワッシャ 20X32X4				1	1	1
11	.	194312-25220	スロ-サ(20X30X9				1	1	1
12	.	194300-25290	ニートール B 20 24 17				2	2	2
13	.	194430-25700	ワンウェイクラッチ				1	1	1
14	.	194190-26840	スロ-サ 25.5X35X1.6				2	2	2
15	.	22242-000190	トメワC(シク 19				3	3	3
16	.	22242-000240	トメワC(シク 24				6	6	6
17	.	22252-000400	トメワC(アナ 40				1	1	1
18	.	24101-060044	ハリアリンク 6004				1	1	1
19	.	24101-062044	ハリアリンク 6204				1	1	1
20	.	24101-062054	ハリアリンク 6205				2	2	2
21	.	194430-25751	アイトールキヤ(クリーフ				1	1	1
22	.	24121-062024	ハリアリンク 6202N				1	1	1
23	.	24121-062034	ハリアリンク 6203N				1	1	1

42. P.S. クラッチシャフト



N000180

1F12
1F02
APC-14
NO.
1
1A
2
3
4
5
6
7
7A
7B
7C
7D
7E
7F
7G
7H
7J
7K
7L
8
8A
8B
8C
8D
8E
8F
8G
8H
8J
8K
8L

42. P.S. クラッチシャフト

(A)=YM1702
(B)=YM1702D
(C)=YM1702DP

(D)=YM1720
(E)=YM1720D
(F)=YM1720DP


-----+
1 F12 I
1 (1F02) I
-----+
NPC-1408

ミツシ レハル O フンハシコウ フン メイ				-----コウ----- I P/U A R					
NO.				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	.	194510-25400	クラッチシャフト CMP				1	1	1
1 1A	..	26911-060082	トメシハシ(ヒラ 6X 8				4	4	4 W 10
				(D=F00101	)	(E=F00101	)	(F=F00101	)
2	.	194430-25361	クラッチキヤ(35				1	1	1
3	.	194430-25381	クラッチキヤ(45				1	1	1
4	.	194430-25450	スロ-サ(27X35X1.6				1	1	1
5	.	194430-25460	ホ-ルハ-リンク 16006				2	2	2
6	.	194510-25470	カラ- 30X38X9				1	1	1
7	.	194510-25510	クラッチシリント 2X2 CMP				1	1	1
1 7A	..	194310-25630	クラッチハネ				24	24	24 W 1
				(D=F00101	)	(E=F00101	)	(F=F00101	)
1 7B	..	194440-25750	クラッチヒ-ストン				2	2	2 W 1
				(D=F00101	)	(E=F00101	)	(F=F00101	)
1 7C	..	194510-25760	マサツハシ 90				4	4	4 W 1
				(D=F00101	)	(E=F00101	)	(F=F00101	)
1 7D	..	194510-25770	スチ-ルフ-レート(1.6				4	4	4 W 1
				(D=F00101	)	(E=F00101	)	(F=F00101	)
1 7E	..	194510-25780	スチ-ルフ-レート(3.5				2	2	2 W 1
				(D=F00101	)	(E=F00101	)	(F=F00101	)
1 7F	..	194300-25790	リタ-ンスフ-リンク(ヒ-ストン				2	2	2 W 1
				(D=F00101	)	(E=F00101	)	(F=F00101	)
1 7G	..	194440-25810	スフ-リンク-シート				2	2	2 W 1
				(D=F00101	)	(E=F00101	)	(F=F00101	)
1 7H	..	1E6190-54480	ヒ-ン 2X9.7				12	12	12 W 5
				(D=F00101	)	(E=F00101	)	(F=F00101	)
1 7J	..	22252-000920	トメツC(アサ 92				2	2	2 W 5
				(D=F00101	)	(E=F00101	)	(F=F00101	)
1 7K	..	22292-000400	トメツS 40				2	2	2 W 10
				(D=F00101	)	(E=F00101	)	(F=F00101	)
1 7L	..	24325-000850	リンク 1B G 85.0				2	2	2 W 10
				(D=F00101	)	(E=F00101	)	(F=F00101	)
8	.	194510-25530	クラッチシリント 2X3 CMP				1	1	1
1 8A	..	194310-25620	ヒ-ン 2X14.3				6	6	6 W 1
				(D=F00101	)	(E=F00101	)	(F=F00101	)
1 8B	..	194310-25630	クラッチハネ				30	30	30 W 1
				(D=F00101	)	(E=F00101	)	(F=F00101	)
1 8C	..	194440-25750	クラッチヒ-ストン				2	2	2 W 1
				(D=F00101	)	(E=F00101	)	(F=F00101	)
1 8D	..	194510-25760	マサツハシ 90				5	5	5 W 1
				(D=F00101	)	(E=F00101	)	(F=F00101	)
1 8E	..	194510-25770	スチ-ルフ-レート(1.6				5	5	5 W 1
				(D=F00101	)	(E=F00101	)	(F=F00101	)
1 8F	..	194510-25780	スチ-ルフ-レート(3.5				2	2	2 W 1
				(D=F00101	)	(E=F00101	)	(F=F00101	)
1 8G	..	194300-25790	リタ-ンスフ-リンク(ヒ-ストン				2	2	2 W 1
				(D=F00101	)	(E=F00101	)	(F=F00101	)
1 8H	..	194440-25810	スフ-リンク-シート				2	2	2 W 1
				(D=F00101	)	(E=F00101	)	(F=F00101	)
1 8J	..	1E6190-54480	ヒ-ン 2X9.7				6	6	6 W 5
				(D=F00101	)	(E=F00101	)	(F=F00101	)
1 8K	..	22252-000920	トメツC(アサ 92				2	2	2 W 5
				(D=F00101	)	(E=F00101	)	(F=F00101	)
1 8L	..	22292-000400	トメツS 40				2	2	2 W 10
				(D=F00101	)	(E=F00101	)	(F=F00101	)

** ツツク **

N000180

42. P.S. クラッチシャフト



N000180

1F13
1C1F02
NPC-14
NO.
8M
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

42. P.S. クラッチシャフト

-----+
 1 1F13 1
 1(1F02)1
 -----+
 NPC-1408

(A)=YM1702 (D)=YM1720
 (B)=YM1702D (E)=YM1720D
 (C)=YM1702DP (F)=YM1720DP

ミタシ レベル 0 フレキシブルコック フレキシ				-----コック----- I P/U A R					
NO.				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1 8M ..	24325-000850	オリック 1B G 85.0					2	2	2 W 10
				(D=F00101			(E=F00101		(F=F00101)
9 .	194440-25691	クラッチキヤ(40					1	1	1 1
10 .	194510-25710	クラッチキヤ(34					1	1	1 1
11 .	194300-25820	フェサキー 5X5X61.5					2	2	2 1
12 .	194300-25830	シールリンク					5	5	5 1
13 .	194300-25890	カラ- 30X38X5					1	1	1 1
14 .	22242-000260	トメワC(シク 26					1	1	1 10
15 .	22242-000280	トメワC(シク 28					1	1	1 10
16 .	22242-000400	トメワC(シク 40					1	1	1 10
17 .	22262-000550	トメワR 55					4	4	4 10
18 .	24101-060064	ハリアリンク 6006					3	3	3 1
19 .	24101-060084	ハリアリンク 6008					1	1	1 1