

(9)



(10)



(11)



(12)



Ил. 9–12. Коричневые кроссы кур:

9 — кросс «Ломанн коричневый»; 10 — кросс «Хай-Лайн коричневый»; 11 — «Шейвер-579»; 12 — «Родонит-2».

(13)



(14)



(15)




(16)




Ил. 13–16. Кроссы белых кур:

13 — кросс «Хай-Лайн В-98»; 14 — кросс «Ломанн ЛСЛ»; 15 — «Шейвер белый»; 16 — «Птичное-2».



**Ил. 17. Бластодиски и яйца
в первые часы развития:**

а — оплодотворенного: 1 — желток перед инкубацией; 2 — яйцо через 18 ч после инкубации; *б* — неоплодотворенного: 1 — желток перед инкубацией; 2 — яйцо через 18 ч после инкубации.



**Ил. 18. Куриные яйца, просвеченные
на 7-й день инкубации:**

1 — хорошо развитый зародыш (утоплен в желтке); 2 — задержанное развитие зародыша; 3 — отсталое развитие зародыша.



Ил. 19. Куриные яйца, просвеченные на 12-й день инкубации:

1 — хорошее развитие зародыша; 2 — задержанное развитие зародыша; 3 — отсталое развитие зародыша.



Ил. 20. Куриные яйца, просвеченные на 20-й день инкубации:

1 — хорошее развитие (подготовлен к выводу);
2 — задержанное развитие зародыша; 3—4 — отсталое развитие зародыша.