



ППК 4.00.00.00.000		Платформа подборщик Pickup			185
№ оз. Ref. No	Код ОКП Code	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол.
1		ЖКН5-5Ш-03	Проставка	Adapter	1
2		ПР-25,4-60 ГОСТ 13568-97 L=533,4 мм п=21, в т.ч. 1 звено «С» и 1 звено переходное	Цепь	Chain	1
3		ЖКН 5-43	Щиток переходной	Transition fender	1
4		M22-6H.6.019 ГОСТ 5918-73	Гайка	Nut	1
5		5x45.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	Cotter pin	2
6		M20-6gx130.66.019 ГОСТ 7796-70	Болт	Bolt	2
7		ППК 4.00.00.00.441	Шайба	Washer	2
8		ППК 4.00.00.00.804	Втулка	Bushing	2
9		M20-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	4
10		ППК 4.00.00.02.000	Щиток верхний	Upper fender	1
11		НС 3350 «Stomit-Sanok»	Ремень	Belt	1
12		ППК 4.01.00.00.000	Платформа	Deck	1
13		4x28.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	Cotter pin	2
14		6-16Ы2x55.35Ц9 ГОСТ 9650-80	Ось	Axis	2
15		ПП 4.01.00.000	Транспортер	Conveyer	1
16		2M22-6gx90.66.019 ГОСТ 7796-70	Болт	Bolt	1
17		60500	Кольцо шарнира	Ring	1




ППК 4.00.00.00.000	Платформа подборщик Pickup	Рисунок 185
--------------------	-------------------------------	-------------

ППК 4.01.00.00.000		Платформа Deck			186
№ оз. Ref. No	Код ОКП Code	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол
1		ППК 4.01.00.03.000	Щиток	Fender	1
2		38x18x1500 LP	Ремень	Belt	1
3		ППК 4.01.00.04.000	Щиток	Fender	1
4		ППК 4.01.04.129-У 1	Рукав высокого давления	Reinforced high-pressure hose	1
5		ППК4.01.00.08.000А	Опора	Block	4
6		М6-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	8
7		6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	8
8		С6 1,4.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	Washer	8
9		В.М6-6г16.48.016rОСТ 17473-80	Винт	Screw	8
10		ППК 4.01.00.00.424	Щиток	Fender	1
11		ППК 4.01.00.00.424-01	Щиток	Fender	1
12		ППК 4.01.00.00.418	Щиток	Fender	1
13		ЖКН 4-2-2Ш	Шнек	Auger	1
14		ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-97 L=2819,4 ммП=148, в т.ч. звено «С»	Цепь	Chain	1




ППК 4.01.00.00.000	Платформа Deck	Рисунок 186
--------------------	-------------------	-------------

		Транспортер Conveyor			187
№ поз. Ref. No	Код ОКП Code	Обозначение Designation	Наименование Name	Name	Кол.
1		ППИ 3.05.00.000-01	Колесо	Wheel	1
2		ППИ 4.01.00.000	Транспортер	Conveyor	1
3		ППИ 3.16.00.000	Ось	Axis	2
4		ППИ 3.03.00.000-01	Кронштейн	Bracket	1
5		ППИ 4.12.00.000	Стеблесъемник	Stalk remover	1
6		ППИ 3.03.00.000	Кронштейн	Bracket	1
7		8x7x50 ГОСТ 23360-78	Шпонка	Key	1
8		ППИ 3.07.00.000	Кронштейн	Bracket	1
9		ППИ 3.15.00.000	Кожух	Housing	1
10		ППИ 3.09.00.000	Шкив	Pulley	1
11		С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	Washer	1
12		10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	1
13		КДМ0-230А-02	Гайка барашек	Nut	1
14		ППИ 3.05.00.000	Колесо	Wheel	1
15		ППИЗ.10.01.000А	Устройство разгружающее	Relieving devicee	2
16		ППИ 4.02.00.000	Нормализатор	Normalizer	1




	Транспортер Conveyor	Рисунок 187
--	-------------------------	-------------

		Щиток верхний Upper fender		188	
№ поз. Ref. No	Код ОКП Code	Обозначение Designation	Наименование Name	Name	Ко л. Qty
1		ППК 4.00.00.02.010	Щиток	Fender	1
2		44-1-2-16-2	Винт	Screw	3
3		44-00241	Втулка	Bushing	3
4		ППК 4.00.00.00.504	Кронштейн	Bracket	1
5		M8-6gx20.66.019 ГОСТ 7795-70	Болт	Bolt	2
6		8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	2
7		M8-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	2
8		ППК 4.00.00.00.506	Кронштейн	Bracket	1
9		M12-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	2
10		12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	1
11		M10-6gx80.66.019 ГОСТ 7795-70	Болт	Bolt	2
12		ППК 4.00.00.00.503	Кронштейн	Bracket	1
13		C.10.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	Washer	2
14		10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	2
15		M10-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	2




	Щиток верхний Upper fender	Рисунок 188
--	-------------------------------	-------------

		Вал приводной Shaft			189
№ поз. Ref. No	Код ОКП Code	Обозначение Designation	Наименование Name	Name	Кол. Qty
1		ППК 4.01.00.05.000-01	Звездочка сварная	Sprocket	1
2		M10-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	6
3		10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	6
4		M 10x35.46.019 ГОСТ 7802-81	Болт	Bolt	6
5		КДМ 2-300-01	Подшипник	Bearing	2
6		8x7x40 ГОСТ 23360-78	Шпонка	Key	2
7		ППК 4.01.00.00.601	Вал	Shaft	1
8		ППК 4.01.00.05.000	Звездочка сварная	Sprocket	1
9		M12x1,25-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	2
10		12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	2
11		M12x1,25-6g x 66.88.35.019 ГОСТ 7796-70	Болт	Bolt	2
12		ПП 3.19.00.000-04	Кожух	Housing	1
13		ППК 4.01.00.07.000	Опора	Support	1




	Вал приводной Shaft	Рисунок 189
--	--------------------------	-------------

ЖКН 4-2-2Ш		Шнек жатки Header auger			190
№ поз. Ref, No	Код ОКП Code	Обозначение Designation	Наименование Name	Name	Кол. Qty
1		M16-6gx30.66.019 ГОСТ 7796-70	Болт	Bolt	2
2		16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	2
3		ЖКН 5306	Рукоятка	Lever	1
4		M12-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	5
5		12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	4
6		20012	Шайба	Washer	2
7		ЖКН 1048	Втулка	Bushing	1
8		C.12.01.019ГОСТ 11371-78	Шайба	Washer	3
9		ЖКН 5-2-12-2Ш	Плита правая	Right-side plate	1
10		M10-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	7
11		10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	4
12		C. 10.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	Washer	4
13		M10x3046.019 ГОСТ 7802-81	Болт	Bolt	4
14		ЖКН 5-2-12-1Ш	Фланец	Flange	1
15		M10x40.46.019 ГОСТ 7802-81	Болт	Bolt	3
16		ЖКН 5-2-16-1Ш	Плита левая	Left-side plate	1
17		H.027.105	Корпус подшипника	Bearing	1
18		1680207K7C17 ТУ 37.006.084-88	Подшипник	Bearing	1
19		ЖКН5-2-10Ш	Устройство предохранительное	Protective device	1
20		10x8x73 ГОСТ 23360-78	Шпонка	Key	1
21		ЖКН 6376	Вал шнека	Auger shaft	1
22		3M16x1,5-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7796-70	Болт	Bolt	6
23		C.16.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	Washer	6
24		ЖКН 4807	Прокладка	Gasket	6
25		ЖКН 4806	Крышка	Cover	3
26		C.8x 1,4.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	Washer	6
27		8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	6
28		M8-6gx16.66.019 ГОСТ 7796-70	Болт	Bolt	6
29		M6-6gx20.66.019 ГОСТ 7798-70	Болт	Bolt	38
30		C6x 1,4.01.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	Washer	76
31		ЖКН 8282	Втулка	Bushing	38
32		ЖКН 0074	Глазок	Eye	19
33		6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	38
34		M6-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	38




ЖКН 4-2-2Ш	Шнек жатки Head of auger	Рисунок 190
------------	-----------------------------	-------------

		Пальчиковый механизм шнека жатки Finger mechanism of header auger			191
№ поз. Ref. No	Код ОКП Code	Обозначение Designation	Наименование Name	Name	Кол. Qty
1		ЖКН 6290-03	Вал шнека	Auger shaft	1
2		1680206 К7С17 ТУ 37.006.084-88	Подшипник	Bearing	3
3		Н.027.104А	Корпус подшипника	Housing bearing	3
4		М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	9
5		10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	9
6		ЖКН 5271	Подвеска	Suspension	2
7		1.3.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	Масленка	Lubricator	2
8		М12-6Н6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	4
9		12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	4
10		60144	Шпонка	Key	4
11		ЖКН 5-2-2-3-1Ш	Подвеска с трубкой	Suspension with pipe	2
12		ЖКН 6288	Ось	Axle	1
13		М12-6х75.66.019 ГОСТ 7795-70	Болт	Bolt	4
14		ЖКН 5-2-2-3-2Ш	Труба с заглушками	Pipe with plugs	1
15		54-61967	Шплинт пружинный	Spring cotter	19
16		ЖКН 1046	Втулка	Bushing	19
17		ЖКН 6291	Палец	Pin	19
18		8x7x63 ГОСТ 23360-78	Шпонка	Key	1




	Пальчиковый механизм шнека жатки Finger mechanism of header auger	Рисунок 191
--	--	-------------

ППК 4.01.00.01.000		Шкив вариатора нижний Lower variable-speed pulley		192	
№ поз. Ref. No	Код ОКП Code	Обозначение Designation	Наименование Name	Name	Кол. Qty
1		3,2х32.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	Cotter pin	I
2		M12-6H.6.019 ГОСТ 5918-70	Гайка	Nut	1 3
3		12.21.15.00.408	Диск	Disk	1
4		K3K 83000	Гидроцилиндр	Hydraulic cylinder	1
5		M10-6gx40.66.019 ГОСТ 7796-70	Болт	Bolt	3
6		10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	3
7		C.10.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	Washer	3
8		ЖКН6196	Вал	Shaft	1
9		12х8х56 ГОСТ 23360-78	Шпонка	Key	1
10		ЖКН6201Б	Ступица	Hub	1
11		16х10х70 ГОСТ 23360-78	Шпонка	Key	1
12		ЖКН6198	Болт специальный	Bolt	3
13		ЖКН 4507	Звездочка	Sprocket	1
14		ЖКН 1038	Диск неподвижный	Stopping disk	1
15		ЖКН 6265	Кольцо распорное	Ring	1
16		ЖКН 1041	Диск подвижный	Movable disk	1
17		1,3Ц6хр ГОСТ 19853-74	Масленка	Lubricator	1
18		ЖКН 5-2-117	Болт	Bolt	3
19		ЖКН 8210-01	Втулка	Bushing	1
20		54-43494	Кольцо пружинное внутреннее	Internal retaining ring	2
21		180508 ГОСТ 8882-75	Подшипник	Bearing	2
22		ЖКН 8210	Втулка	Bushing	1
23		200.00.601	Болт	Bolt	1
24		C. 12.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	Washer	3
25		ЖКН 6264	Ось	Axle	1
26		16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	1
27		M16-6H.6.019ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	1
28		12.01.01.13.107	Корпус	Body	1
29		M12-6gx45.66.019b=40 мм ГОСТ 7796-70	Болт	Bolt	2
30		12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	2
31		M12-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	2
32		МВ 8 ГОСТ 8530-90	Шайба	Washer	1
33		КМ 8 ГОСТ 8530-90	Гайка	Nut	1




ППК 4.01.00.01.000	Шкив вариатора нижний Lower variable-speed pulley	Рисунок 192
--------------------	--	-------------

ППК 4.01.00.02.000		Шкив вариатора верхний Upper variable-speed pulley			193
№поз Ref. No	Код ОКП Code	Обозначение Designation	Наименование Name	Name	Кол. Qty
1		1.3Ц6.хр ГОСТ 19853-74	Масленка	Lubricator	1
2		КНТ 01.20.80.672	Гайка	Nut	1
3		ЖКН4142	Шайба	Washer	1
4		В50 ГОСТ 13942-86	Кольцо	Ring	3
5		ПП 3.08.00.000-01	Шкив	Pulley	1
6		12.01.01.19.801	Кольцо	Ring	1
7		12.01.01.19.407	Обойма	Holder	1
8		ЖКН 6286	Пружина	Spring	1
9		ЖКН 1040	Диск подвижный	Movable disk	2
10		ЖКН 6372	Ступица	Hub	1
11		180508 ГОСТ 8882-75	Подшипник	Bearing	2
12		ЖКН 8210-02	Втулка	Bushing	1
13		12.01.01.13.107	Корпус	Body	1
14		M16-6gx55.66.019 ГОСТ 7796-70	Болт	Bolt	1
15		С. 16.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	Washer	1
16		16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	1
17		M16-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	1
18		M12-6gx45.66.019 Б=40 мм ГОСТ 7796-70	Болт	Bolt	2
19		С.12.01.019ГОСТ 11371-78	Шайба	Washer	2
20		12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	2
21		M12-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	2
22		54-43494	Кольцо пружинное внутреннее	Ring	2
23		ЖКН 6257А	Вал верхний	Upper shaft	1




ППК 4.01.00.02.000	Шкив вариатора верхний Upper variable-speed pulley	Рисунок 193
--------------------	---	-------------

ППК 4.01.00.03.000 ППК 4.01.00.04.000		Щитки ограждения Guard board			194
№поз Ref. No	Код ОКП Code	Обозначение Designation	Наименование Name	Name	Кол. Qty
1		ППК 4.01.00.03.010	Щиток	Fender	1
2		44-1-2-16-2	Винт	Screw	1
3		ППК 4.01.00.00.502	Кронштейн	Bracket	1
4		M10-6gx20.66.019 ГОСТ 7796-70	Болт	Bolt	2
5		10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	2
6		M10-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	2
7		BM6-6gx20.48.019 ГОСТ 17473-80	Винт	Screw	1
8		6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	2
9		C.6x1,4.01.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	Washer	1
10		A 37.02.022	Фиксатор	Lock	1
11		M6-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	2
12		BM6-6gx25.48.019 ГОСТ 17473-80	Винт	Screw	1
13		A37.02.025	Обойма	Holder	1
14		C.6x1,4.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	Washer	1
15		ППК 4.01.00.00.508	Кронштейн	Bracket	1
16		M8x25.46.019 ГОСТ 7802-80	Болт	Bolt	2
17		C.8x1,4.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	Washer	7
18		8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	7
19		M8-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	7
20		ППК 4.01.00.00.603	Шомпол	Hinge rod	1
21		M8x20.46.019 ГОСТ 7802-80	Болт	Bolt	5
22		ППК 4.01.00.04.000	Щиток	Fender	1




ППК 4.01.00.03.000 ППК 4.01.00.04.000	Щитки ограждения Guard board	Рисунок 194
--	---------------------------------	-------------

ППК 4.01.00.08.000А			Опора жатки Header suppot		195
№поз Ref. No	Код ОКП Code	Обозначение Designation	Наименование Name	Name	Кол. Qnty
1		44-41151	Основание опоры	Suppot base	1
2		44Н-14025	Втулка	Bushing	1
3		ППК4.01.00.08.010А	Стойка опоры	Suppot body	1
4		ЖКН 5-2-111	Фиксатор	Lock	1
5		ЖКН 6095-01	Шплинт пружинный	Spring cotter pin	1




ППК 4.01.00.08.000А	Опора жатки Header suppot	Рисунок 195
---------------------	------------------------------	-------------

ПП 4.01.00.000		Транспортер Conveyor		196	
№поз Ref. No	Код ОКП Code	Обозначен ие Designation	Наименование Name	Name	Кол. Qty
1		ПП 3.01.04.000	Обойма	Holder	1
2		ПП 3.01.03.000	Фланец	Flange	1
3		ПП 3.01.05.000	Обойма	Holder	1
4		ПП 3.01.06.000	Рычаг	Lever	1
5		M12-6H.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	4
6		ПП 4.01.00.801	Поперечина	Cross member	1
7		ПП 4.01.01.000	Вал ведущий	Driving shaft	1
8		ПП 3.01.05.000-01	Обойма	Holder	1
9		ПП 3.01.06.000-01	Рычаг	Lever	1
10		ПП 3.01.00.002	Колпак	Cap	1
11		ПП 3.01.00.602	Кольцо	Ring	2
12		ПП 3.01.00.001	Ролик	Roller	2
13		ПП 3.01.03.000-01	Фланец	Flange	1
14		ПП 3.01.04.000-01	Обойма	Holder	1
15		ПП 4.01.02.000	Вал ведомый	Driven shaft	1
16		ПП 4.01.07.000	Лента транспортера	Conveyor belt	1




ПП 4.01.00.000	Транспортер Conveyor	Рисунок 196
----------------	-------------------------	-------------

ПП 4.01.01.000		Вал ведущий Driving shaft			197
Nance Ref. No	Код ОКП Code	Обозначение Designation	Наименование Name	Name	Кол. Qty
1		M33x1,5-6H.05.019 ГОСТ 11871-88	Гайка	Nut	4
2		ПП 3.01.01.005	Втулка	Bushing	4
3		ПП 3.01.01.004	Шайба	Washer	8
4		1580207 K7C17 ТУ 37.006.084-88	Подшипник	Bearing	4
5		M10-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	12
6		H.027.104A	Корпус	Body	4
7		ПП 3.01.01.070-01	Опора	Suppot	1
8		M 10x45.46.019 ГОСТ 7802-81	Болт	Bolt	10
9		M 10x40.46.019 ГОСТ 7802-81	Болт	Bolt	2
10		ПП 3.01.01.803	Втулка	Bushing	2
11		ПП 3.01.01.050	Ползун	Skid	2
12		ПП 3.01.01.802	Втулка	Bushing	2
13		ПП 3.01.02.101-01	Звездочка	Sprocket	2
14		12x8x56 ГОСТ 23360-78	Шпонка	Key	2
15		ПП 4.01.01.010	Вал	Shaft	1
16		ПП 3.01.01.070	Опора	Suppot	1




ПП 4.01.01.000	Вал ведущий Driving shaft	Рисунок 197
----------------	------------------------------	-------------

ПП 4.01.02.000		Вал ведомый Driven shaft			198
№поз Ref. No	Код ОКП Code	Обозначение Designation	Наименование Name	Name	Кол. Qty
1		М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	6
2		10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	6
3		С. 10.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	Washer	6
4		ПП 3.01.01.002	Колпак	Cap	2
5		М33х1,5-6Н.05.019 ГОСТ 11871-88	Гайка	Nut	4
6		ПП3.01.0Б005	Втулка	Bushing	4
7		ПП 3.01.01.004	Шайба	Washer	4
8		1580207 К7С17 ТУ 37.006.084-88	Подшипник	Bearing	2
9		Н.027.104А	Корпус	Body	2
10		ПП 3.01.01.050	Ползун	Skid	2
11		ЖВПУ 6.01.4600-02	Болт натяжной	Bolt	2
12		ПП 3.01.01.806	Втулка	Bushing	2
13		М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	4
14		М 10х40.46.019 ГОСТ 7802-81	Болт	Bolt	3
15		ПП 3.01.01.802	Втулка	Bushing	2
16		ПП 3.01.02.101	Звездочка	Sprocket	2
17		ПП 4.01.02.020	Вал	Shaft	1




ПП 4.01.02.000	Вал ведомый Driven shaft	Рисунок 198
----------------	-----------------------------	-------------

ПП 4.01.07.000Б		Лента транспортера Conveyor belt			199
№поз Ref. No	Код ОКП Code	Обозначение Designation	Наименование Name	Name	Кол. Qty
1		ТРД-3 8-46-7-2-10 ТУ 12.0173856,051-	Цепь	Chain	1
2		ПП4.01.07.013Б	Лента	Belt	1
3		1700425	Гайка специальная	Nut	247
4		РРР 3010602	Подбирающий палец	Pick-up pin	247
5		1700365	Болт специальный	Bolt	247




ПП 4.01.07.000Б	Лента транспортера Conveyor belt	Рисунок 199
-----------------	-------------------------------------	-------------

ПП 4.02.00.000		Нормализатор Normalizer			200
№поз Ref. No	Код ОКП Code	Обозначение Designation	Наименование Name	Name	Кол. Qty
1		ПП 3.01.06.009	Ручка	Handle	1
2		ПП 4.02.01.000	Нормализатор	Normalizer	1
3		ПП 3.02.00.619	Палец	Pin	17




ПП 4.02.00.000	Нормализатор Normalizer	Рисунок 200
----------------	----------------------------	-------------

ПП 3.05.00.000 ПП 3.05.00.000-01		Колесо Wheel			201
№поз Ref. No	Код ОКП Code	Обозначение Designation	Наименование Name	Name	Кол. Qty
1		M12-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	5
2		C.12.01.019ГОСТ 11371-78	Шайба	Washer	2
3		M 12x35.46.019 ГОСТ 7802-81	Болт	Bolt	1
4		ПП 3.05.00.622	Шплинт	Cotter	1
5		ПП 3.05.00.015	Втулка	Bushing	4
6		ПП 3.05.05.000А	Кронштейн	Bracket	1
		ПП 3.05.05.000А-01	Кронштейн	Bracket	1
7		A27x3.9.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	Washer	1
8		ПП 3.05.02.000	Вилка	Yoke	1
9		ПП 3.05.03.014	Втулка	Bushing	2
10		M 10x25.66.019 ГОСТ 7798-70	Болт	Bolt	8
11		ПП 3.05.01.421	Планка стопорная	Locking strip	2
12		10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	12
13		M10-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	12
14		M 10x20.46.019 ГОСТ 7798-70	Болт	Bolt	4
15		ПП 3.05.03.428	Диск	Disk	2
16		87400 300x100 ТУ 38.10461-81	Шина атмосферного давления	Atmospheri c pressure	1
17		ПП 3.05.03.020	Ступица	Hub	1
18		ПП 3.05.01.614	Ось	Axle	1
19		12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	3
20		M 12-6gx30.66.019 ГОСТ 7796-70	Болт	Bolt	1
21		M 12-6gx25.66.019 ГОСТ 7796-70	Болт	Bolt	2




ПП 3.05.00.000	Колесо Wheel	Рисунок 201
----------------	-----------------	-------------

ПП 3.09.00.000		Шкив Pulley			202
№поз Ref. No	Код ОКП Code	Обозначение Designation	Наименование Name	Name	Кол. Qty
1		В 50 ГОСТ 13942-86	Кольцо	Ring	2
2		ПП 3.09.00.623	Втулка	Bushing	1
3		M10-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	2
4		BM10-6gx25.14H.019 ГОСТ 1485-84	Винт	Screw	1
5		ПП 3.09.00.103	Шкив	Pulley	1
6		ПП 3.09.00.626	Фиксатор	Lock	1
7		H 021.14.004 РТМ-А.23.2.021-83	Пружина	Spring	1
8		M10-6gx25.66.019 ГОСТ 7796-70	Болт	Bolt	1




ПП 3.09.00.000	Шкив Pulley	Рисунок 202
----------------	----------------	-------------

ПП 3.10.01.000А		Устройство разгружающее Relieving device			203
№поз Ref. No	Код ОКП Code	Обозначение Designation	Наименование Name	Name	Кол. Qty
1		ПП 3.10.01.040	Растяжка	Guy	2
2		M14-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	1
3		ПП 3.10.01.102	Пробка	Plug	2
4		ПП 3.10.01.615	Пружина	Spring	1
5		ПП 3.10.01.020	Обойма	Holder	1
6		ПП 3.10.01.050	Растяжка	Guy	1
7		ПП 3.10.01.616	Фиксатор	Lock	1




ПП 3.10.01.000А	Устройство разгружающее Relieving device	Рисунок 203
-----------------	---	-------------

ПП 4.12.00.000		Стеблесъемник Stalk remover			204
№поз Ref. No	Код ОКП Code	Обозначение Designation	Наименование Name	Name	Кол. Qty
1		М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	20
2		6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	20
3		С.6 х 1,4.01.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	Washer	20
4		М6 х 20.66.019 ГОСТ 7798-70	Болт	Bolt	20
5		ПП 4.12.00.017	Ремень	Belt	1
6		ПП 4.12.00.702	Угольник	Angle	1
7		ПП 4.12.01.000	Доска скатная	Grain board	1




ПП 4.12.00.000	Стеблесъемник Stalk remover	Рисунок 204
----------------	--------------------------------	-------------

ЖКН 5-5Ш-03		Проставка Adapter			205
№поз Ref. No	Код ОКП Code	Обозначение Designation	Наименование Name	Name	Кол. Qty
1		ЖКН 5-5-14	Щиток пылезащитный	Dust board	1
2		ЖКН 5-5-6	Ограждение	Guard	2
3		ЖКН6151А	Ось битера	Beater axis	1
4		10 x 8 x 56 ГОСТ 23360-78	Шпонка	Key	1
5		ЖКН 5-5-4Ш	Плита с подшипником	Plate with bearing	1
6		ЖКН 5-5-9	Звездочка z=32	Angle	1
7		M12-6H6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	1
8		12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	1
9		M12-6g x 55.66.019 ГОСТ 7796-70	Болт	Bolt	1
10		ЖКН 5-5-2Ш	Битер	Beater	1
11		ЖКН 5-5-1Ш	Корпус проставки	Adapter body	1
12		ЖКН 5-5-5Ш	Плита	Plate	1




ЖКН 5-5Ш-03	Проставка Adapter	Рисунок 205
-------------	----------------------	-------------

ЖКН 5-5-4Ш		Плита с подшипником Plate wihs bearing			206
№поз Ref. No	Код ОКП Code	Обозначение Designation	Наименование Name	Name	Кол. Qty
1		M10-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	14
2		A54-42343	Крышка	Cover	1
3		10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	4
4		1680207 K7C17 ТУ 37.006.084-88	Подшипник	Bearing	1
5		H.027.105	Корпус	Bearing housing	1
6		ЖКН 4968	Плита	Plate	1
7		M10 x 40.46.019 ГОСТ 7802-81	Болт	Bolt	3
8		M10-6gx35.66.019 Б-35 мм ГОСТ 7796-70	Болт	Bolt	4



ЖКН 5-5-4Ш	Плита с подшипником Plate wihs bearing	Рисунок 206
------------	---	-------------

34-101-4Б		Шкив натяжной Idle pulley			207
№поз Ref. No	Код ОКП Code	Обозначение Designation	Наименование Name	Name	Кол. Qty
1		M14.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	Nut	1
2		14.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	Washer	1
i		50335	Рычаг	Lever	1
4		80121	Втулка	Bushing	1
5		H 206.23.000	Шкив натяжной	Idle pulley	1
6		B47.65Г ГОСТ 13941-86	Кольцо	Ring	1
7		180204 ГОСТ 8882-75	Подшипник	Bearing	1
		60372	Ось	Axle	1



34-101-4Б	Шкив натяжной	Рисунок 207
-----------	------------------	-------------