

10.03.2018 г.

Коммерческое предложение на поставку модульного завода «Модуль Агро» по переработке молока «МАМЛ 1000.ПЭ»

Назначение модульного завода


Приемка, очистка, переработка 1000 кг молока с получением и хранением следующих продуктов:

- молоко пастеризованное, фасованное в полиэтиленовые пакеты;
- напитки кисломолочные (кефирный, ряженка, простокваша и т.д.), фасованные в полиэтиленовые пакеты;
- творог весовой;
- сметана или сливки питьевые, фасованные в пластиковые стаканчики;
- сыр мягкий типа Адыгейского или домашнего, фасованный в пищевую пленку.
- йогурт, фасованный в пластиковые стаканчики;
- масло сливочное весовое.

Информация о модульном заводе

- модульный завод укомплектован всем необходимым оборудованием и коммуникациями для полного технологического цикла переработки 1000 кг молока;
- оборудование модульного завода смонтировано в модульном здании, состоящем из трёх модулей;
- модульный завод оснащён системами микроклимата, водо- и электро-коммуникациями;
- модульный завод соответствует санитарно-гигиеническим требованиям Роспотребнадзора, нормам пожарной и электробезопасности, правилам безопасности труда.


Архитектурно-планировочное решение модульного завода (пример)



1. Модульный завод;
2. Въезд транспорта;
3. Место приёмки молока;
4. Место отгрузки готовой продукции;
5. Выезд транспорта;

6. Площадка для мусоросборников;
7. Вывоз отходов и мусора;
8. Туалет;
9. Опоры осветительные;
10. Люк сантехнический.

Схема размещения оборудования модульного завода



Состав оборудования, комплектующих и материалов модульного завода

Позиция на схеме	Наименование оборудования	Кол-во, шт.	Позиция на схеме	Наименование оборудования	Кол-во, шт.
1	Насос молочный фляжный, 3000 л/ч	1	б/н	Щетка с длинной ручкой	1
2	Фильтр молочный механический	1	б/н	Пробоотборник для молока 0,66 м.	1
3	Ванна длительной пастеризации, 500 л для приёмки и пастеризации молока	1	б/н	Пробоотборник для молока 1,32 м.	1
4	Насос молочный, 1500 л/ч	1	б/н	Ключ молочный	2
5	Сепаратор-сливкоотделитель, 500 л/ч	1	б/н	Конвектор	5
6	Подставка под сепаратор	1	б/н	Кондиционер бытовой	3
7	Ванна длительной пастеризации, 200 л для напитков кисломолочных	1	б/н	Комплект сантехнических материалов	1
8	Ванна длительной пастеризации, 100 л для сметаны, сливок, сыворотки	1	б/н	Молочная линия и комплект молочной арматуры	1
9	Установка фасовки молока в полиэтиленовые пакеты	1	б/н	Весы электронные фасовочные ВСП-3/0,5-1	1
10	Стеллаж сырно-творожный	1	б/н	Моющее средство Катрил-Д 32 л.	1
11	Пресс-тележка для творога, 100 л	2	б/н	Моющее средство Ром-Фос 25л.	1

Позиция на схеме	Наименование оборудования	Кол-во, шт.	Позиция на схеме	Наименование оборудования	Кол-во, шт.
12	Насос для кисломолочных продуктов	1	б/н	Мутовка для фляг из нержавеющей стали	1
13	Установка фасовки сливок и сметаны в пластиковые стаканчики, 1000 доз/ч	1	б/н	Дезинфицирующий коврик "ЭКО-люкс" 500*1000 мм.	2
14	Холодильный агрегат	1	б/н	Дезинфицирующее средство 1 л.	1
15	Водонагреватель, 200 л	1	б/н	Щетка корешковая	2
16	Мойка трехгнездовая	1	б/н	Форма для сыра	20
17	Стол технологический 1200х600х800	1	б/н	Бочка полиэтиленовая. 30л	5
18	Стол технологический 900х600х800	1	б/н	Мутовка для цистерн из нержавеющей стали	1
19	Шкаф бытовой	4	б/н	Мешок для отжима творога прямой без шнура из бязи	20
20	Унитаз	1	б/н	Ерш для молокопроводов	2
21	Раковина	1	б/н	Облучатель бактерицидный	3
22	Компрессор	1	б/н	Сито нержавеющей d=220	1
23	Маслоизготовитель	1	б/н	Ящик молочный Фин-Пак М	5
б/н	pH-метр монитор-контроллер	1	б/н	Комплект электротехнических материалов	1
б/н	Модуль, 6м	2	б/н	Электроventилиатор бытовой	4
б/н	Модуль, 9м	1	б/н	Стремянка	1
б/н	Фильтрующий элемент для фильтра	5			

Технические характеристики модульного завода

Параметр	Ед. изм.	Значение
1. Размеры (габаритные)	мм x мм x мм	7500 x 9000 x 2750
2. Электроснабжение		
установленная мощность	кВт	92
питающее напряжение	В	380/220, ±5%
3. Водоснабжение		
качество подаваемой воды	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01	
ориентировочный расход воды	м ³ /сутки	5
давление подаваемой воды	атм	от 2 до 4
температура подаваемой воды	°С	не более 6
4. Канализация		
скорость отвода стоков	м ³ /час	3,5
5. Климатические условия эксплуатации		
температура окружающей среды	°С	от – 45 до + 55
снеговая нагрузка	кг/м ²	250

Почему мы

- с Вами работает персональный менеджер с привлечением высококлассных технологов и инженеров, консультирование и разработка индивидуального проекта – **бесплатно**;
- обучение персонала навыкам работы на оборудовании модульного завода – **бесплатно**;
- выпуск пробной продукции – **бесплатно**;
- разработка дизайна упаковки готовой продукции – **бесплатно**;
- технические консультации по работе модульного завода – **бесплатно**;
- условия поставки модульного завода – **с учетом Ваших возможностей и пожеланий**;
- гарантийное обслуживание 18 месяцев – **бесплатно**.

Условия поставки модульного завода

- Срок изготовления модульного завода: 65 рабочих дней.
- Модульный завод состоит из двух помещений: производственный участок, бытовое помещение с холодильной камерой.
- В состав поставки входят все комплектующие и материалы, необходимые для полноценной работы модульного завода (электротехнические, санитарно-технические, молочная линия, мутовки, формы для сыра и т.п.).
- Цена модульного завода: 5953000 рублей.
- Цена монтажных и пуско-наладочных работ: 595300 рублей.
- Срок монтажных и пусконаладочных работ: 15 дней.
- Цена доставки модульного завода определяется расстоянием до места установки. Возможен самовывоз.
- Условия оплаты определяются сторонами на стадии согласования договора поставки.
- Гарантийное обслуживание осуществляется бесплатно в течение 18 месяцев с момента завершения монтажных и пусконаладочных работ. После окончания гарантийного срока обеспечивается оперативное сервисное обслуживание.
- Предложение действительно в течение 30 календарных дней.

Генеральный директор



Н. А. Антонов

P.S. Если Вы нашли аналогичный модульный завод дешевле - мы сделаем Вам более выгодное предложение!

Подготовил:

Корягина Наталия Андреевна

Директор по продажам и маркетингу

+7 (909) 911-86-83