

УНІФЛОР БМ (ВМо)

Ефективна концентрація повинна
відповідати вимогам технічних умов

(ЕС) N° 2003/2003 Серія А N° 04557

Суміш мікроелементів Бору (В)
та Молибдену (Мо)

Може застосовуватися в сільськогосподарському виробництві
з використанням органічних добрив, Препарат може
використовуватися в органічному землеробстві відповідно до
Регламенту Ради (ЄС) No 834/2007 щодо органічного виробництва

Діюча речовина	Концентрація %	Вміст діючої речовини г/л	Маса нетто	
Бору (В), розчинного у воді	7,8%	100 г/л	12,7 кг	10 л
Молибдену (Мо), розчинного у воді	0,6%	8 г/л		



soufflet
AGRO

УНІФЛОР БМ (ВМо)

СУМІШ, ЩО МІСТИТЬ ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ



soufflet
aGRO

СЛІД ВНОСИТИ У ҐРУНТ ДО ПОСІВУ, АБО ПІСЛЯ

Препарат УНІФЛОР БМ (ВМо) дозволяє регулярне поглинання азоту, посилює стійкість рослини до суворих кліматичних умов та протистояння паразитам.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Позакореневе підживлення

Культура, об'єкт, що обробляється	Норма витрати препарату	Спосіб, час обробок, обмеження
Ріпак	3 л/га	фаза появи 3-4 справжніх листів чи фаза виходу стрілок.
Горох Сосеві боби	2 підживлення по 1,5 л/га	Етап С1-С2
Люцерна	5 л/га	фаза росту до 10 см чи після зрізання.

ПРИНЦИП ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка робочого розчину

1. Наповніть обприскувач з резервуаром до 3/4 повного об'єму водою, необхідною для внесення добрива.
2. Рекоменується використовувати принаймні 200 л води на гектар.
3. Препарат УНІФЛОР БМ (ВМо) слід розмішати, а потім вилити в резервуар
4. Слід розмішувати доки суміш для обприскування не стане однорідною.

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

Використовуйте протягом періоду активного росту рослин, уникайте обприскувань у найспекотніший період доби. Не слід використовувати

в період цвітіння. При експлуатації хімічних речовин, слід дотримуватися відповідних запобіжних засобів.

СУМІСНІСТЬ

УНІФЛОР БМ (ВМо) сумісний із більшістю продуктів, що призначені для боротьби з хворобами рослин. Однак, виконайте фізико-хімічне та біологічне випробування перед тим як додати нову суміш.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Зберігати в недоступному для дітей місці. Необхідно тримати якнайдалі від харчових продуктів. Необхідно використовувати лише при необхідності та не слід перевищувати рекомендоване дозування. Необхідно зберігати препарат в оригінальній упаковці, в прохолодному сухому незамерзаючому місці при постійній температурі. Наша відповідальність полягає в забезпеченні препарату в герметизованій упаковці, та пред'явлені рекомендації щодо використання дозування для кожної рослини. За будь-які ризики, пов'язані зі зберіганням, управлінням та використанням продукції повну відповідальність несе споживач.

SOUFFLET AGRO

UKRAINE

138 Ostrozska str

30 005 Slavuta

Khmelnitskyi region

Tel. : +38 42 7 14 98

Виробник: SDP

2 rue des Tilleuls,

02320 PINON, France

Ynsk. 02602A



3 760074 068074