



ООО «КомПласт»

ИНН 3435090904 КПП 343501001 ОГРН 1083435000351
 Юр.адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова-19
 Склад: 400006, г. Волгоград, ул. Переяславская - 3
 e-mail: komplast34@yandex.ru www.komplast34.ru
 тел.: (8443) 31-64-11, (8442) 98-60-81, 8-917-338-60-81

Действительно с 01.11.2015 г.

ЕМКОСТИ И БАКИ

Емкости цилиндрические вертикальные									
Код товара	Объем, л.	Диаметр, мм.	Масса, кг.	Толщина стенки, мм	Высота, мм.	Диаметр крышки, мм.	Тип Люка*	Стоимость, руб. с НДС	
220_1ЕК	205	550	8	4-5	1060	150	без дыхат. клапана	3 843	
410_1ЕК	390	550	20	4-5	1930	150		6 253	
410_1ВФК2	390	550	20	4-5	1890	380	с дыхат.клапаном	6 970	
500ВФК2	500	920	20	5	900	380		6 368	
560ВК	560	750	20	5-6	1510	150	без дыхат. клапана	7 556	
560ВФК2	560	750	20	5-6	1450	380	с дыхат.клапаном	8 337	
780ВК	780	750	27	5-6	1950	150	без дыхат. клапана	9 249	
780ВФК2	780	750	27	5-6	1890	380		9 901	
1001аВРК2	1000	1127	30	5-6	1180			10 015	
1000ВФК2	1100	1300	30	5-6	960			10 564	
1140ВФК2	1140	1100	25	5-6	1340			10 682	
1500ВФК2	1500	1300	40	5-6	1360			с дыхат.клапаном	13 190
1600ВФК2	1600	1100	39	5-6	1830			13 223	
2002ВФК2	2000	1600	55	6-7	1260			20 909	
2003ВФК2	2000	1290	55	6-7	1750			20 909	
3000ВФК2	3000	1600	77	6-7	1700			26 136	
4500ВФК2	4500	2000	110	8	1730			38 626	
5000ВФК2	5000	1850	120	8-10	2160		40 703		
8000ВФК2	8000	2190	190	8-10	2380	520		63 117	
10000ВФК2	10000	2290	245	10	2680			78 204	
SB17-2ВФК2**	11800	2310	300	10	3170			118 344	
SB17-1ВФК2**	14500	2310	350	10-12	3860			174 182	
Емкости для хранения жидкостей плотностью до 1 гр/см³									
A_2002ВФК2	2000	1600	45	5-6	1260	380	с дыхат.клапаном	19 866	
A_2003ВФК2	2000	1290	45	5-6	1750			19 111	
A_3000ВФК2	3000	1600	62	5-6	1700			23 192	
A_4500ВФК2	4500	2000	88	6-8	1730			35 088	
A_5000ВФК2	5000	1850	96	6-8	2160			36 154	
** - Баки 10000, 11800 и 14500 л. Отгружаются на поддоне в горизонтальном положении. Высота при этом увеличивается на 150 мм!!									
Баки (танки) универсальные для воды и топлива									
Код товара	Объем, л.	Длина, мм.	Масса, кг.	Толщина стенки, мм	Ширина, мм.	Высота, мм.	Диаметр люка, мм.	Тип Люка*	Стоимость, руб. с НДС
баки для воды									
T500ГФК23	500	1430	25	6	650	680	380	с дыхат.клапаном	8 800
T500ВФК23	500	650	25	6	650	1460	380		8 207
T800ГФК23	800	1700	35	6	750	780	380		12 824
T800ВФК23	800	750	35	6	750	1730	380		11 358



ООО «КомПласт»

ИНН 3435090904 КПП 343501001 ОГРН 1083435000351
 Юр.адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова-19
 Склад: 400006, г. Волгоград, ул. Переяславская - 3
 e-mail: komplast34@yandex.ru www.komplast34.ru
 тел.: (8443) 31-64-11, (8442) 98-60-81, 8-917-338-60-81

T1000ФК23	1000	1300	45	8	650	1660	380		13 907
T1500ФК23	1500	1500	60	8	750	1680	380		23 115
T2000ФК23	2000	2150	90	8	760	1530	380		27 553
баки для топлива									
T500ГКЗ	500	1430	25	6	650	680	90	без дышат. клапана	8800
T500ВКЗ	500	650	25	6	650	1460	90		8 207
T800ВКЗ	800	750	35	6	750	1730	90		11 594
T800ГКЗ	800	1700	35	6	750	780	90		12 824
T1000КЗ	1000	1300	45	8	650	1660	90		13 793
T1500КЗ	1500	1500	60	8	750	1680	90		22 561
T2000КЗ	2000	2150	90	8	760	1530	90		27 553
<i>Баки имеют сливное отверстие на 1", баки для топлива имеют две заглушки на 1 1/2" и одну на 1"- на верхней горизонтальной поверхности.</i>									
Емкости цилиндрические горизонтальные на опорах (многоножки)									
Код товара	Объем, л.	Длина, мм.	Масса, кг.	Толщина стенки, мм	Ширина, мм.	Высота, мм.	Диаметр люка, мм.	Тип Люка*	Стоимость, руб. с НДС
MH300ФК23	300	1000	16	6	605	800	290	с дышат.клапаном	5 923
MH750ФК23	750	1500	30	6	765	1000			10 813
MH1000ФК2	1000	1725	40	7	920	950			14 786
MH2000ФК2	2000	1810	100	8	1090	1350			30 744
MH2100ФК2	2150	1800	75	8	1300	1380			26 315
MH3000ФК2	3200	1900	100	8	1550	1630			37 453
MH5000ФК2	5000	2400	140	8-9	1760	1890			50 350
MH11000ФК2	11000	3800	400	11	2200	2000			143 039
J3500ФК2	3400	2400	130	10	1350	1690			50 452
Емкости для хранения жидкостей плотностью до 1гр/см3									
A_MH1000ФК2	1000	1725	32	5	920	950	380	с дышат.клапаном	14 049
A_MH2100ФК2	2150	1815	60	6	1320	1410			22 960
A_MH3000ФК2	3200	1900	80	6-8	1550	1630			30 899
A_MH5000ФК2	5000	2400	112	6-8	1760	1890			47 354
Емкости цилиндрические с отрезной крышкой (стакан)									
130ЕК	130	490	7	3	740	490	отрезная		3 452
СТ500К	500	1000	36	6	1000	1000		10 617	
СТ1001К	1000	1330	45	6	1330	1330		16 675	
СТ2002К	2000	1800	81	6	1000	1800		24 491	
СТ3000К	3000	1800	87	6	1500	1800		28 790	
Баки для душа									
Код товара	Объем, л.	Длина, мм.	Масса, кг.	Толщина стенки, мм	Ширина, мм.	Высота, мм.	Диаметр крышки, мм.	Тип Люка*	Стоимость, руб. с НДС
Д250А_КОМ	250	1000	13	4	1000	460	390	не герметичная	4 500
Д250А	250	1000	13	4	1000	460	390	не герметичная	4 200
Д250ЭО с электрообогревом	250	1000	20	4	1000	580	390	с дышат.клапаном	8 600
Д250РК2	250	1000	13	4	1000	460	380		4 500

ЕМКОСТИ ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



ООО «КомПласт»

ИНН 3435090904 КПП 343501001 ОГРН 1083435000351
 Юр.адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова-19
 Склад: 400006, г. Волгоград, ул. Переяславская - 3
 e-mail: komplast34@yandex.ru www.komplast34.ru
 тел.: (8443) 31-64-11, (8442) 98-60-81, 8-917-338-60-81

Емкости для с/х опрыскивателей (могут использоваться для хранения пищевых продуктов, воды, агрессивных жидкостей)

Код товара	Объем, л.	Длина, мм.	Масса, кг.	Толщина стенки, мм	Ширина, мм.	Высота, мм.	Диаметр люка, мм.	Тип Люка*	Стоимость, руб. с НДС
120_1ЕК	120	530	7	4	530	620	200	без дыхат. клапана	3 517
ПБР300К	300	900	26		750	860	210/310		10 772
600ЕК **	600	760	30	6	1010	1020	200		11 724
ОНР610КЗ	600	1335	32	6	600	1130			15 022
ОНРП800КЗ	800	1500		6	700	1380	380	с дыхат.клапаном	24 328
2000ВФКЗ**	2000	1810	95	6	1090	1350			37 225
2000НФКЗ**	2000	1810	95	6	1090	1290			
МН2000ФКЗ**	2000	1800	95	6	1085	1290			
2000ВФКЗТ/ МН2000ФКЗТ	2000	1810	95	6	1090	1350	380	с дыхат.клапаном	42 428
2500ВФКЗ**	2500	1860	110	6	1480	1480			46 312
ОПЛ_3000ФК2	3000	2400	150	8	1150	1690			61 649
ОПЛ_4000ФК2	4000	2600	200	8	970	1910			82 218
**емкости имеют цилиндрическую горизонтальную форму									
Р2500ФКЗ прямоугольная	2500	2230	110	6	1100	1230	380	с дыхат.клапаном	42 428
КР2500 (для перевозки живой рыбы)	2500	2300	110	8	1100	1450	-	Люк	87 404

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЕМКОСТИ

Дозирующие контейнеры

Код товара	Объем, л.	Длина, мм.	Масса, кг.	Толщина стенки, мм	Ширина, мм.	Высота, мм.	Диаметр крышки, мм.	Тип Люка*	Стоимость, руб. с НДС	
К100К	100	430	6		430	700	150	без дыхат. клапана	3 843	
ДК60КЗ	60	470	4,5	4	600		150		2 866	
ДК100КЗ	100	470	6	4	790		150		3 648	
ДК200КЗ	200	550	9	4	1030		150		4 560	
ДК500КЗ	500	800	20	4	1210		150		8 858	
баки для топлива										
ДК60КЗ_ДТ	60	470	3	4,5	600		150		3 127	
ДК100КЗ_ДТ	100	470	10	6	790		150		3 973	
ДК200КЗ_ДТ	200	550	8	9	1030		150		4 755	

Дозирующие контейнеры имеют сливное отверстие на ¾", контейнер на 500 л. на 1".

Емкости со сферическим дном, со 100% опорожнением

390ГП	390	1170	15	3	1120	1170		негерметичная	17 220
610ГФПК2	590	1170	25	3	915	400		с дыхат.клапаном	18 393
660ГП	660	1170	30	3	1430	1170		негерметичная	18 906
890ГфПК2	890	1170	30	3	1220	400		с дыхат.клапаном	20 078



ООО «КомПласт»

ИНН 3435090904 КПП 343501001 ОГРН 1083435000351
 Юр.адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова-19
 Склад: 400006, г. Волгоград, ул. Переяславская - 3
 e-mail: komplast34@yandex.ru www.komplast34.ru
 тел.: (8443) 31-64-11, (8442) 98-60-81, 8-917-338-60-81

Контейнеры для пищевых продуктов (для переработки рыбы и мяса)

Код товара	Объем, л.	Длина, мм.	Масса, кг.	Толщина стенки, мм	Ширина, мм.	Высота, мм.	Диаметр слива	Тип Люка*	Стоимость, руб. с НДС
1000С	910	1170		8	990	1000	1"	на опорах, без крышки	16 344
КЛ500СП	500	1215	110	8	815	875		на подставке	14 480
КЛ500СПТ	500	1215	110	8	815	915		на тележке	17 921
К500	крышка для контейнеров КЛ500СП, КЛ500СТ								3 441

Термоизолированные контейнеры (стенки 3-5мм, пространство заполнено пеной) комплектуются крышкой, штабелируются до 5 рядов

Код товара	Объем, л.	Длина, мм.	Масса, кг.	Толщина стенки, мм	Ширина, мм.	Высота, мм.	Диаметр слива, мм.	Тип Люка*	Стоимость, руб. с НДС
И450С	480	1038	44	до 40	800	800	42	без крышки	21 291
ИК450С	480	1038	60		800	845		с крышкой	32 975
И600С	600	1240	60		1040	780		без крышки	26 667
ИК600С	600	1240	80	до 40	1040	780		с крышкой	38 280

ЕМКОСТИ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ

Код товара	Объем, л.	Длина, мм.	Масса, кг.	Толщина стенки, мм	Ширина, мм.	Высота, мм.	Диаметр горловины, мм.	Тип Люка*	Стоимость, руб. с НДС	
Септик С1700	1700	1356	62	9	1380	1700	610	К3000	21 480	
Септик С3000	3000	1820	115	9	1590	1750			45 350	
Септик J4000	4000	2320	160	9	1510	2110			66 650	
Септик J5000	5000	2340	210	9	1690	2300			71 820	
Колодец СКД180	-	-	4,5	3-5	670	1845			610	11 220
Секция насоса СН3000У	-	-	36	4-5	1090	1490			610	13 062
Горловина СК25	-	-	6	3-5	680	250			610	2 995
Удлиняющая горловина СК3000 (без дна)	-	-	10	3-5	680	640			610	3 890
Удлиняющая горловина СКД3000 (с дном)	-	-	10	9	680	640			610	3 890
Крышка К3000	-	-	4	3-5	700	118	-	-	2 903	
Септик С3700	3700	2400	143	10	1620	2115	770	K_COM	55 570	
Септик 2 камеры С3700_2КАМ	3700	2400	143	10	1620	2115			66 850	
Септик С4900	4900	2400	210	10	1970	2455			69 900	
Септик 2 камеры С4900_2КАМ	4900	2400	210	10	1970	2455			84 300	
Горловина СК_COM (С3700,С4900)	-	770	5	10	770	450			770	4 400
Крышка K_COM (С3700,С4900)	-	770	4,5	3-5	770	105			3 760	



ООО «КомПласт»

ИНН 3435090904 КПП 343501001 ОГРН 1083435000351
 Юр.адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова-19
 Склад: 400006, г. Волгоград, ул. Переяславская - 3
 e-mail: komplast34@yandex.ru www.komplast34.ru
 тел.: (8443) 31-64-11, (8442) 98-60-81, 8-917-338-60-81

СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД СОМ (удаленность от дома до 20м)

Код товара	Объем, л.	Длина, мм.	Масса, кг.	Толщина стенки, мм	Ширина, мм.	Высота, мм.	Кол-во человек	Производительность	Стоимость, руб. с НДС
АНИЛОН -4	3700	2400			1620	2115	4-8	600-1200	260 680
АНИЛОН -6	4900	2400			1970	2455	6-12	900-2000	281 450

Емкости для наземного и подземного хранения жидкостей

Код товара	Объем, л.	Длина, мм.	Ширина, мм.	Высота, мм.	Диаметр горловины, мм.	Тип Люка*	Стоимость, руб. с НДС
U2000_СК_ДТ (для диз. топлива подземный)	2000	2650	1760	1820	190 (крышка горловины) 610 (внешняя крышка)	без дышат клапана	66 842
U2000ДТК (для диз. топлива наземный)	2000	2650	1760	1130	190		30 267
U2000ФК2 (наземный)	2000	2650	1760	1130	380	с дышат.клапаном	29 311
U2000_K590(в комплекте с крышкой К_СОМ, подземный)	2000	2650	1760	1120	610	не герметичная	51 358
U2000_СК_K590(в комплекте с крышкой К_СОМ, подземный)	2000	2650	1760	1820			57 348
U4500_СК_ДТ (для диз. топлива подземный)	4500	3150	2350	2075	190 (крышка горловины) 610 (внешняя крышка)	без дышат клапана	112 530
U4500ФК2 (наземный)	4500	3150	2350	1140	380	с дышат.клапаном	56 392
U4500_K590(в комплекте с крышкой К_СОМ, подземный)	4500	3150	2350	1375	610	не герметичная	99 339
U4500_СК_K590(в комплекте с крышкой К_СОМ, подземный)	4500	3150	2350	2075			105 265