



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД44.Н05398

Срок действия с 22.09.2017

по 21.09.2020

№ 0124514

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № RA.RU.10АД44

Орган по сертификации продукции "СертЦентр" ООО "СертЦентр" Адрес: 432045, РОССИЯ, Ульяновская область, город Ульяновск, шоссе Московское, дом 24, офис 221. Телефон 8-909-356-8335, адрес электронной почты: info.sertcenter@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

"Коллоидное серебро Аргитос". Серийный выпуск.

код ОК

10.89.19.210

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 10.89.19-004-26915211-16

код ТН ВЭД

3808

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Наносфера». ОГРН: 1147746017737, ИНН: 7736669731, КПП: 773601001. Адрес: 119331, РОССИЯ, 119331, Москва, проспект Вернадского, д.29, пом.1, офис 4, телефон/факс: 8(495) 544-46-48, адрес электронной почты: info@argitos.com.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Наносфера». ОГРН: 1147746017737, ИНН: 7736669731, КПП: 773601001. Адрес: 119331, РОССИЯ, 119331, Москва, проспект Вернадского, д.29, пом.1, офис 4, телефон/факс: 8(495) 544-46-48, адрес электронной почты: info@argitos.com.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний ФГУП ВНИИОФИ от 03.12.2013 г. Научный отчет ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора от 18.12.2013 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

подпись

А.Ю. Батюков
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.В. Дворянкин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации