



## ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки «Лив. 52 Протек жидкость» для повышения продуктивности и нормализации работы печени сельскохозяйственных животных, в том числе птиц

(Организация-производитель «United Company for Veterinary Medicines Industry L.L.C.»,  
Объединённые Арабские Эмираты)

### I. Общие сведения

1. «Лив.52 Протек жидкость» (Liv.52 Protec liquid) – кормовая добавка для повышения продуктивности, сохранности и нормализации работы печени сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

2. «Лив.52 Протек жидкость» в 1 мл содержит в качестве активного вещества концентрированный экстракт композиции растений DBI 5020 (андрографис метельчатый (*Andrographis paniculata*) – 6,5–7,0 мг, мг, эклипта белая (*Eclipta alba*) – 7,5-8,0 мг, филлантус мадераспатенсис (*Phyllanthus maderaspatensis*) – 5,5-6,0 айлант обыкновенный (*Ailanthus excelsa*) – 16,0-17,0 мг и тэфрозия пурпурная (*Tephrosia purpurea*) – 11,0-12,0 мг), в качестве вспомогательных веществ: лимонную кислоту – 7,0 мг, метилпарабен натрия – 1,8 мг, пропилпарабен натрия – 0,24 мг, бензоат натрия – 1,5 мг, цитрат натрия – 2,5 мг, динатрий ЭДТА – 0,5 мг, воду очищенную до 1 мл.

Гарантированные показатели: флавоноиды – 0,08-0,80%.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных организмов.

3. По внешнему виду «Лив.52 Протек жидкость» представляет собой жидкость коричневатого-желтого цвета.

4. Выпускают расфасованным по 1 л, 5 л и 20 л в бутылки из полиэтилена высокой плотности.

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: наименования организации производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения добавки, ее состава и гарантированных показателей, срока и условий хранения, даты изготовления, объема в единице фасовки, номера партии, информации о подтверждении соответствия, регистрационного номера, надписи: «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0°C до 30°C и относительной влажности не более 75%.

Срок хранения – 3 года со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Не использовать по истечении срока хранения.

### II. Биологические свойства

5. Биологические свойства «Лив.52 Протек жидкость» обусловлены содержанием в составе экстракта комплекса растений, содержащего флавоноиды, преимущественно способствующие улучшению защитных функций печени и стимулированию восстановления гепатоцитов. Андрографис метельчатый (*Andrographis paniculata*) и Эклипта белая (*Eclipta alba*) содержат комплекс веществ, основным проявлением эффектов которых является защита функции печени. Они обладают антиоксидантным и противомикробным действием. Филлантус

мадераспатенсис (*Phyllanthus maderaspatensis*) защищает печень от негативных компонентов корма, выводит токсины из организма. Айлант обыкновенный (*Ailanthus excelsa*) способствует защите функции желудочно-кишечного тракта. Тефрозия пурпурная (*Tephrosia purpurea*) содержит вещества, обладающие защитным действием на функцию печени и общеукрепляющим эффектом.

6. Введение «Лив.52 Протек жидкость» в корма и питьевую воду для животных способствует улучшению функции печени, обеспечивает дополнительную защиту клеток печени поддерживая высокую продуктивность и снижение затрат корма на единицу продукции.

### III. Порядок применения

7. «Лив.52 Протек жидкость» применяют для повышения продуктивности и нормализации работы печени сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

8. «Лив.52 Протек жидкость» вводят в корма на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания или в воду для поения автодозатором или вручную, обеспечивая равномерное смешивание.

Нормы ввода:

Вид, возраст, технологическая группа	Количество Лив.52 Протек жидкость
Цыплята-бройлеры (1 день-2 недели)	5 мл на 100 гол.
Цыплята-бройлеры (2-4 недели)	10 мл на 100 гол.
Бройлеры и несушки (старше 4 недель)	20 мл на 100 гол.
Родительское стадо кур	40 мл на 100 гол.
Поросята – отъемыши (со 2 недели)	25 мл/гол. в день
Свиньи на откорме	50 мл/гол. в день
Дойные коровы	100 мл/гол. в день
Бычки	100 мл/гол. в день
Телята (с 7 дня жизни)	20-25 мл/гол. в день
Овцы	20-25 мл/гол. в день
Ягнята	5-10 мл/гол. в день

9. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено. Противопоказаний для применения не установлено.

10. «Лив.52 Протек жидкость» совместим со всеми ингредиентами корма, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками

11. Продукцию животноводства и птицеводства при применении добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений.

### IV. Меры личной профилактики

12. При работе с «Лив.52 Протек жидкость» необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

13. Людям с гиперчувствительностью к компонентам добавки следует избегать прямого контакта с ней. При попадании добавки на кожу – промыть водой с мылом; в глаза – немедленно промыть большим количеством проточной воды. При любом несчастном случае обратиться к врачу (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку продукта).

14. Хранить в местах, недоступных для детей.

Наименование и адрес организации-разработчика: «Himalaya Global Holdings Ltd.»,  
Floor 4, Willow house, Cricket square, P.O. box 268, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands,  
Великобритания.

Наименование и адрес организации-производителя: «United Company for Veterinary Medicines Industry L.L.C.», P.O. Box 7429, Umm Al Thoob - Umm Al Quwain, Объединённые Арабские Эмираты.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер: *ПМ-2-40.20/05726*